



RYOBI®

100+

herramientas

Para tu hogar y jardín,
solo con



una batería



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

LÍDER
MUNDIAL EN
BRICOLAJE

DIY



Nuestras herramientas están hechas para durar mucho. Nuestra garantía también.

La gente quiere sacar el máximo provecho de todo. Y es lo que Ryobi les ofrece. Ahora, gracias a su tecnología y innovación, mejor en su clase, Ryobi te presenta por primera vez los 3 años de garantía para todas sus herramientas eléctricas y a batería, incluso para el sistema ONE+ de 18V y la gama de las herramientas de 36V.

*El registro debe tener plazo durante los 30 días desde la fecha de la compra. El registro se requiere para la extensión de los 3 años de la garantía europea. Por favor visita nuestra página web www.ryobitools.es para obtener una información más detallada sobre las condiciones de garantía y registro para la garantía extendida. Esta garantía es válida para la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas áreas por favor contacta con su Distribuidor Autorizado Ryobi® para determinar si se aplica otro tipo de garantía.

Para términos y condiciones y más información, por favor, visita nuestra página web ryobitools.es

Herramientas ONE+ de 18V

Herramientas de 18V de perforación y atornillado	10-17
Herramientas de 18V para trabajar en metal	17
Herramientas 18V para cortar	18-21
Herramientas de 18V para trabajar en madera	21-22
Herramientas de 18V de lijado	22-23
Infladores de 18V	5
Herramientas de 18V de limpieza	5-26
Estilo de vida de 18V	27
Herramientas especiales de 18V	28-29
Iluminación de 18V	30-31

Herramientas ONE+ de 18V para el jardín

Herramientas del jardín híbridas de 18V	33
Herramientas para cuidar del césped de 18V	34-35
Herramientas de limpieza de jardín de 18V	35-37
Herramientas especiales de jardín de 18V	38

Cargadores y baterías ONE+ de 18V

Baterías 18V	40-41
Cargadores 18V	42-43

Accesorios

Accesorios para herramientas eléctricas y a batería	46
Accesorios para herramientas del jardín	47



Nosotros ofrecemos 3 años de garantía europea* para nuestras herramientas a batería o herramientas eléctricas** excepto accesorios y componentes sujetos a un desgaste normal. Por favor consulta nuestras condiciones de garantía en el manual de instrucciones para más información.

Todos los productos mostrados están en conformidad con las correspondientes normas europeas (con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Herramientas compradas, por ejemplo, en los EE.UU. o a través de Internet, e importados a Europa sin aprobación CE, no sólo violan la legislación de la UE, por ello, no estarán cubiertos en Europa por Ryobi®. Solo las herramientas compradas en Europa con la marca de aprobación CE (incl. Suiza) están cubiertas por la garantía europea. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en el catálogo sin previo aviso.

*El registro debe tener plazo durante los 30 días desde la fecha de la compra. El registro se requiere para la extensión de los 3 años de la garantía europea. Por favor visita nuestra página web www.ryobitools.es para obtener una información más detallada sobre las condiciones de garantía y registro para la garantía extendida. Esta garantía es válida para la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas áreas por favor contacta con su autorizado distribuidor Ryobi® para determinar si se aplica otro tipo de garantía.

** No se aplica a ninguna herramienta de gasolina que está sujeta a 2 años de garantía Ryobi sin registro.

ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS ESTÁN SUJETAS A LA LEY.

100+ he U



+ COMPRA LAS HERRAMIENTAS QUE QUIERAS

Cuando realmente las necesitas...

... evita gastar más en múltiples baterías y cargadores. Una batería compatible con todo: atornilladores y radios, cortabordes y pistolas de pintura...

Haz crecer tu familia de herramientas sin cable como te apetece.



Herramientas una batería

Para tu hogar y jardín,
solo con



ELIJA UN KIT...

Compra cualquier kit de herramienta con batería y cargador incluidos para comenzar con tu familia de herramientas sin cable

0

LA HERRAMIENTA DE VERSIÓN 0...

Aumenta tu familia de herramientas por menos dinero, comprando herramientas de "Versión 0", sin baterías y sin cargador





La batería que piensa por si misma



Indicador de nivel de carga

La manera más simple de controlar la duración de su batería y gestionar la carga de trabajo

Electrónica de protección

El sistema electrónico desconecta la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si la batería se calienta en exceso, protegiendo de daños tanto a la herramienta como a la batería

Celdas de alta potencia

Celdas de alto rendimiento minimizan la generación de calor y proporcionan la energía para las aplicaciones más exigentes

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**

HASTA

3X **

VECES MÁS DE AUTONOMÍA

**PER-
FORAN
HASTA**

1080 *
agujeros

**CORTAN
HASTA**

600 *
metros²


**SIERRAN
HASTA**

320 *
metros



Baterías con tecnología IntelliCell™

Tecnología única con gestión de potencia para ofrecer un óptimo rendimiento y máxima autonomía para cualquier herramienta ONE + en cualquier aplicación



* Utilizando la batería de 9.0Ah en combinación con las herramientas R18DD5 / RLM1833B / R18CS. La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta y aplicación

** El resultado "hasta 3 veces más de autonomía" está basado en el ejemplo de R18CS cortando material de 18mm de grosor comparando la batería de 9.0Ah con la de 5.0Ah.

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



Energía

Motor SIN ESCOBILLAS, libre de fricción, gira hasta 25,000rpm proporcionando aún más potencia



Rendimiento inteligente

El microprocesador integrado que regula constantemente el motor para maximizar el tiempo de la autonomía.



La batería que piensa por sí misma

Única en su manera de gestionar su propia energía, proporciona la óptima autonomía a cualquier herramienta ONE+ en cualquier aplicación.



MÁS AUTONOMÍA

MA ENER



**MÁS
ENERGÍA**

**MÁS
COMPACTAS**

R18PD7-0

Taladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Taladro percutor sin escobillas ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Tecnología sin escobillas de Ryobi utiliza electrónica patentada para proporcionar mayor energía y autonomía
- Portabrocas metálico automático de 13 mm para mayor fuerza de agarre y durabilidad
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cada material y aplicación
- 24 posiciones de par de apriete ayudan a apretar los tornillos a ras

También disponible con:

x2 2.0Ah batería | R18PD7-220B

BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	85
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	54
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133003941
Código EAN	4892210164315



R18DDBL-0

Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas

También disponible con:

x2 2.0Ah batería | R18DDBL-220S

x2 2.5Ah batería | R18DDBL-225B

BRUSHLESS™



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002437
Código EAN	4892210135629

R18PDBL-0

Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas

También disponible con:

x2 2.0Ah Batería | R18PDBL-220S

BRUSHLESS™



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002438
Código EAN	4892210135636

R18DD5-0

Taladro-atornillador sin escobillas de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan mayor autonomía y energía
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones

También disponible con:

x2 2.0Ah batería | R18DD5-220S



BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Peso [sin batería] [Kg]	1.0
Referencia	5133003596
Código EAN	4892210156648

R18PD5-0

Taladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo

También disponible con:

x2 2.0Ah batería | R18PD5-220S



BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133003595
Código EAN	4892210156631

R18PD2-0

Taladro percutor de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Taladro percutor a batería ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cualquier aplicación y material



También disponible con:

- **x1** 2.0Ah batería | R18PD2-120S
- **x2** 2.0Ah batería | R18PD2-220S

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	40
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133003815
Código EAN	4892210161468

R18DD2-0

Taladro atornillador de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Taladro atornillador a batería ideal para perforar en madera o metal y aplicaciones de atornillado
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cada aplicación y material



También disponible con:

- **x1** 2.0Ah batería | R18DD2-120S
- **x2** 2.0Ah batería | R18DD2-220S

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	40
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133003816
Código EAN	4892210161475

R18DD3-0

Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal y apretar los tornillos
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



También disponible con:

- **x2** 2.0Ah batería | R18DD3-220S

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002889
Código EAN	4892210149152

R18PD3-0

Taladro atornillador de 18V con percusión, sin batería

- Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



También disponible con:

- **x2** 2.0Ah batería | R18PD3-220S

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002888
Código EAN	4892210149145

R18DDP2-0

Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- 24 posiciones de par de ajuste rápido para atornillado perfecto
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones



También disponible con:

x2 2.0Ah batería | R18DDP2-220S

x1 2.0Ah batería | R18DDP2-120S

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	45
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002641
Código EAN	4892210142450

R18PD-0

Taladro atornillador con percusión de 18V, sin batería

- Taladro atornillador con percusión para múltiples aplicaciones
- Portabrocas automático metálico de 13 mm compatible con mayoría de accesorios facilita amplia aplicación
- Luz LED ilumina área de trabajo



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	55
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002478
Código EAN	4892210137647

RAD1801M

Taladro angular de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
- Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola mano
- Luces LED iluminan área de trabajo



Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-1100
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133001166
Código EAN	4892210118578

R18SDS-0

Martillo combinado SDS-Plus de 18V, sin batería

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Portabrocas SDS-Plus para taladrado rápido y cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)



Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-5000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002305
Código EAN	4892210130211

R18IDBL-0

Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en una herramienta más pequeña
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 veces más potente



Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3900
Máx. par de apriete (Nm)	270
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002662
Código EAN	4892210143457

R18QS-0

Atornillador de impacto silencioso de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Innovador mecanismo de impulso con autolubricación proporciona más potencia y velocidad que un taladro, pero con la mitad del ruido que un atornillador de impacto
- LED triple para iluminar el área de trabajo



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	45
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-2200
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002642
Código EAN	4892210142443

R18ID3-0

Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces más alto
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3400
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002613
Código EAN	4892210140708

R18IDP-0

Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto que proporciona hasta 3 veces más potencia que un taladro
- Portabrocas de cierre rápido con inserción de 1/4"



Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3,200
Máx. par de apriete (Nm)	170
Velocidad máxima (rpm)	0-3,200
Peso [sin batería] [Kg]	2.0
Referencia	5133002640
Código EAN	4892210142436

RID1801M

Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar grandes tornillos y tuercas
- Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil
- Puntas de 6.35mm (1/4 ") con inserción hexagonal de cambio rápido sin herramientas



Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133001168
Código EAN	4892210118592

R18IW3-0

Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

- Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia
- Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo nivel de retroceso para el usuario.
- LED triple para iluminar el área de trabajo



Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3200
Máx. par de apriete (Nm)	400
Velocidad máxima (rpm)	0-2900
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002436
Código EAN	4892210132352

R18IW7-0

Llave de impacto sin escobillas de 18V, sin batería

PRÓXIMAMENTE

- Llave de impacto sin escobillas compacto e inteligente proporciona 270Nm, ideal para las aplicaciones de automoción
- Mecanismo de impacto que proporciona alto par de apriete con pequeño retroceso a través de empuñadura
- 4 posiciones de par de apriete incluso AutoStop, un modo especial optimizado para apretar y aflojar las tuercas de las llantas
- Triple LED ilumina la zona de trabajo y elimina las sombras de puntas y tornillos
- Cuadradillo 1/2" con pin de bloqueo para mejor fijación del vaso



BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	270
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Impacto bajo carga (ipm)	0-3900
Peso con batería (kg)	1.3
Referencia	5133004220
Código EAN	4892210164568

R18GLU-0

Pistola de pegamento de 18V, sin batería

- Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, madera, metal, corcho o piedra
- Gatillo ancho
- Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos



Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la boquilla (mm)	3
Diámetro de barra de pegamento (mm)	11
Peso [sin batería] [Kg]	0.4
Referencia	5133002868
Código EAN	4892210149428

CCG1801M

Pistola de silicona de 18V, sin batería

- Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
- Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
- Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme



Nº baterías suministradas	0
Máx. fuerza de salida	225
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133000060
Código EAN	4892210100962

R18N16G-0

Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



También disponible con:

2.0Ah batería | R18N16G-120S

Nº baterías suministradas	0
Capacidad de clavos en el cargador	100
Tipo de clavo	1.6
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002222
Código EAN	4892210128898

R18N18G-0

Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



También disponible con:

2.0Ah batería | R18N18G-120S

Nº baterías suministradas	0
Capacidad del cargador	105
Tipo de clavo	1.2
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133002093
Código EAN	4892210128058

R18S18G-0
Grapadora 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de cargador	100
Capacidad de grapado	Ancho - 5.5-6.1mm. Largo - 10 a 38 mm
Peso [sin batería] [Kg]	2.6
Referencia	5133002516
Código EAN	4892210138781

R18AG-0
Amoladora de 18V, sin batería

- Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y amolado
- Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
- Protector del disco de ajuste rápido sin llaves



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	115
Velocidad máxima (rpm)	7500
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133001903
Código EAN	4892210123657

R18AG7-0
Amoladora angular de 18V sin escobillas, sin batería

- Potente amoladora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de aplicaciones de corte y amolado
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, amolar o incluso perforar en mampostería
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
- La tecnología electrónica anti-retroceso apaga la herramienta cuando se detecta un atasco
- Empuñadura trasera giratoria de 3 posiciones para mayor control durante los trabajos de corte y amolado


BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	11000
Diámetro de orificio (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.2
Referencia	5133002852
Código EAN	4892210149404

R18RS7-0

Sierra de sable sin escobillas de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Potente motor sin escobillas proporciona una longitud de carrera de 30 mm, mayor en su clase, ideal para cortar la mayoría de materiales con facilidad
- Movimiento orbital incrementa la velocidad de corte hasta un 40% en comparación con no-orbital
- Luz LED ilumina la línea de corte y aumenta la visibilidad de zona de trabajo
- Sistema de cambio de hojas rápido y sin herramientas adicionales
- Innovador mecanismo anti-vibración minimiza las vibraciones y mejora el agarre durante la aplicación



BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	30
Velocidad máxima (rpm)	3200
Máx. capacidad en madera (mm)	210
Peso con batería (kg)	3.0
Referencia	5133003809
Código EAN	4892210158673

**MODO ORBITAL
AUMENTA LA
VELOCIDAD DE CORTE
HASTA UN 40%**

R18RS-0

Sierra de sable de 18V, sin batería

- Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
- Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG
- Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor confort y control del corte



Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	28
Velocidad máxima (rpm)	2900
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002637
Código EAN	4892210141910

RRS1801M

Sierra de sable de 18V, sin batería

- Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
- Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
- Velocidad variable y freno eléctrico



Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	22
Velocidad máxima (rpm)	3100
Máx. capacidad en madera (mm)	180
Peso [sin batería] [Kg]	1.9
Referencia	5133001162
Código EAN	4892210118691

R18CS7-0

Sierra circular de 18V sin escobillas, sin batería

- Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar y serrar en mayoría de materiales de madera
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía



BRUSHLESS

Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	60
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002890
Código EAN	4892210150080

RWSL1801M

Sierra circular de 18V con guía de láser, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45°
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133001164
Código EAN	4892210118554

R18CS-0

Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	52
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002338
Código EAN	4892210117304

R18CSP-0

Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45mm a 90°, de 32mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso [sin batería] [Kg]	2.63
Referencia	5133002628
Código EAN	4892210141071

R18JS-0

Sierra de calar de 18 V, sin batería

- Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para cortes en madera a diferentes ángulos
- Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte



También disponible con:

x1 2.0Ah batería | 5133004232

Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	25
Nº de carreras en vacío (cpm)	1,100 - 3,000
Máx. capacidad en madera (mm)	101
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133002158
Código EAN	4892210128010

LTS180M

Sierra de cerámica de 18, sin batería

- Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y mampostería
- Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
- Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado



Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	102
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	22
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133000154
Código EAN	4892210110688

R18JS7-0

Sierra de calar sin escobillas de 18V, sin batería

- Potente sierra de calar sin escobillas con longitud de carrera de 25 mm, ideal para realizar cortes en madera, plástico y metal a diferentes ángulos
- Base y protector de aluminio fundido para mayor estabilidad y máxima durabilidad
- Control de velocidad con una mano para un fácil ajuste de velocidad en diferentes aplicaciones



PRÓXIMAMENTE

BRUSHLESS™

Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	25
Velocidad máxima (rpm)	800 - 3500
Máx. Cap. de corte madera / metal / aluminio (mm)	135/10/10
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133004223
Código EAN	4892210170521

R18MS216-0

Inglletadora telescópica de 18V, sin batería

- Inglletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90°
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 45° y cortes a bisel de 0 a 45°
- Disco de calidad 216mm con 48 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	216
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48 x 270
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48 x 185
Peso [sin batería] [Kg]	14.4
Referencia	5133003597
Código EAN	4892210156952

EMS190DCL
Inglotadora de 18V, sin batería

- Guía láser alinea con precisión la línea de corte y el disco
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 0°, 15°, 22.5°, 31.6° y 45° y cortes a bisel de 0° a 45°
- Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	19 x 114
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	19 x 82
Peso con batería (kg)	7.4
Referencia	5133000932
Código EAN	4892210116895

R18MT3-0
Multiherramienta de 18V, sin batería
NOVEDAD

- Multiherramienta versátil para cortar paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales de composición y otros materiales; también lija los detalles más pequeños
- Para unos cortes de inmersión rápidos y fáciles o para cortes a ras sin dañar la superficie
- Cambio de accesorios rápido y sin llaves



Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso con batería (kg)	1.22
Referencia	5133003797
Código EAN	4892210161413

R18MT-0
Multiherramienta de 18 V, sin batería

- Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar los detalles más finos
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil
- Sistema de cambio de accesorios sin herramientas

**CABEZAL
PIVOTANTE
DE 5
POSICIONES**



Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3.2°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso [sin batería] [Kg]	1.0
Referencia	5133002466
Código EAN	4892210136534

R18PL-0

Cepillo de 18V sin batería

- Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
- Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
- Empuñadura delantera para mayor control
- Guía lateral para un cepillado de precisión
- Tecnología DustTech™ para máxima recogida del polvo



Nº baterías suministradas	0
Profundidad de cepillado (mm)	1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Velocidad máxima (rpm)	11000
Peso [sin batería] [Kg]	2.4
Referencia	5133002921
Código EAN	4892210151520

R18TR-0

Fresadora de 18V, sin batería

- Fresadora con vástago de ¼" para aplicaciones múltiples
- Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control de profundidad
- Luz LED para iluminar la zona del trabajo



Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	38
Capacidad de la pinza (mm)	6 mm & 6,35 mm
Velocidad máxima (rpm)	29000
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133002917
Código EAN	4892210151483

R18BS-0

Lijadora de banda de 18V, sin batería

- Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para aplicaciones heavy duty en grandes superficies
- Extrae hasta 700 gr de material por hora
- El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de banda no pueden alcanzar



Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	76
Velocidad de banda [m min]	250
Peso [sin batería] [Kg]	2.7
Referencia	5133002916
Código EAN	4892210149992

R18ROS-0 Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas



Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	20000
Diámetro de la órbita (mm)	2.5
Tamaño de lija (mm)	125
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002471
Código EAN	4892210136855

R18SS4-0 Lijadora orbital de 1/4" de 18V, sin batería

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Retira hasta 150 gr de material por hora
- Movimiento de lija orbital de 1.6mm para una rápida y eficaz remoción de material



Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	24000
Diámetro de la órbita (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	113x106
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002918
Código EAN	4892210151384

R18PS-0 Lijadora triangular de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Hojas de lija con fijación de velcro



Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	22000
Diámetro de la órbita (mm)	1.8
Tamaño de lija (mm)	100x140
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002443
Código EAN	4892210133700

R18PF-0 Lijadora de banda de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Lijadora de banda de diseño esbelto 13 x 457mm, ideal para lijar y esculpir incluso en los espacios más estrechos
- Velocidad variable hasta 630 m/min para un acabado perfecto en una gran variedad de materiales
- Ajuste de banda sin herramientas adicionales para máximo confort de usuario



Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	13
Velocidad de banda [m min]	260-630
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133004179
Código EAN	4892210169693



UNA BATERÍA PARA TODO

Mejoras del hogar



Jardinería



Bricolaje



Iluminación



Limpeza



Campamento



Automoción



Para obtener más información sobre nuestra categoría completa visita:
ryobitool.es y youtube.com/RyobiTV



R18VI-0
Inflador de alto volumen de 18V, sin batería
NOVEDAD

- Ideal para hinchar las piscinas inflables, colchones y otros objetos inflables de gran tamaño, infla el colchon de tamaño king-size en tan solo 2 minutos
- Inflación rápida a velocidad de 210l/min y hasta 0.034 Bar/0.5 PSI
- Puede ser utilizado como el soplador, para limpiar tu taller de bricolaje



Nº baterías suministradas	0
Máx. presión (bar)	0.034
Caudal de aire (l/min)	210
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133003880
Código EAN	4892210162441

R18I-0
Bomba de aire de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como también para deshinchar
- Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado preciso
- Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para empaquetar las camras hinchables y otros inflables



Nº baterías suministradas	0
Manguera de alta presión (mm)	711
Manguera de alto volumen (mm)	756
Máx. presión (bar)	10.3
Peso [sin batería] [Kg]	1.3
Referencia	5133001834
Código EAN	4892210122780

R18PI-0
Inflador de alta presión de 18V, sin batería
NOVEDAD

- Ideal para hinchar los neumáticos de coche, bicicleta o balones deportivos. Hinchará el neumático de coche hasta 32PSI en tan solo 2 minutos
- Rápida inflación hasta 10.3 Bar/150 PSI a velocidad de 16l/min
- Indicador de presión para una fácil lectura y mayor control



Nº baterías suministradas	0
Manguera de alta presión (mm)	508
Máx. presión (bar)	10.3
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133003931
Código EAN	4892210164674

R18TB-0
Soplador compacto de 18V, sin batería

- Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, virutas de madera y metal
- Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
- 3 velocidades para mayor control



Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire, velocidad 1 (km/h)	115
Flujo de aire, velocidad 2 (km/h)	150
Flujo de aire, velocidad 3 (km/h)	200
Peso [sin batería] [Kg]	1.2
Referencia	5133002915
Código EAN	4892210149985

R18HV-0

Aspirador manual de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Caudal de aire hasta 1300l/min proporciona una succión potente para limpiar tu hogar, coche o taller
- Contenedor de polvo de 540 ml fácil de vaciar para mayor confort de usuario
- Incluye boquilla estrecha con cabezal extensible de cerda para limpiar en sitios de difícil alcance



Nº baterías suministradas	0
Vatios de aire	20
Caudal de aire (l/min)	1300
Capacidad del depósito (ml)	540
Peso [sin batería] [Kg]	1
Referencia	5133003834
Código EAN	4892210162199

R18HVF-0

Aspirador manual de 18V con kit de suelo, sin batería

NOVEDAD

- Caudal de aire hasta 1300l/min proporciona una succión potente para limpiar tu hogar, coche o taller
- Contenedor de polvo de 540 ml, fácil de vaciar para mayor confort de usuario
- Incluye el kit para limpiar los suelos duros



Nº baterías suministradas	0
Vatios de aire	20
Caudal de aire (l/min)	1300
Capacidad del depósito (ml)	540
Peso con batería (kg)	1.4
Código EAN	4892210162205
Referencia	5133003835

R18PV-0

Aspirador portátil de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Caudal de aire hasta 1400l/min proporciona una potente succión para limpiar los escombros en taller de bricolaje
- Incluye adaptador universal para extracción de polvo, compatible con todas las herramientas ONE+
- Se puede utilizar como el soplador para despejar el taller de escombros y aserrín
- Compartimientos integrados para embudo y boquillas estrechas
- Ligero y compacto para mayor portabilidad y fácil almacenaje



Nº baterías suministradas	0
Vatios de aire	95
Caudal de aire (l/min)	1400
Capacidad del depósito (ml)	11000
Peso con batería (kg)	4.5
Referencia	5133003786
Código EAN	4892210163332

**CONÉCTAME A TU
HERRAMIENTA Y
UTILÍZAME COMO
EXTRACTOR DE POLVO**

R18RH-0

Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
- El puerto del cargador del USB de 2 amperios carga muchos dispositivos electrónicos portátiles incluyendo smartphones
- Ecuualizador integrado permite el ajuste de graves y agudos



Nº baterías suministradas	0
Peso [sin batería] [Kg]	1.8
Referencia	5133002734
Código EAN	4892210145390

R18R-0

Radio portátil de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Bluetooth® integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras



Nº baterías suministradas	0
Diámetro del altavoz (mm)	90
Salida del altavoz (W)	3
Peso [sin batería] [Kg]	0.6
Referencia	5133002455
Código EAN	4892210135476

R18F-0

Ventilador de 18V, sin batería

- Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y portátil con asa de transporte
- 8 posiciones de flujo del aire
- Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad de ventilador (rpm)	2100/1400
Peso [sin batería] [Kg]	1.1
Referencia	5133002612
Código EAN	4892210140678

R18RT-0

Herramienta rotativa de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Potente herramienta rotativa sin cable, ideal para cortar, lijar, amolar, grabar y mucho más
- Diseño esbelto y velocidad variable de 4000 - 35000rpm proporciona un control adicional y compatibilidad con una gran variedad de materiales
- Cable flexible de 91 cm
- Incluye 33 accesorios con almacenaje integrado
- Vástago universal compatible con cualquier marca de accesorios

Incluye
33
accesorios



Nº baterías suministradas	0
Capacidad de la pinza (mm)	3.2
Longitud de cable [cm]	91
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 35000
Peso con batería (kg)	1.2
Referencia	5133004366
Código EAN	4892210172273

R18SOI-0

Soldador de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Soldador a batería, ideal para las aplicaciones de automoción y bricolaje
- Compacto, ligero y portátil, perfecto para llevarlo a donde sea
- Tarda tan solo 50 seg para calentarse hasta 480°C



Nº baterías suministradas	0
Rango de temperatura (°C)	480°
Peso con batería (kg)	0.8
Referencia	5133004382
Código EAN	4892210173324

R18B-0

Pulidora de 18V, sin batería

- Ideal para pulir y aplicar cera en la carrocería de coche
- Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas



Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la órbita (mm)	12.5
Rango de oscilación (opm)	2500
Tamaño (mm)	254
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133002465
Código EAN	4892210135483

R18USB-0
**Adaptador USB de 18V,
sin batería**
NOVEDAD

- Portátil USB adaptador para cargar tu dispositivo donde sea, ideal para cuando estás de viaje o de campamento
- Adaptador detecta la velocidad de carga de tu dispositivo para minimizar el tiempo de carga
- Los puertos de 2.1A y 1.0A para una carga flexible y rápida



Nº baterías suministradas	0
Output Voltage [V]	5
Regimen de carga (A)	2.1A / 1.0A
Peso con batería (kg)	0.5
Referencia	5133004381
Código EAN	4892210154576

P620
Spray rápido de 18V, sin batería

- Ideal para los trabajos de pintura en exterior
- 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de pintura por aplicación
- Para utilizar con la pintura de cualquier marca



Nº baterías suministradas	0
Capacidad del depósito (ml)	1000
Pintura de cubrimiento en spray (m /min)	10
Velocidad de flujo (l/h)	20
Peso [sin batería] [Kg]	2
Referencia	5133000155
Código EAN	4892210110589

R18TP-0
Bomba de agua de 18V, sin batería
NOVEDAD

- Bomba de agua a batería para numerosas aplicaciones de bombeo de agua, tales como remoción de agua de áreas inundadas o tuberías atascadas
- Flujo de agua rápido hasta 1500 litros por hora, capaz de vaciar la bañera llena en tan solo 3 minutos
- Potente motor puede bombear el agua hasta 14 metros de altura
- Electrónica inteligente protege la bomba de agua contra atascamiento de material y funcionamiento en seco para maximizar su longevidad
- Bombea hasta 1000l de agua en combinación con la batería RB18L50 Lithium+ de 5Ah



Nº baterías suministradas	0
Máx. elevación de aspiración [m]	2.5
Max. elevación de agua (m)	14
Velocidad de flujo (l/h)	1500
Ratio IPX	4
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133003934
Código EAN	4892210163004

R18ALH-0

Foco de luz híbrido de 18V, sin batería

- Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con enchufe a la toma de corriente
- LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
- Lente giratoria a 360 ° y múltiples opciones de cuelgue para mayor versatilidad



También disponible con:

x0 zero version | R18ALW-0



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	1800
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133002339
Código EAN	4892210117311

R18ALF-0

Literna para zona de trabajo, sin batería

- 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
- Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin manos en el etorno perfectamente iluminado
- Luminosidad ajustable: para encender sólo la mitad de las luces o todos los 20 LEDs a plena potencia



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	850
Peso [sin batería] [Kg]	0.8
Referencia	5133002304
Código EAN	4892210130525

R18ALU-0

Luz de área LED de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una lente mate que disminuye el brillo
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la marcha
- 2 ajustes de intensidad de brillo



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	330
Peso [sin batería] [Kg]	0.5
Referencia	5133003371
Código EAN	4892210152565

RFL180M

Linterna de 18V, sin batería

- Cabezal pivotante para una perfecta iluminación
- Diseño multifuncional con base plana para apoyar la linterna y orificio para colgarla en la pared
- Ligera y duradera para el uso diario



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	Halógeno
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133001636
Código EAN	4892210120182

R18T-0

Linterna de búsqueda de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance recomendado hasta 20 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	140
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133003373
Código EAN	4892210152589

R18SPL-0

Linterna de alta potencia de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance recomendado hasta 60 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Se puede utilizar con baterías Ryobi ONE + de 18V o con el adaptador del coche de 12V (incluido)
- 2 ajustes de intensidad de brillo con bloqueo para no tener que apretar el gatillo constantemente
- Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 36 horas de luz)



Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	2300
Peso [sin batería] [Kg]	0.7
Referencia	5133003372
Código EAN	4892210152572

¡Nunca te quedas sin energía!



Hybrid+

Un cambio instantáneo entre alimentación a batería y eléctrica

SIN CABLE



ELÉCTRICAS



Busca el logo "Hybrid" en nuestras herramientas



RLM18C36H225F

Código de referencia:
5133003704

RLT1831H20F

Código de referencia:
5133003710

OBL1820H

Código de referencia:
5133002340

OHT1850H

Código de referencia:
5133003657

RLT1831H20

Código de referencia:
5133002339

RLM18C36H225F

Cortacésped híbrido Fusion de 36V, ancho de corte de 36 cm (2 x 2,5Ah)

- Cortacésped híbrido de 36V funciona con 2 baterías Lithium+ de 18V o con enchufe
- Ancho de corte de 36cm para una fácil maniobrabilidad en el jardín
- Corta el borde del césped gracias al dispositivo EasyEdge



También disponible con:

x2 5.0Ah batería | RLM18X36H250F



Nº baterías suministradas	2
Ancho de corte (cm)	36
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso [sin batería] [Kg]	15.2
Referencia	5133003704
Código EAN	4892210160010

OHT1850H

Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm, sin batería

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de 50 cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22 mm y función de aserrado



También disponible con:

x1 2.5Ah Batería | RHT1850H25HS




Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso [sin batería] [Kg]	3.1
Referencia	5133003657
Código EAN	4892210157881

RLT1831H20F

Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina



También disponible con:

x1 2.5Ah Batería | RLT1831H25F



Nº baterías suministradas	1
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo [mm]	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133003710
Código EAN	4892210160072

OBL1820H

Soplador híbrido de 18V, sin batería

- Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar fácilmente entre alimentación inalámbrica o eléctrica
- Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
- Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h



Nº baterías suministradas	0
Volumen de aire (m ³ /min)	2.8
Flujo de aire (km/h)	250
Peso [sin batería] [Kg]	1.7
Referencia	5133002340
Código EAN	4892210822673

OLM1833B

Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33 cm, sin batería

NOVEDAD

- Ancho de corte de 33 cm para mayor maniobrabilidad en el jardín
- Punto único de ajuste de 5 posiciones de altura de corte desde 25mm hasta 65mm
- Empuñadura ergonómica, con 3 posiciones de ajuste de altura para adaptarse al usuario de cualquier estatura



También disponible con:

- x1** 4.0Ah Batería | RLM18X33B40
- x1** 2.5Ah Batería | RLM18C33B25

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	8.1
Referencia	5133004305
Código EAN	4892210171948

OLM1841H

Cortacésped Fusion de 36V, ancho de corte de 40 cm, ONE+, sin batería

- Cortacésped con tecnología Fusion™ de Ryobi consigue el rendimiento de 36V, alimentado por 2 baterías Lithium+ de 18V
- Ancho de corte de 40 cm con cuchilla metálica para corte y triturado perfectos
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm



También disponible con:

- x2** 4.0Ah Batería | RLM18X41H240F
- x2** 5.0Ah Batería | RLM18X41H250F

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	18.9
Referencia	5133002805
Código EAN	4892210147592

OLT1825M

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25cm, sin batería

- Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- El mango doble para ergonomía mejorada



También disponible con:

- x1** 1.3Ah Batería | RLT1825M13S
- x1** 2.0Ah Batería | RLT1825M20S

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	25
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002822
Código EAN	4892210147776

OLT1832

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm, sin batería

- Ancho de corte ajustable de 25-30 cm para mayor versatilidad en corte de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario



También disponible con:

- x1** 2.5Ah Batería | RLT183225F
- x1** 2.0Ah Batería | RLT183220F

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	2.7
Referencia	5133002813
Código EAN	4892210147684

OBC1820B
Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta, sin batería

- Motor de 18V de alta potencia: óptimo para cortar la hierba dura y maleza larga
- 2 en 1 desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
- Cuchilla TriArc™ de 20cm de acero endurecido para los trabajos exigentes



También disponible con:

x1 4.0 Batería | RBC18X20B4F

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	20
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro del hilo (mm)	1.6
Peso con batería (kg)	5.1
Referencia	5133002619
Código EAN	4892210141033

OLT1833
Cortabordes de 18V sin escobillas, ancho de corte de 28-33 cm, sin batería

- Motor de 18V de clase premium sin escobillas proporciona un rendimiento de corte insuperable para acabar rápidamente con cualquier tarea más desafiante
- Ancho de corte ajustable de 28 a 33 cm para mayor versatilidad de corte de hierba y malezas
- Velocidad variable proporciona óptimo control entre potencia y autonomía


BRUSHLESS™

También disponible con:

x1 batería version | RLT18X3350

Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	28/33
Diámetro de hilo [mm]	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso [sin batería] [Kg]	3.3
Referencia	5133003651
Código EAN	4892210159755

OGS1822
Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

- 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas múltiples del jardín
- Diseño compacto, ligero y esbelto para mayor confort
- Sistema de cambio rápido de accesorios



Nº baterías suministradas	0
Largo de cuchilla (mm)	120
Largo de espada (mm)	200
Espacio entre los dientes (mm)	10
Peso [sin batería] [Kg]	0.9
Referencia	5133002830
Código EAN	4892210147837

OLP1832BX
Tijera de poda de 18V, sin batería **NOVEDAD**

- Tijera de poda para podar sin esfuerzo en los sitios de difícil alcance
- Motor de 18V para cortar ramas hasta ø 32mm sin esfuerzo
- Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 250 kg/m para acabar rápidamente cualquier trabajo de poda



Nº baterías suministradas	0
Tipo de cuchillas	Bypass
Capacidad de corte (mm)	32
Longitud (m)	0.85
Peso [sin batería] [Kg]	1.9
Referencia	5133004392
Código EAN	4892210174529

OHT1845

Cortasetos de 18V, espada de 45 cm, sin batería

- Cortasetos ligero y ultracompacto perfecto para esculpir y modular los setos y arbustos.
- Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
- Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.



También disponible con:

x1 2.0Ah Batería | RHT184520

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso [sin batería] [Kg]	2.5
Referencia	5133003654
Código EAN	4892210157867

OHT1851R

Cortasetos de 18V, espada 50 cm, sin batería

- Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
- Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de precisión de 50cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm



También disponible con:

x1 2.0Ah Batería | RHT1851R20F

x1 2.5Ah Batería | RHT1851R25F

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133002682
Código EAN	4892210144638

OHT1855R

Cortasetos de 18V, espada de 55 cm, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar setos y arbustos



También disponible con:

x1 2.5Ah Batería | RHT1855R25F

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	55
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso [sin batería] [Kg]	2.8
Referencia	5133002161
Código EAN	4892210821249

OHT1850X

Cortasetos de 18V de largo alcance, espada de 50cm, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de celdas inteligentes con monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Cabezal pivotante de 4 posiciones para podar los setos y arbustos
- Mango trasero rotativo para máximo alcance en todas las aplicaciones



También disponible con:

x1 1.3Ah Batería | RHT1850XLIS

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso [sin batería] [Kg]	3.2
Referencia	5133001249
Código EAN	4892210815439

OPT1845

Podadora telescópica de 18V, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar setos



También disponible con:

x1 1.5Ah Batería | RPT184515

Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso [sin batería] [Kg]	4,2
Referencia	5133002523
Código EAN	4892210138521

OPP1820

Podadora de 18V, sin batería

- Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
- Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m



También disponible con:

x1 1.5Ah Batería | RPP182015S

Cargador incluido?	No
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	5.5
Peso [sin batería] [Kg]	4.2
Referencia	5133001250
Código EAN	4892210815446

OCS1830

Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

- Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables resultados de corte
- Guía y cadena Oregon® de 30cm
- Sistema de lubricación automática



BRUSHLESS

También disponible con:

x1 1.5Ah Batería | RCS18X3050F

Nº baterías suministradas	0
Longitud de la espada (cm)	30
Velocidad de cadena (m/s)	10
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso [sin batería] [Kg]	3.2
Referencia	5133002829
Código EAN	4892210147820

OBV18

Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de aspiración y soplado
- El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más desafiantes
- Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo cambio entre los modos



BRUSHLESS

Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	201
Volumen de aire (m ³ /min)	6.0
Peso [sin batería] [Kg]	3.7
Referencia	5133003661
Código EAN	4892210157904

OBL18JB

Soplador de turbina de 18V, sin batería

- Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo rendimiento
- Velocidad variable para mayor versatilidad
- Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y suciedad



Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m ³ /min)	7.9
Peso [sin batería] [Kg]	2.1
Referencia	5133003662
Código EAN	4892210157911

OBL1820S

Soplador de 18V, sin batería

- Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas húmedas, despejar los techos, patios y caminos
- Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 245km/h
- Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable



Nº baterías suministradas	0
Volumen de aire (m ³ /min)	2.6
Flujo de aire (km/h)	245
Peso [sin batería] [Kg]	1.6
Referencia	5133002663
Código EAN	4892210143488

OSS1800

Esparcidor de semillas de 18V, sin batería

- Dispensa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
- Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para mayor control
- El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
- Capacidad hasta 4L de material seco

**UTILÍZA CON
SAL, SEMILLAS,
FERTILIZANTES
Y PIENSOS**



Nº baterías suministradas	0
Capacidad (l)	4
Peso [sin batería] [Kg]	1.4
Referencia	5133003729
Código EAN	4892210160201

OPC1800

Multilimpiadora de 18V, sin batería

NOVEDAD

- Elimina las malezas y hierba mala entre los ladrillos, pavimentos y más
- No hace falta agacharse más gracias a eje telescópico
- Empuñadura auxiliar con sobremoldeado proporciona un agarre extra confortable durante el uso continuo

ACCESORIOS DISPONIBLES:



RAC814 – Cepillo de alambre para limpiar entre costuras de los ladrillos, pavimentos y mucho más



RAC815 – Cepillo universal de fregar y accesorios para limpiar una variedad de superficies planas

También disponible con:

x0 Kit con cepillo | OPC815

Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Peso con batería (kg)	3.2
Referencia	5133004315
Código EAN	4892210172525

**MULTI
LIMPIA
DORA**

PAVIMENTO

PATIO

LADRILLO



OWS1880

Pulverizador de hierba de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

- Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
- Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por el bombeo manual
- Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado



Nº baterías suministradas	0
Velocidad de flujo (l/h)	30
Capacidad de depósito (l)	3.5
Peso [sin batería] [Kg]	1.5
Referencia	5133002676
Código EAN	4892210144447

OBR1800

Repelente de insectos de 18V, sin batería

NEW

- Espanta los insectos gracias a esteras repelentes recargables, sin llama abierta, humos y olores irritantes
- Protege de insectos a distancia de 5 m en todas las direcciones, alcanzando asimismo un área de unos 25 m² libre de insectos
- linterna LED con 3 niveles de intensidad de brillo



Disponible solamente en Suecia, Noruega y Finlandia

También disponible con:

x1 batería de 1.3 Ah | RBR180013S

Nº baterías suministradas	0
Zona protegida (m²)	20
Peso [sin batería] [Kg]	0.3
Referencia	5133003730
Código EAN	4892210160218

RB18L50

Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002433
Código EAN	4892210135940

RB18L25

Batería Lithium+ de 18 V 2,5Ah

- Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002237
Código EAN	4892210129062

RB18L15

Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001905
Código EAN	4892210124081

RB18L40

Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133001907
Código EAN	4892210124104

RB18L20

Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Batería con estructura reforzada anti-golpes para mayor durabilidad
- Hasta 125 agujeros de \varnothing 16 x 50mm en pino por carga en combinación con RCD1802



Referencia	5133002737
Código EAN	4892210145093

RB18L13

Batería Lithium de 18V (1,3 Ah)

- Potente batería Lithium de 1,3Ah
- Batería con estructura reforzada anti-golpes para mayor durabilidad
- Atornilla hasta 426 tornillos de 4x40mm con RCD1802



Referencia	5133001904
Código EAN	4892210124074

RB18L30

Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 3,0Ah

NOVEDAD

- Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un 20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)



LiLithium+18V
HIGH ENERGY

Referencia **5133002867**

Código EAN **4892210149343**

RB18L90

Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V, 9,0Ah

NOVEDAD

- Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un 20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)



LiLithium+18V
HIGH ENERGY

Referencia **5133002865**

Código EAN **4892210149381**

RC18150

Cargador rápido 18V ONE + 5, 0AH

- Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Referencia	5133002638
Código EAN	4892210141873

RC18120

Cargador 18V ONE+ 2,0 AH

- Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga



Referencia	5133002891
Código EAN	4892210150103

RC18115

Cargador compacto 18V ONE+ 1,5AH

- Cargador rápido y compacto. Carga 1,5 amperios por hora, significa que la batería de 1,5Ah se carga en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas las baterías Lithium ONE+ de 18V.
- Luces indicadoras muestran el estado de carga y mantenimiento de la batería
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133003589
Código EAN	4892210156372

RC18118C

Cargador de 18V para el coche

- Para enchufar en la toma de corriente alterna de 12V del vehículo y aprovechar el tiempo para cargar baterías mientras se conduce
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- La electrónica de protección le advierte por medio de sonido y bloquea el cargador si el nivel de carga de la batería de su vehículo es demasiado bajo.



Referencia	5133002893
Código EAN	4892210150134

RC18627

Base de carga de 6 baterías

- Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento
- Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el estado de la carga y mantenimiento de las baterías
- Monitorización inteligente evalúa el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga



Referencia	5133002630
Código EAN	4892210140906

Tiempo aproximado de carga en minutos

		Velocidad de carga (Amperios/horas)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC181186	1.8	45	60	70	80	120	150



Llave de impacto
ONE+

BRUSHLESS

Próximamente

Continuamos innovando y haciendo crecer nuestro sistema ONE + a través de nuestras categorías principales y diversas para facilitar los trabajos de bricolaje.



BRUSHLESS
Sierra de calar ONE+



BRUSHLESS
Sierra de sable ONE+



Grapadora T50
ONE+



Barredora de
escombros ONE+



Decapador ONE+



Linterna para zona de
trabajo ONE+



Sierra multimaterial
ONE+

Para obtener más información y para ver nuestro programa de herramientas completo, visita:
ryobitools.es

Accesorios para herramientas eléctricas



Pack de hojas para
multimaterial de 12 uds.

Código de
referencia:
5132003928



Kit de atornillado mixto de
55 uds.

Código de
referencia:
5132004357



Maletín con accesorios
para perforar y atornillar de
32 uds.

Código de
referencia:
5132004425



Kit de perforación y
atornillado de 38 uds.

Código de
referencia:
5132004388



Cordón ONE+ para colgar
la herramienta

Código de
referencia:
5132004299



Juego Torque de 28 uds.

Código de
referencia:
5132003790



Kit de atornillado de
71 uds.

Código de
referencia:
5132004389



Kit de perforación SDS+
de 8 uds.

Código de
referencia:
5132004209



Maletín para herramientas
de 22"



Código de
referencia:
5132004363


También disponible
en 19":
Código de
referencia:
5132004362

Estantería con puerta



Código de
referencia:
5132004358

Estantería abierta



Código de
referencia:
5132004359

Cinta métrica de 5 m



Código de
referencia:
5132004360

También disponible
de 8 m
Código de
referencia:
5132004361

Accesorios para herramientas del jardín



Cepillo universal para limpiar cortasetos

Código de referencia: 5132002864



Guantes de jardinería resistentes.
Tamaños: S, M, L, XL

Código de referencia: 5132002991



Recolector de hierba universal de alta capacidad

Código de referencia: 5132003275



Arnés Vertebrae+™

Código de referencia: 5132002765



Guantes de jardinería Premium. Cuero, marca TIMBERWOLF.
Tamaños: S, M, L, XL

Código de referencia: 5132002994



Recolector de hierba universal de 45L

Código de referencia: 5132002995



Cuchillas de cortacéspedes



Carretes de cortabordes



Cuchillas de desbrozadoras



Piezas de reemplazo para tus herramientas

Hilo de cortabordes



Guías de motosierras



Cadenas de motosierras



RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Iberia S.L.
Avenida Fuentemar, 20, 1º 5 .
28823 Coslada (Madrid), España

www.ryobitools.es

El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. Ryobi® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y precios sin previo aviso. El uso de la marca RYOBI® es de conformidad a una licencia concedida por Ryobi® Limited.



Sello del distribuidor:

