

2016
Dossier de presse

INNOVATION

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE*

ryobitools.eu

*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

RYOBI® présente 4 nouveaux outils de coupe thermiques pour le jardin, équipés de la motorisation 2 temps POWR XT™ qui assure puissance et rendement optimum.



Des outils aux performances et au confort améliorés grâce à une motorisation robuste et fiable et à une accessoirisation de haute qualité. Ces outils offrent aussi la possibilité d'un démarrage sur batterie avec le démarreur Easy Start™ 18 V ONE+ inédit (en option) pour garantir 100% de démarrages faciles...

Les débroussailleuses et coupe-bordures RYOBI® ont été conçus pour répondre à trois impératifs servant les intérêts des utilisateurs : la performance des outils, leur praticité et leur confort d'utilisation.

Dédiés aux jardins de 600 m² et plus, tout dans leurs fonctionnalités et leur ergonomie a fait l'objet de sensibles améliorations. Le poids, la précision de coupe et la maniabilité des outils répondent ainsi aux attentes des jardiniers amateurs ou plus expérimentés et permettent à chacun de trouver l'outil qui correspond le mieux à ses besoins.

Ils bénéficient des dernières innovations techniques de la marque, qui garantissent leurs performances et leur robustesse avec notamment un moteur puissant, une tête de coupe Reel-Easy™, sans démontage et à recharge facile et rapide, avec un nouveau fil hélicoïdal HD™ ultra-solide.

Pour offrir aux jardiniers la facilité du démarrage sur batterie avec la performance d'un outil thermique, RYOBI® innove avec son nouveau démarreur sur batterie Easy Start™ 18 V ONE+ compatible avec les outils thermiques RYOBI® portant le logo compatible ONE+ Easy Start™.

POWR XT™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Débroussailleuse 2 temps RBC254SESO

Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance restituée	0,75 kW
Tête double fil Reel-Easy™ avec fil HD™	Ø 2,4 mm
Diamètre coupe (fil)	46 cm
Lame Tri-Arc™	Ø 26 cm
Réservoir	0,42 L
Poids à vide	5,5 kg

Prix public indicatif : **179,99 € TTC**

Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /
Lame Tri-Arc™ / Dosette pour mélange 2 temps /
Harnais bretelle / Clé de service.

EXPAND-IT
ATTACHMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Coupe-bordures 2 temps RLT254CDSO

Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance restituée	0,75 kW
Tête double fil Reel-Easy™ avec fil HD™	Ø 2,4 mm
Diamètre coupe (fil)	43 cm
Réservoir	0,42 L
Poids à vide	5,2 kg

Prix public indicatif : **149,99 € TTC**

Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /
Dosette pour mélange 2 temps / Clé de service.



EXPAND-IT
ATTACHMENTS

Des outils dotés des dernières améliorations techniques et technologiques

Motorisation 2 temps POWR XT™ qui assure une puissance et rendement optimum

Les quatre nouveaux outils de coupe thermiques **RYOBI®** sont équipés du moteur **POWR XT™** à double guidage de vilebrequin. Il déploie un meilleur rendement de coupe grâce à son couple élevé et assure une plus grande durabilité. Plus robuste car mieux équilibré, il génère moins de vibrations, améliorant sensiblement le confort d'utilisation. Une pompe d'amorçage facilite son démarrage à froid via le circuit de carburation.

Nouveau démarreur sur batterie Easy Start™ 18 V ONE+ inédit, pour faciliter le démarrage des outils thermiques POWR XT™

Les nouveaux outils **RYOBI®**, déjà dotés du système de démarrage assisté par ressort **Easy Start™**, pour une mise en route sans effort de traction et sans à-coups, peuvent également bénéficier du **démarrateur sur batterie Easy Start™ 18 V ONE+**.

Cette nouvelle option permet aux jardiniers de réussir 100 % des démarrages de leurs outils thermiques **POWR XT™** aussi facilement et rapidement qu'avec un outil sur batterie.

Performant, le démarreur est compatible avec toutes les batteries 18 V ONE+ et assure jusqu'à 260 démarrages avec une batterie 1,3 Ah et un moteur de 52 cm³.

Plus besoin de tirer sur la corde : connectez votre démarreur à votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez ! Facile à utiliser, vous avez également la possibilité de démarrer votre outil sous 8 angles différents pour un confort adapté à chaque utilisateur.

Des accessoires de coupe faciles à utiliser et astucieux

Les trois nouvelles débroussailleuses 2 temps **RBC254SESO**, **RBC42FSBO** et **RBC52FSBO** sont équipées de deux outils de coupe, dont une **lame taillis 3 dents Tri-Arc™+** de diamètre 26 cm, réversible avec double affûtage des dents. La lame en acier trempé longue durabilité permet de s'attaquer aux herbes les plus épaisses. Le design de la lame est conçu pour préserver un équilibre parfait de l'outil durant la coupe.

Le second accessoire est la **tête de coupe semi-automatique brevetée Reel-Easy™** Ø 2,4 mm **RYOBI®**, qui équipe les trois débroussailleuses et le coupe bordures **RLT254CDSO**. La tête est dotée du nouveau fil hélicoïdal HD™ et ne nécessite plus d'être démontée : il suffit d'aligner les flèches sur le trait du bouton de rembobinage, d'insérer le fil et de tourner le bouton de rembobinage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débroussailleuse 2 temps RBC42FSB0

Cylindrée	42 cm ³
Puissance restituée	1,25 kW
Tête double fil Reel-Easy™ avec fil HD™	Ø 2,4 mm
Diamètre coupe (fil)	46 cm
Lame Tri-Arc+™	Ø 26 cm
Réservoir	1,1 L
Poids à vide	9 kg

Prix public indicatif : **309,99 € TTC**

Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /
Lame Tri-Arc+™ / Déflecteur d'herbe / Dosette pour
mélange 2 temps / Harnais Vertebrae™ /
Clé de service.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débroussailleuse 2 temps RBC52FSB0

Cylindrée	52 cm ³
Puissance restituée	1,4 kW
Tête double fil Reel-Easy™ avec fil HD™	Ø 2,4 mm
Diamètre coupe (fil)	46 cm
Lame Tri-Arc+™	Ø 26 cm
Réservoir	1,1 L
Poids à vide	9 kg

Prix public indicatif : **349,99 € TTC**

Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /
Lame Tri-Arc+™ / Déflecteur d'herbe / Dosette pour
mélange 2 temps / Harnais Vertebrae™ / Clé de service.
Garantie : 2 ans + 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Démarreur Easy Start™ OES1813

Batterie Lithium-Ion	18 V - 1,3 Ah
Poids sans batterie	1,4 kg
Poids avec batterie	1,9 kg
Temps de charge	3 heures

Prix public indicatif :

Version complète (démarreur
+ batterie 1,3 Ah + chargeur) : **99,99 € TTC**

Version sans batterie ni chargeur : **49,99 € TTC**



Nouveau fil hélicoïdal HD™ pour une plus grande qualité de coupe

RYOBI® dote désormais la tête de coupe de ses débroussailleuses et coupe-bordures d'un nouveau type de fil hélicoïdal traité par extrusion. Cette technologie permet à chaque fil de devenir partie intégrante de l'autre, renforçant ainsi sa structure, lui conférant plus de solidité, une durée de vie plus longue et une qualité de coupe précise et nette. Il réduit de 50 % le niveau sonore pour un confort de travail optimal.

Confort d'utilisation de rigueur pour tous les outils chez RYOBI®


Les poignées ergonomiques des outils de coupe **RYOBI®** sont couvertes du revêtement bi-matière **GripZone™** pour une prise en main ferme et une meilleure maîtrise de la machine.

Les débroussailleuses 2 temps à guidon 42 cm³ et 52 cm³ **RBC42FSB0** et **RBC52FSB0**, idéales pour les travaux intensifs d'entretien, de débroussaillage et de nettoyage de sous-bois, sont équipées d'un harnais confort **VERTEBRAE™** facile et rapide à enfiler. Les larges bretelles ont un rembourrage densifié qui améliore le confort de l'utilisateur. Il se ceinture à l'aide d'un clip et se règle en fonction de la corpulence. Il répartit le poids grâce à son renfort dorsal intégré. Sûr, il a un dispositif de libération rapide de la machine en cas d'urgence.

Leur guidon s'ajuste à l'utilisateur, il est réglable sans outil (écrou papillon) et sans effort. De plus, ce guidon rotatif permet de faire pivoter les poignées le long du tube pour un transport et un stockage facilités. Le guidon dispose d'un système de sécurité breveté qui évite les démarrages intempestifs quand il n'est pas bien positionné.

La débroussailleuse **RBC254SESO** et le coupe-bordures **RLT254CDSO**, 2 temps, en 25,4 cm³, dédiés au petit débroussaillage et à la coupe d'herbes hautes, sont équipés d'un tube démontable facilitant le transport et le rangement et compatible avec les accessoires de la gamme **Expand-It™**. Ainsi vous pouvez transformer votre coupe-bordures ou votre débroussailleuse en 3 outils différents pour prendre soin de votre jardin : élaguer, tailler et souffler pour plus de polyvalence et d'économie.

L'entretien de ces nouveaux outils de coupe thermiques **RYOBI®** est facilité grâce à l'accès au filtre à air sans outil, pour un entretien pratique et rapide.



Polyvalent : tube démontable compatible avec les outils de la gamme Expand-it™



RYOBI®**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

2016

Dossier de presse

Découvrez toute la gamme **RYOBI®**
sur
www.ryobitools.eu



CONTACT PRESSE



Pour tous renseignements
ou visuels, n'hésitez pas
à nous contacter :

Tél./fax: 01 45 31 20 83

366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris

julie@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur:
www.c-commevous.com**RYOBI®**Le Grand Roissy
ZA du Gué - 35, rue de Guivry
77 990 Le Mesnil Amelot
01 60 94 69 70
www.ryobitools.eu

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires. L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils One+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries. Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, **RYOBI®** participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.