

Plæne og Have 2020

RYOBI®



ryobitools.dk

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



3

ÅRS*
GARANTI

Vores værktøjer er bygget til at holde. Ligesom vores garanti

Du vil have mere af det hele og det er netop hvad Ryobi står for. Takket være klassens bedste teknologi og innovation, kan vi nu tilbyde vores første 3 års garanti* på alle vores batteridrevne og elektriske værktøjer, heriblandt ONE+, MAX POWER og 48V værktøjerne.**

For vilkår & betingelser, besøg dk.ryobitools.eu

Hos Ryobi® har vi opbygget et solidt ry for innovation og fleksibilitet, ved altid at lytte til hvad kunderne kræver af deres havemaskiner

Batteridrevne værktøjer

Havetraktorer	4-7
MAX POWER Plænepleje	10-12
Expand-It™	13
MAX POWER Træer & Buske	14
MAX POWER Haverengøring	15-16
MAX POWER Batterier og Ladere	17-20
ONE+ Haveværktøj	27-38

Elektriske og Benzindrevne værktøjer

Plæneklippere	46-49
Græstrimmere & Buskryddere	50-52
Expand-It™	53
Hækkeklippere	54-55
Forlængningsbare Haveværktøjer	56
Kædesave	56-57
Løvblæsere-/sugere	58-59
Højtryksrensere	60-61
Kompostkvarne	62

Tilbehør

Tilbehør	63
----------------	----



Vi tilbyder en 3 års garanti på alle vores batteridrevne og elektriske værktøjer*. Garantien dækker fejlfri opstået gennem normal og hensigtsmæssig brug. Se venligst vores garantibetingelser i brugervejledningen for yderligere information.

Alle de viste produkter er i overensstemmelse med de EU-bestemmelser, der finder anvendelse (CE-godkendelsesmærket er vist på ydelsesskiltet).

Advarsel: Alle garantier er lands-/regionsspecifikke. Maskiner købt f.eks. i USA eller via Internettet, og importeret til Europa, som ikke er CE-godkendt, er ikke blot i strid med EU-lovgivningen, men vil som følge heraf heller ikke blive behandlet/sericeret i Europa af Ryobi. Kun maskiner købt i Den Europæiske Union, som viser CEgodkendelsesmærket på ydelsesskiltet (inkl. Schweiz), dækkes af en europæisk garanti. Ryobi forbeholder sig ret til når som helst at revidere produktspecifikationer uden varsel.

*Registrering er påkrævet for at udvide garantien fra 2 til 3 år. Besøg dk.ryobitools.eu og registrer dit værktøj inden for 30 dage efter køb. Denne garanti er gældende i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Kontakt en autoriseret Ryobi forhandler hvis du er i tvivl om garantien i dit land.

** Dette inkluderer ikke benzindrevne værktøjer eller batterier, der er underlagt 2 års Ryobi garanti uden registrering.

DENNE EUROPÆISKE GARANTI PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. ALLE LOVPLIGTIGE GARANTIER HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

FREMTIDENS PLÆNEKLIPNING

**EFFEKTIV,
ADRÆT,
KRAFTFULD.**



**BATTERIDREJET ZERO-
TURN HAVETRAKTOR**

ZTR480EX

**BATTERIDREVT
HAVETRAKTOR**

RM480E

Miljøvenlig. Stille drift og ingen emissioner. Intuitiv betjening. Med Ryobis batteridrevne havetraktorer kan du klippe græsset hurtigt og komfortabelt, uden at gå på kompromis med kraft og ydelse.



**REN,
BATTERIDREVT,
PRAKTISK.**

**DREVT AF
INTELLIGENT
MOTORTEKNOLOGI**

BRUSHLESS™

ZTR480EX

48V Zero-turn havetraktor - 106 cm klippebredde

NY

- Op til 2,5 timers driftstid, nok til at klippe op til 12.000 m² på en enkelt opladning
- Kan roter om sin egen akse uden at forlade venderadius, på den måde undgår du ubeskårede områder
- Klippebredde på 106 cm og dobbelt klinger. Perfekt til hurtig klipping af store områder
- Drevet af 4 højtydende kulfri motorer, for optimal ydelse
- Premium-funktioner, herunder: USB-stik, fartpilot og LED-forlygter samt en indstilling for lav kørehastighed
- 12 klippehøjder (35-115 mm)
- 2-i-1: Bioklip og sideudkast

Spænding	48V
Antal batterier	4
Kapacitet (Ah)	100
Batteritype	Bly-syre
Ladetid	Natten over
Klippebredde (cm)	106
Klippehøjde [mm]	35mm - 115mm
Fremdrift	Baghjulstrukken
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	320
Varenummer	5133004618
EAN-kode	4058546322007

Standardudstyr (ZTR480EX)

Sæt til sideudkast, Bio-klip dæksel, oplader
3 x nøgler, monteringsværktøj



BRUSHLESS™



LED forlygter



USB-stik



Indstilling til lav
klippehastighed



Indstilling til
lav køre-
hastighed

RM480E

48V Havetraktor - 96 cm klippebredde

NY

- Op til 2,5 timers driftstid, nok til at klippe op til 10.000 m² på en enkelt opladning.
- Klippebredde på 96 cm og dobbelt præcisionsskærede stålklinge. Perfekt til hurtig klipning af store områder
- Drevet af 3 højtydende kulfri motorer, for optimal ydelse
- Premium-funktioner, herunder: USB-stik, fartpilot og LED-forlygter
- 12 klippehøjder (35-115 mm)
- 2-i-1: Bioklip og sideudkast

Spænding	48V
Antal batterier	4
Kapacitet (Ah)	100
Batteritype	Bly-syre
Ladetid	Natten over
Klippebredde (cm)	96
Klippehøjde [mm]	35mm - 115mm
Fremdrift	Baghjulstrukken
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	315
Varenummer	5133004592
EAN-kode	4892210180391

Standardudstyr (RM480E)

Sideudkast, Bio-klip dæksel, oplader 3 x nøgler, monteringsværktøj



BRUSHLESS™



LED forlygter



USB-stik



Fartpilot

MAX POWER

36V SYSTEM

DRIFTTIDEN GØR FORSKELLEN

Ryobi® MAX POWER systemet er en sammensætning af avanceret motorteknologi, intelligent elektronik og højeffektive batterier til ALLE dine krævende opgaver i haven. MAX POWER fra Ryobi® har færre vibrationer, reduceret støjniveau og ingen emissioner, men giver MAX KRAFT og ydelse til de mest krævende opgaver såsom træfældning og græsklipning på store arealer, mens det lettere og mere kompakte batterisystem ONE+ er mere komfortabelt ved langvarige brug som eksempelvis hækketopklipning eller græstrimming.

**INGEN
EMISSIONER**

**MINDRE STØJ OG
FÆRRE VIBRATIONER**

PLÆNEKLIPPER -
KLIPPEBREDDE 40 CM
(1X4,0 AH)

RLM36X41H40



IntelliCell™ batteriteknologi

Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ værktøjer leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave.

* Sammenlignet med Ryobis benzinprodukter



36V SYSTEMET

RYOBI®



51 CM PLÆNEKLIPPER
KULFRI - KUN BIO-KLIP
(TX4,0 AH)

RY36LMMX51A-140



51 CM PLÆNEKLIPPER
KULFRI (1 X 6,0 AH)

RY36LMX51A-160



46 CM PLÆNEKLIPPER
KULFRI (1 X 5,0 AH)

RLM36X46S5



28-33 CM GRÆSTRIMMER

RY36LT33A-120



GRÆS-/BUSKRYDDER
KULFRI - MED
CYKELHÅNDTAG

RBC36X26B



EXPAND-IT GRÆSTRIMMER
KULFRI

RY36ELTX33A-140



60 CM HÆKKEKLIPPER

RHT36C61R20S



35 CM KÆDESÅV

RY36CSX35A-150



JETBLÆSER

RBL36JB



LØVBLÆSER-/SUGER KULFRI

REV36B



LØVBLÆSER
RYGSÆKMODEL

RY36BPXA-0



SNESLYNGE KULFRI

RST36X5140



HØJTRYKSPRENER KULFRI

RPW36120H140



**OP
TIL 3X**
LÆNGERE DRIFTSTID

- + Højeffektive battericeller
- + INTELLICEL™ teknologi
- + Forbedret energiflow



RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A

MAX POWER RY36LMMX51A-140 36V Kulfri plæneklipper - kun Bioklip (1 x 4.0 Ah)

NY

- 51 cm klippebredde, perfekt til store haver
- Kulfri motor med ydelse som en benzindrevet plæneklipper
- Teleskophåndtag for øget brugervenlighed og ekstra komfort
- Let justerbar klippehøjde - 5 højdeindstillinger
- Store baghjul giver ekstra manøverdygtighed



BRUSHLESS

Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	4.0
Ladetid	140
Klippebredde (cm)	51
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	40.7kg
Varenummer	5133004591
EAN-kode	4892210185648

Standardudstyr (RY36LMMX51A-140)

MAX POWER RY36LMX51A-160 36V Plæneklipper - 51 cm klippebredde (1 x 6,0 Ah)

NY

- 51 cm klippebredde, perfekt til store haver
- Kulfri motor med ydelse som en benzindrevet plæneklipper
- Variabel hastighed og selvkørende funktion gør det let at klippe græsset
- Teleskophåndtag og sammenklappelig 70L opsamlerskål gør den let at opbevare
- Store baghjul giver ekstra manøverdygtighed
- Let justerbar klippehøjde - 7 højdeindstillinger
- Batterirum med plads til 2. batterier så du kan forlænge driftstiden i store haver
- LED lygter



BRUSHLESS

Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	6.0Ah
Ladetid	200
Klippebredde (cm)	51
Fremdrift	Selvkørende
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	22.7
Varenummer	5133004589
EAN-kode	4892210184917

Standardudstyr (RY36LMX51A-160)

Bioklip-prop

MAX POWER RLM36X46S5 36V Kulfri plæneklipper - 46 cm klippebredde (1x 5.0 Ah)

- 36V motor med højt drejningsmoment leverer høj ydelse selv ved klipning af højt græs
- 46 cm klippebredde for fremragende skæring, bioklip til selv de hårdeste opgaver i vådt og højt græs
- Robust 5-punkts, let højdejustering fra 20-70 mm
- Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
- Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle højder
- Sammenklappelige håndtag og græsopsamler kan let klappes sammen for opbevaring
- Leveres med bioklip-prop og 55L græsopsamler



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	5.0
Ladetid	180
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	19.9
Varenummer	5133003831
EAN-kode	4892210162496

Standardudstyr (RLM36X46S5)
Leveres med bioklip-prop og 55L græsopsamler

MAX POWER RLM36X41H40 36V Plæneklipper, 40 cm klippebredde (1 x 4,0 Ah)

- 36V motor med højt drejningsmoment leverer høj ydelse selv ved klipning af højt græs
- Den solide metalklinge giver klippebredde på 40 cm for fremragende skæring, bioklip, og græsopsamling
- Robust 5-punkts, let højdejustering fra 20-70 mm
- Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
- Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle højder
- Sammenklappelige håndtag og græsopsamler kan let klappes sammen og gør den nem at opbevare



Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	4.0
Ladetid	130
Klippebredde (cm)	40
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	19.9
Varenummer	5133002806
EAN-kode	4892210147608

Standardudstyr (RLM36X41H40)
Bioklip-prop, 50L græsopsamler

Også tilgængelig som

x0	36V plæneklipper - 40 cm klippebredde	
	Navn: RLM36B41H	Art. nummer: 5133002810



MAX POWER RY36LT33A-120

36V Græsstrimmer med 28-33 cm klippebredde

NY

- Justerbar klippebredde 28-33 cm for at maksimere ydelse eller drifttid
- Variabel hastighed og giver øget kontrol under brug
- Ergonomisk håndtag for øget komfort ved langvarig brug
- Metalskaft for øget holdbarhed



Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.0
Ladetid	75
Klippebredde (cm)	28-33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Auto-feed
Vægt inkl. batteri (kg)	3.7
Varenummer	5133004545
EAN-kode	4892210183156

Standardudstyr (RY36LT33A-120)

Trimmerhoved med automatisk trådfremføring

Også tilgængelig som

x0	36V græsstrimmer med 28-33 cm klippebredde	
	Navn: RY36LT33A-0	Art. nummer: 5133004544

MAX POWER RBC36X26B

36V Buskrydder med cykelhåndtag (1 x 4.0 Ah)

- 36V to-i-én funktionalitet, med både trimmerhoved og 3-tanded buskrydderklinge
- Kraftfuld og højtydende motor med højt moment giver kraftig skæreydelse
- 26 cm Tri-Arc +™ hærdet klinge for kraftig og præcis skæring
- 30 cm klippebredde med 1,6 mm line får arbejdet gjort hurtigt
- Variabel hastighed for lang driftstid
- Cykelhåndtag og Vertebræ™ bæresele for øget støtte og brugerkomfort
- Bagvedhængt batteri og indbygget motor for bedre balance og vægtfordeling



Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	4.0
Ladetid	170/min
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)	26
Klippebredde med græsstrimmer-hoved (cm)	30
Tråddiameter (mm)	1.6
Klinge-hastighed (omdr./min)	9000
Vægt inkl. batteri (kg)	5.1
Varenummer	5133001813
EAN-kode	4892210818492

Standardudstyr (RBC36X26B)

Tri-Arc+™ buskrydderklinge, bump feed trimmerhoved, Vertebræ™ bæresele

Også tilgængelig som

x0	36V buskrydder med cykelhåndtag	
	Navn: RBC36X26B	Art. nummer: 5133002405

MAX POWER RY36ELTX33A-140

36V Expand-it græsstrimmer

NY

- 36V højtydende kulfri motor klarer selv de vanskeligste opgaver
- To trins variabel hastighed giver større kontrol af kraft og driftstid
- 2,0 mm snoet trimmertråd til trimning på 33 cm
- Kompatibel med Expand-it tilbehør
- Skulderrem medfølger for ekstra komfort



BRUSHLESS
EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Spænding	36
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	4.0
Ladetid	150
Klippebredde (cm)	28-33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Bump head
Vægt inkl. batteri (kg)	4.7
Varenummer	5133004547
EAN-kode	4892210183125

Standardudstyr (RY36ELTX33A-140)

Bump feed hoved

Også tilgængelig som

x0	36V Expand-it græsstrimmer	
	Navn: RY36ELTX33A-0	Art. nummer: 5133004546

RYOBI

Expand-it™ tilbehør

Én havemaskine bliver til fire.

Trin 1

Vælg din motor

Bare kig efter
Expand-it™ logoet

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Batteridrevet

Elektrisk

Benzin

Forlæng din
rækkevidde

Trin 2

Vælg dit tilbehør

Spar tid, penge og plads

Med Expand-it™ kan du klippe, trimme og beskære din have, bare tilføj et stykke tilbehør.



Buskrydder

Hække-
klipper

Grensav

MAX POWER RHT36C61R20S 36V Hækkeklipper - 60 cm sværd (1 x 2,0 Ah)

- Kraftfuld 36V hækkeklipper giver mere kraft, bedre driftstid og længere holdbarhed
- 60 cm laserskåret og diamantslebet sværd
- Savfunktion med grenkapacitet på 26 mm
- 5-positions roterende baghåndtag til komfortabel klipning i enhver vinkel
- HedgeSweep™ løvopsamler



Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.0
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	85
Maks. skærekapacitet (mm)	26
Sværdlængde [cm]	60
Klinge-hastighed (omdr./min)	1600
Klingetype	60 cm laserskåret og diamantslebet sværd
Vægt inkl. batteri (kg)	3.7
Varenummer	5133004661
EAN-kode	4892210184542

Også tilgængelig som

x0	Kraftfuld 36V hækkeklipper, 60 cm sværd	
	Navn: RHT36B61R	Art. nummer: 5133004318

Standardudstyr (RHT36C61R20S)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdske

MAX POWER RY36CSX35A-150 36V Kulfri kædesav - 35 cm (1 x 5.0 Ah)

NY

- Kulfri motor med højt drejningsmoment for længere levetid og højere effektivitet
- 35 cm Oregon® sværd og kæde
- Kraftfuld 21 m/s kæde-hastighed giver en ultimativ skæreooplevelse
- Hurtig kædebremse og elektronisk motorbremse
- Hurtig og pålidelig værktøjsfri kædespænding
- Automatisk smøring af kæde og sværd for lang driftstid
- Softgrib håndtag med anti-vibrations-system for øget brugerkomfort
- Robust konstruktion, optimal vægtfordeling og balance under brug



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	5.0
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	180
Sværdlængde (cm)	35
Kæde-hastighed (m/s)	21
Kædestrøming uden brug af værktøj	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	5.2
Varenummer	5133004596
EAN-kode	4892210182166

Også tilgængelig som

x0	36V kulfri kædesav - 35 cm	
	Navn: RY36CSX35A-0	Art. nummer: 5133004595

Standardudstyr (RY36CSX35A-150)

Sværdske, sværd og kædeolie

MAX POWER RBL36JB 36V Jet-blæser

- Højtydende Jet-blæser drevet af et 36V batteri
- Turbine-blæsemekanisme giver et meget effektivt værktøj med god driftstid
- Luftmængde op til 7,8 m³/min og luftstrøm hastighed op til 160 km/t giver mulighed for at flytte tunge og våde blade
- Variabel hastighed for fuld kontrol
- God balance og ergonomisk håndtag



Spænding	36V
Antal batterier	0
Luftstrøm hastighed (km/t)	160
Luftmængde (m³./min)	7.8
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Vægt (uden batteri) (kg)	2.5
Varenummer	5133002342
EAN-kode	4892210822697

Standardudstyr (RBL36JB)

MAX POWER RBV36B 36V Løvlæser-/suger

- 36V kulfri motor med højt drejningsmoment giver effektiv haveoprydning
- Kraftigt luftmængde på 12,9 m³/min. kombineret med en lufthastighed på 238 km/t gør det let at fjerne blade
- 3-i-1 design med blæser, suger separat eller med begge rør monteret samtidigt
- Variabel hastighed for ultimativ kontrol under havearbejde
- Softgrib håndtag for øget komfort ved langvarig brug
- Kantstønstjul hjælper med at støtte værktøjet og reducere træthed



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	0
Lufthastighed (km/h)	238
Luftmængde (m ³ /min)	12,9
Vægt inkl. batteri (kg)	5,3
Vægt (uden batteri) (kg)	4,38
Varenummer	5133002524
EAN-kode	4892210138538

Standardudstyr (RBV36B)

45 L opsamlertøse, bæresele, hjul

MAX POWER RY36BPXA-0 36V Løvlæser - rygsækmodel

NY

- Højtydende kulfri motor og effektivt ventilatordesign giver maksimal ydelse
- Høj luftstrøm hastighed på op til 240 km/t med turbo boost
- Cruise control gør det muligt at indstille og opretholde den ønskede hastighed for at reducere træthed ved langvarig brug
- Med to aktive batteriporte har du mulighed for at tilføje et ekstra batteri for øget driftstid
- Luftmængde på 17,7 m³/min.



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	0
Luftstrøm hastighed (km/t)	240
Luftmængde (m ³ /min)	17,7
Vægt inkl. batteri (kg)	9,6
Vægt (uden batteri) (kg)	8,4
Varenummer	5133004577
EAN-kode	4892210181404

Standardudstyr (RY36BPXA-0)



MAX POWER RST36X5140 36V Kulfri sneslyng (1 x 4.0 Ah)

- Kraftfuld 36V kulfri motor med højt moment til hurtig rydning af sne
- Rydder en 51 cm bred passage
- Retning for sneudkast kan styres i 180°
- To kraftige LED-forlygter oplyser dit arbejdsområde når det er blevet mørkt
- Sammenklappeligt håndtag for let opbevaring



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	4.0
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	145
Arbejdsbredde [cm]	51
Vægt inkl. batteri (kg)	18.3
Varenummer	5133004331
EAN-kode	4892210173027

Standardudstyr (RST36X5140)

Også tilgængelig som

	36V Kulfri sneslyng	
x0	Navn: RST36B51	Art. nummer: 5133002520

MAX POWER RPW36X120HI40 36V Højtryksrens (1 x 4.0 Ah)

- 36V kulfri motorteknologi med op til 1500 W for maksimal ydelse. 120 bar i arbejdstryk og 320 l/timen
- Kompakt design med metalramme og teleskophåndtag i meta for lang holdbarhed
- 5-i-1 funktion med hurtigt og let koplingsfunktion, og kan anvende forskellige typer rengøringsmidler. Mundstykket har tre strålediffraktionsvinkler på 40°, 25°, 0°.
- Indbygget beholder på 1 liter til rengøringsmiddel med on-demand-funktion, der er let tilgængelig fra sprøjtehedet.
- Vandbeskyttet batterirum med dobbeltlås for at sikre længere levetid og driftstid
- Støjsvag med kun 80 dB(A) ved maksimal ydeevne
- Indbygget opbevaring til slange, udløserpistol og sprøjtedyse
- Aluminium teleskopstang og hjul for nem transport rundt i haven



BRUSHLESS™

Spænding	36V
Antal batterier	1
Ladetid	145
Kapacitet (Ah)	4.0
Maks. tryk (bar)	120
Gennemstrømning (l/t)	320
Slangelængde (m)	8
Dysens tilslutning	Lyinkobling
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Varenummer	5133004298
EAN-kode	4892210171061

Standardudstyr (RPW36X120HI40)

5-i-1 mundstykke med 40°, 25°, 0° vinkel og sæbefunktion, slange, turbomundstykke, lanse, 20 liters vandtank

Også tilgængelig som

	36V Batteridrevet højtryksrens	
x0	Navn: RPW36120HI	Art. nummer: 5133002832



MAX POWER BPL3620D 36V MAX POWER 2.0 Ah Lithium+ batteri

NY

- 2.0 Ah Lithium+ batteri leverer utrolig kraft og driftstid
- Ideel til lettere opgaver såsom hækklipning og græstrimming
- IntelliCell™ teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed
- 4-trins LED-indikator viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet



Varenummer	5133004621
EAN-kode	4892210179197

MAX POWER BPL3626D2 36V MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfuldt MAX POWER™ 2.6 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
- IntelliCell™ teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed



Varenummer	5133004386
EAN-kode	4892210174437

MAX POWER BPL3640D2 36V MAX POWER™ 4.0 Ah Lithium+ Batteri

- Kraftfuldt MAX POWER™ 4.0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
- IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed



Varenummer	5133004457
EAN-kode	4892210178848

MAX POWER BPL3650D2 36V MAX POWER™ 5.0 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfuldt MAX POWER™ 5.0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
- IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed



Varenummer	5133004387
EAN-kode	4892210174451

MAX POWER RY36B60A 36V 6.0 Ah High Energy batteri

NY

- Kraftfuldt 6,0 Ah. High Energy Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end vores standard 36V batterier
- Ideel til de mere krævende opgaver som eksempelvis klipning af langt græs og skæringer i tykt træ
- IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden,
- 4-trins LED-indikator viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet



Varenummer	5133004458
EAN-kode	4892210178855

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX POWER RY36B90A 36V 9.0 Ah High Energy batteri

NY

- Kraftfuldt 9,0 Ah. High Energy batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- 9,0 Ah batteriet giver udvidede driftstid og kraft til de mest krævende opgaver
- IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden,
- Integreret celleramme sikrer, at celler holdes sikkert på plads og er robuste i forhold til slag og fugt
- Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet



Varenummer	5133003271
EAN-kode	4892210150370

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX POWER RY36B12A 36V 12.0 Ah High Energy Batteri

NY

- Kraftfuldt 12,0 Ah. Lithium+ High Energy batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- 12,0Ah batteriet giver udvidede driftstid og kraft til de mest krævende opgaver
- IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden
- Integreret celleramme sikrer, at celler holdes sikkert på plads og er robuste i forhold til slag og fugt
- Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet



Varenummer	5133003271
EAN-kode	4892210183446

Lithium+ 36V
HIGH ENERGY

MAX 36V SYSTEM
POWER

LiLithium+ 36V

HIGH ENERGY

OP TIL **3X**

LÆNGERE DRIFTSTID

**HØJEFFEKTIVE
BATTERICELLER**

**INTELLICELL
TEKNOLOGI**

FORBEDRET ENERGI-
FLOW

RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



IntelliCell™ batteriteknologi

Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ værktøjer leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave.

MAX POWER RY36C17A 36V Lader

NY

- 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
- LED-indikator viser batteriets tilstand samt ladestatus
- Lader med en hastighed på 1,7 Ah



Varenummer	5133004557
EAN-kode	4892210179425

MAX POWER RY36C60A 36V Hurtiglader

NY

- Vores mest kraftfulde 36V lader - oplade et 5.0 Ah batteri på 60 min.
- 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
- LED-indikator giver feedback om batteritilstand og ladestatus
- Ventilations-køling opretholder laderens maksimale effekt
- Lader med en hastighed på 6,0 Ah



Varenummer	5133004555
EAN-kode	4892210183354

MAX POWER RY36BC17A-120 36V 2.0 Ah Batteri og lader sæt

NY

- 2.0 Ah Lithium+ batteri, leverer uovertruffen kraft og lang driftstid
- Ideel til lettere opgaver som hækkeklipping og græstrimming
- IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden
- 4-trins LED-indikator viser den resterende batteritid
- 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
- LED-indikator giver feedback om batteriets tilstand og ladestatus



Varenummer	5133004703
EAN-kode	4892210185341

MAX POWER RY36BC60A-160 36V High Energy 6.0 Ah Batteri & hurtiglader

NY

- Kraftfuldt HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og holdbarhed end vores standard 36V batterier
- Ideel til mere krævende opgaver som klipping af langt og kraftigt græs og skæringer i tykt træ
- IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden
- 4-trins LED-indikator viser den resterende batteritid
- Integreret bærehåndtag i nylon gør det let fjerne og transport batteriet
- Vores mest kraftfulde 36V oplader. Oplader et 6.0 Ah batteri på 72 minutter



Varenummer	5133004706
EAN-kode	4892210185402








MAX POWER

36V SYSTEM

DRIFTTIDEN GØR FORSKELLEN



BPL3620D BPL3626D2 BPL3640D2 BPL3650D2 RY36B60A RY36B90A

			BPL3620D	BPL3626D2	BPL3640D2	BPL3650D2	RY36B60A	RY36B90A	
PLÆNEKLIPPERE 	RLM36K46S5	36V kulfri plæneklipper - 46 cm klippebredde	Meter²		400	600	750	900	1600
	RY36LXM51A	36V kulfri plæneklipper - 51 cm klippebredde	Meter²		420	650	800	950	1700
	RY36LLMX51A	36V kulfri plæneklipper (kun bioklip) - 51 cm klippebredde	Meter²		400	625	775	925	1600
	RLM36B41H	36V kulfri plæneklipper - 40 cm klippebredde	Meter²		300	500	600	700	1200
GRÆSTRIMMERE 	RY36LT33A-0	36V græstrimmer - 33 cm klippebredde	Minutter	19	25	38	48		
	RY36ELTX33A-0	36V kulfri Expand-it græstrimmer - 33 cm klippebredde	Minutter	19	25	38	48		
BUSKRODDE 	RBC36B26B	36V græstrimmer/buskrydder - 28/33 cm klippebredde	Minutter	24	31	47	59		
HÆKKEKLIPPERE 	RHT36B61R	36V kulfri kædesav med 60 cm sværd	Minutter	23	30	47	58		
	RY36CSX35A	36V kulfri kædesav med 35 cm sværd	Antal skæringer		30	45	60	80	120
LØVBLÆSERE/SUGERE 	RBL36JB	36V jet-blæser	Meter²	250	300	475	600	725	1200
	RBV36B	36V kulfri løvblæser/suger	Meter²	175	225	350	425	525	900
	RY36BPXA-0	36V kulfri haveblæser - rygsæk-model	Meter²	375	475	725	900	1100	1900
HØJTRYKSRENSERE 	RPW36120HI	36V kulfri højtryksrensere 120BAR	Minutter	7	10	15	18	x	x
SNESLYNGE 	RST36B51	36V kulfri sneslynge - arbejdsbredde 51 cm	Meter²	300	400	600	750	x	x

■ = Ikke anbefalet

■ x = Ikke kompatibelt



ONE+ Serien

ONE+ Haveværktøj

Plænepleje	27–31
Træer og hække	32–34
Haverengøring	35–36
Specialværktøj til haven	36–39

ONE+ Batterier og ladere

Batterier	40–41
Ladere	42



+ KØB DE VÆRKTØJER DU SKAL BRUGE

Når du behøver dem...

...og slip for at betale for batterier og ladere du ikke har brug for. Vælg mellem 100+ værktøjer til hjemmet og haven drevet af ét og samme batteri.

RYOBI®



værktøjer

til hjemmet og haven, drevet af

Et batteri



VÆLG ET STARTSÆT...

Køb et værktøj med batterier og lader for at starte din ONE+ samling.

ELLER

SUPPLER...

Udvid din samling ved at købe individuelle værktøjer, batterier eller ladere som dækker dit behov.



Batteriet der tænker selv

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

OP
TIL

3X

LÆNGERE DRIFTSTID



Strømindikator

Den letteste måde at holde overblik over det resterende batteriniveau.

Elektronisk beskyttelse

Elektronikken lukker værktøjet ned når der er for meget belastning på batteriet. Det beskytter både batteri og værktøj.

Højeffektive battericeller

Højeffektive battericeller minimerer varmegenerering og giver kraft til mere krævende opgaver.

IntelliCell™ batteriteknologi

Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ værktøjer leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



**MERE
DRIFTSTID**

**MERE
KRAFT**

**MERE
KOMPAKT**




Kraft

En kul- og friktionsfri motor med imponerende 25.000 omdr./min.



Intelligent Elektronik

Digital overvågning af motorens ydelse giver optimal driftstid



Batteriet der tænker selv

Styrer og overvåger batteriet, så alle ONE+ værktøjer leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave

Hybrid

18V **ONE** SYSTEM™

Løb aldrig tør for strøm

Skift ubesværet mellem batteri og ledning.



Kig efter hybrid logoet på dit værktøj

Hybrid



18V Hybrid
plæneklipper

Artikel nummer:
5133004671

18V Hybrid
græstrimmer

Artikel nummer:
5133003710

18V Hybrid
løvblæser

Artikel nummer:
5133002340

18V Hybrid
hækkeklipper

Artikel nummer:
5133003657

18V Hybrid
lampe

Artikel nummer:
5133002339

ONE+ 18V RY18LMH37A-225
**18V Hybrid plæneklipper, 37 cm
 klippekapaцитet (2 x 2.5Ah)** **NY**

- 36V Hybrid plæneklipper giver den batteridrevne frihed men med mulighed for at tilslutte strøm
- 37 cm klippebredde designet for let manøvrering rundt i haven
- 6 klippehøjder fra 25-70 mm



Hybrid

Spænding	18V
Antal batterier	2
Kapacitet (Ah)	2.5
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	60
Klippebredde (cm)	37
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	16
Vægt (uden batteri) (kg)	14.5
Varenummer	5133004671
EAN-kode	4892210185808

ONE+ 18V RLT1831H20F
**18V Hybrid græstrimmer, 25/30 cm
 klippebredde (1x2,0 Ah)**

- Innovativt 18V hybridsystem giver enten batteridrevet mobilitet eller ubegrænset drifttid med ledning
- Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm giver større fleksibilitet
- EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipping og trimning



Hybrid

Spænding	18V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.0
Ladetid	60
Klippebredde (cm)	25/30
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådfremføring	Auto-feed
Vægt inkl. batteri (kg)	3.2
Vægt (uden batteri) (kg)	2.8
Varenummer	5133003710
EAN-kode	4892210160072

ONE+ 18V OHT1850H
**18V Hybrid hækkeklipper,
 Sværdlængde 50 cm (1x2,5 Ah)**

- Innovativt 18V hybridsystem giver enten batteridrevet mobilitet eller ubegrænset drifttid med ledning
- 50 cm dobbeltvirkende og diamantslebet sværd giver et rent og effektivt snit
- Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm



Hybrid

Spænding	18V
Antal batterier	0
Lader er inkluderet	Nej
Maks. skærekapacitet (mm)	22
Sværdlængde [cm]	50
Klingetype	Diamantslebet
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Vægt (uden batteri) (kg)	3.1
Varenummer	5133003657
EAN-kode	4892210157881

ONE+ 18V OBL1820H
18V Hybrid haveblæser

- Innovativt 18V Hybrid værktøj, giver mulighed for at skifte mellem batteri og ledning
- Letvægtsdesign
- Højhastighedsdyse til luftstrøm hastighed op til 250 km/t



Hybrid

Spænding	18V
Antal batterier	0
Lader er inkluderet	Nej
Luftmængde (m ³ /min)	2.5
Luftstrøm hastighed (km/t)	250
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Vægt (uden batteri) (kg)	1.7
Varenummer	5133002340
EAN-kode	4892210822673

18V ONE+ RY18LMX40A-240 18V Plæneklipper med 40 cm klippebredde (2 x 4.0Ah)

NY

BRUSHLESS™

- Kulfri motor for høj skæreydelse
- Kan drives af et enkelt ONE+ batteri med kan også anvendes med to batterier for øget kraft og længere driftstid
- 40 cm klippebredde med metalkniv til usøgt klipping samt bioklip
- Ergonomisk og justerbart teleskophåndtag, gør det behageligt at anvende plæneklipperen uanset højde
- Foldbarer håndtag og opsamler for let opbevaring
- 50 L opsamler med hård top



Spænding	18V
Antal batterier	2
Kapacitet (Ah)	4.0
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	120
Klippebredde (cm)	40
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	22
Varenummer	5133004587
EAN-kode	4892210182623

Standardudstyr (RY18LMX40A-240)

Bioklip-prop, 50 L opsamler

Også tilgængelig som

	18V Plæneklipper - 40 cm klippebredde		18V Plæneklipper med 40 cm klippebredde (2 x 5.0Ah)
	Navn: RY18LMX40A-0		Art. nummer: 5133004584



18V ONE+ RY18LMX37A-0 18V Plæneklipper - 37 cm klippebredde

NY

BRUSHLESS™

- Klippebredde 37 cm for let manøvrering i haven
- Kulfri motor med høj skæreydelse
- Justering af de 6 klippehøjder; 25-70 mm.
- Klip helt til kanten med EasyEdge™ kantklipperen
- Ergonomiske foldbart håndtag og sammenklappelig opsamler gør den let at opbevare



Spænding	18V
Antal batterier	0
Klippebredde (cm)	37
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	15.9
Vægt (uden batteri) (kg)	15.2
Varenummer	5133004597
EAN-kode	4892210182777

Standardudstyr (RY18LMX37A-0)

Bioklip-prop, 45L opsamler

18V Kulfri plænelufter

RY18SFX35A-0

KRAFT

Højtydende 36V kulfri motor, drevet af to ONE+ 18V batterier

ALSIDIG

Fire arbejdsdybder for ultimativ kontrol



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



RY18SFX35A-0

18V Plænelufter kulfri 35 cm

NY

- Højtydende kulfri motor, drevet af to ONE+ 18V batterier
- Fire arbejdsdybder gør det let at fjerne ukrudt og mos
- Foldbart håndtag for nem opbevaring
- Opsamler og rulle med 16 stålklinger
- Plænelufter med 24 cm rustfri stålklinge

HUSK AT KØBE...



RAC821
35 cm mosrive / 5132004632



RAC822
55L opsamler / 5132004633



BRUSHLESS

Spænding	18V
Antal batterier	0
Klippebredde (cm)	35
Fremdrift	Tryk
Vægt inkl. batteri (kg)	11
Vægt (uden batteri) (kg)	9
Varenummer	5133004548
EAN-kode	4892210182203

Standardudstyr (RY18SFX35A-0)



OLM1833B

18V Plæneklipper - 33 cm klippebredde

- 33 cm klippebredde for let manøvrering i haven
- Håndtag med justerbar klippehøjde i 5 trin mellem 25-65 mm
- Ergonomisk håndtag med justerbar højde i 3 trin, så den kan tilpasses brugeren
- EasyEdge™ græskam til klipping langs mure og bede.
- Sammenklæppeeligt håndtag og græsopsamler som opbevares fladt på toppen af plæneklipperen
- Leveres med bioklip prop og 35L opsamler



Spænding	18V
Antal batterier	0
Klippebredde (cm)	33
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	8.1
Vægt (uden batteri) (kg)	7.7
Varenummer	5133004305
EAN-kode	4892210171948

Standardudstyr (OLM1833B)

Bioklip-prop, 35L opsamler



RLT1825M13S

18V Græstrimmer, 25 cm klippebredde (1 x 1.3 Ah)

- 25 cm klippebredde
- EasyEdge™ for hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
- To-hånds greb for optimal ergonomi
- Skaft i metal for maksimal holdbarhed



Spænding	18V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	1.3
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	50
Klippebredde (cm)	25
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådrømeføring	Auto-feed
Vægt inkl. batteri (kg)	1.7
Varenummer	5133003723
EAN-kode	4892210160294

Standardudstyr (RLT1825M13S)
 Automatisk trådrømeføring



RLT183225F

18V Græstrimmer, 25/30 cm klippebredde (1 x 2.5 Ah)

- Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm giver stor fleksibilitet
- EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
- Teleskopskaft justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle højder
- Hovedet kan vinkles i flere trin for optimal klippekomfort



Spænding	18V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.5
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	75
Klippebredde (cm)	25/30
Tråddiameter (mm)	1.6
Trådrømeføring	Auto-feed
Vægt inkl. batteri (kg)	2.8
Varenummer	5133003709
EAN-kode	4892210160065

Standardudstyr (RLT183225F)
 Automatisk trådrømeføring

Også tilgængelig som

	18V Græstrimmer, 25-30 cm klippebredde
	Navn: OLT1832
	Art. nummer: 5133002813



**OLT1833****18V Buskrydder med kulfri motor, 28-33 cm klippebredde**

- 18V Kulfri motor med høj ydelse og overlegen skæreydelse for let at kunne udfører selv de sværeste trimningsopgaver
- Justerbar klippebredde mellem 28-33 cm giver større fleksibilitet
- Afbryder med variabel hastighed giver kontrol over kraft og driftstid
- Ergonomisk softgreb håndtag og letvægtskonstruktion for komfort ved langvarig brug

**BRUSHLESS™**

Spænding	18V
Antal batterier	0
Klippebredde (cm)	28/33
Tråddiameter (mm)	2.0
Trådfremføring	Bump head
Vægt inkl. batteri (kg)	3.7
Vægt (uden batteri) (kg)	3.3
Varenummer	5133003651
EAN-kode	4892210159755

Standardudstyr (OLT1833)

Bump Feed trådfremføring

**OBC1820B****18V Buskrydder/græstrimmer med cykelhåndtag**

- 18V motor med høj ydeevne giver optimal effekt til at klippe langt græs
- 2-i-1 med både buskrydderklinge og udskifteligt trimmerhoved
- 20 cm hærdet stål TriArc™ klinge klarer selv de sværeste opgaver
- Klippebredde på 30 cm
- Cykelhåndtag med softgreb og variabel hastighed for længere driftstid



Spænding	18V
Antal batterier	0
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)	20
Klippebredde med græstrimmer-hoved (cm)	30
Tråddiameter (mm)	1.6
Vægt inkl. batteri (kg)	5.1
Vægt (uden batteri) (kg)	4.7
Varenummer	5133002619
EAN-kode	4892210141033

Standardudstyr (OBC1820B)

Tri-Arc buskrydderklinge, bump feed trådfremføring, Vertebrae™ bæresele

**OGS1822****18V Hække-/græsklipper**

- 2-i-1 hække-/græsklipper for maksimal fleksibilitet i havearbejdet
- Lille og kompakt med lav vægt
- Skift mellem de to funktioner - uden brug af værktøj
- Solide hærdede stålklinger



Spænding	18V
Antal batterier	0
Trimmer [mm]	120
Sværd [mm]	200
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3
Vægt (uden batteri) (kg)	0.9
Varenummer	5133002830
EAN-kode	4892210147837

Standardudstyr (OGS1822)

Græsklipper-klinger, sværd til hæk



OHT1845

18V Hækkeklipper, sværdlængde 45 cm

- Let og ultra-kompakt hækkeklipper, perfekt til at forme hække og vedligeholde af buskads
- 45 cm diamantslebte sværd med en grenkapacitet 18 mm
- Højkvalitets diamantslebte sværd giver et rent og præcist snit
- Softgrib håndtag for øget komfort



Spænding	18V
Antal batterier	0
Maks. skærekapacitet (mm)	18
Sværdlængde [cm]	45
Klinge-hastighed (omdr./min)	1500
Klingetype	Diamantslebte
Vægt inkl. batteri (kg)	2.9
Vægt (uden batteri) (kg)	2.5
Varenummer	5133003654
EAN-kode	4892210157867

Standardudstyr (OHT1845)

Sværdske



RHT1851R20F

18V Hækkeklipper, sværdlængde 50 cm (1 x 2.0 Ah)

- Motor med højt drejningsmoment leverer kraftig skæreydelse til beskæring af hække og buske
- Fremragende klippekvalitet med 50 cm diamantslebte sværd
- Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm
- Anti-blokeringsystem forhindrer uforudsete grenblokeringer
- Roterende baghåndtag og loophåndtag foran giver mulighed for at skære i forskellige vinkler



Spænding	18V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.0
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	60
Maks. skærekapacitet (mm)	22
Sværdlængde [cm]	50
Klinge-hastighed (omdr./min)	1350
Klingetype	Diamantslebte
Vægt inkl. batteri (kg)	3.1
Varenummer	5133003714
EAN-kode	4892210160119

Standardudstyr (RHT1851R20F)

HedgeSweep løvopsamler,™, sværdske



RHT1855R40F

18V Hækkeklipper, sværdlængde 55 cm

- Motor med højt drejningsmoment leverer høj skæreydelse ved beskæring af hække og buske
- Fremragende klippekvalitet med 55 cm laserskåret og diamantslebte sværd
- Grenkapacitet på 22 mm samt savfunktion
- Anti-jam system forhindrer utilsigtede blokeringer
- Roterende baghåndtag giver mulighed for at klippe i forskellige vinkler og med maksimal brugervenlighed
- HedgeSweep™ løvopsamler



Spænding	18V
Antal batterier	1
Lader er inkluderet	Ja
Ladetid	120
Sværdlængde [cm]	55
Klinge-hastighed (omdr./min)	1350
Klingetype	Laserskåret og diamantslebte
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Varenummer	5133003717
EAN-kode	4892210160140

Standardudstyr (RHT1855R40F)

HedgeSweep™ Løvopsamler, sværdske

Også tilgængelig som

	18V Hækkeklipper, sværdlængde 55 cm	
Navn:	OHT1855R	Art. nummer: 5133002161

**OHT1850X****18V Hækkeklipper - 50 cm sværd og ekstra rækkevidde**

- Forlængningsbar hækkeklipper gør det nemt at klippe hække og buske på steder der kan være svært at nå
- 50 cm sværd der kan tage grene op til 16 mm
- Hoved med 4 indstillingsmuligheder og roterende baghåndtag for optimal rækkevidde ved alle klippeopgaver
- Roterbart håndtag til klipping i alle stillinger
- Centralt placeret kontakt giver større brugervenlighed i udstrakte stillinger
- HedgeSweep™ løvopsamler



Spænding	18V
Antal batterier	0
Maks. skærekapacitet (mm)	16
Sværdlængde [cm]	50
Klinge-hastighed (omdr./min)	1200
Klingetype	Diamantslebet
Vægt inkl. batteri (kg)	3.6
Vægt (uden batteri) (kg)	3.2
Varenummer	5133001249
EAN-kode	4892210815439

Standardudstyr (OHT1850X)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdske

**OPT1845****18V Forlængningsbar hækkeklipper**

- Kraftfuld 18V motor for nem klipping af hække
- 45 cm diamantslebet sværd for rene snit
- Kan klare grene på op til 18 mm
- 115° artikulerende skærehovedet med 4 indstillingsmuligheder for alsidig trimning
- Aftagelig teleskopskaft med en fuld længde på 2,9 m for udvidede rækkevidde



Spænding	18V
Antal batterier	0
Maks. skærekapacitet (mm)	18
Sværdlængde [cm]	45
Klinge-hastighed (omdr./min)	1350
Klingetype	Diamantslebet
Vægt inkl. batteri (kg)	4.6
Vægt (uden batteri) (kg)	4.2
Varenummer	5133002523
EAN-kode	4892210138521

Standardudstyr (OPT1845)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdske og bæresele

**OLP1832BX****18V Grensaks**

- Batteridrevet grensaks for til nem beskæring, selv områder der kan være vanskelige at nå
- 18V motoren klarer ubesværet grene op 32 mm
- Klingerne leverer et moment på 250 Nm til de mest krævende opgaver
- Komfortabelt softgreb for øget brugervenlighed



Spænding	18V
Antal batterier	0
Klingetype	Dobbelt
Klippekapaletet (mm)	32
Skærevinkel	Ikke justerbar
Længde (m)	0.85
Vægt inkl. batteri (kg)	2.4
Vægt (uden batteri) (kg)	1.9
Varenummer	5133004392
EAN-kode	4892210174529

Standardudstyr (OLP1832BX)

Krog

ONE+ RY18PSA-0 18V Beskæringsssav

NY

- Ryobi 18V ONE+ beskæringsssav gør det let beskære træer og buske
- Med en skærekapacitet på 80 mm er saven perfekt til små til mellemstore grene
- En integreret grenkrog sikrer, at du har et godt greb i grenene også når du skærer højt oppe
- Det lette, kompakte design minimerer træthed og gør det lettere at beskære længere tid af gangen
- Leveres med klinger til både fintandede (8 TPI) og grovtandede (6 TPI) klinger



Spænding	18V
Antal batterier	0
Sværde længde [cm]	15
Klippekapaletet (mm)	80
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3
Vægt (uden batteri) (kg)	0.9
Varenummer	5133004594
EAN-kode	4892210183217

Standardudstyr (RY18PSA-0)

Klinger: 2x 6 TPI (grov) & 1x 8 TPI (fin)

18V Beskæringsssav

RY18PSA-0

GRENKROG

Øger kontrollen, og gør det muligt kun at anvende en hånd

LET OG KOMPAKT DESIGN

Det kompakte design minimerer træthed og gør det lettere at anvende beskæringsssaven længere tid af gangen



ONE+ OPP1820 18V Grensav - 20 cm sværd

- 20 cm Oregon sværd og kæde, for effektiv beskæring
- Høj ydeevne og kædehastighed på 5,5 m/s
- Justerbar rækkevidde op til 4 meter
- Hovedet er vinklet 30° for sikker og nem skæring
- Automatisk kæde- og sværdsmering



Spænding	18V
Antal batterier	0
Sværde længde (cm)	20
Kædehastighed (m/s)	5.5
Vægt inkl. batteri (kg)	3.6
Vægt (uden batteri) (kg)	3.2
Varenummer	5133001250
EAN-kode	4892210815446

Standardudstyr (OPP1820)

Sværd- og kædeolie, sværdske, og bærestrop

**OCS1830****18V Kulfri kædesav - 30 cm sværd**

- Højtlydende kulfri motor giver for den ultimative skæreoplevelse
- 30 cm Oregon® sværd og kæde
- Automatisk oliesystem gør den meget brugervenlig
- Let kædestramning uden brug af værktøj
- Softgreb giver komfortabel håndtering uanset arbejdsstillingen
- Mekanisk og elektrisk kædebremse for øget sikkerhed

**BRUSHLESS™**

Spænding	18V
Antal batterier	0
Sværdlængde (cm)	30
Kædehastighed (m/s)	10
Kædestramning uden brug af værktøj	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	3.6
Vægt (uden batteri) (kg)	3.2
Varenummer	5133002829
EAN-kode	4892210147820

Standardudstyr (OCS1830)

Sværd, Sværdskede, olie

**OBV18****18V Løvblæser-/suger**

- Kulfri motorteknologi med høj ydeevne blæser og suger med stor effektivitet
- Turbo-funktion giver maks. effekt på både blæse og sugefunktionen ved de mest krævende opgaver
- Unikt over/under aftageligt og udskifteligt blæse-/sugedesign gør det let at skifte mellem funktionerne
- Softgreb håndtag for øget komfort
- Variabel hastighed for ultimativ kontrol under havearbejde
- Ideel til hårde overflader, såsom indkørsler, stier og terrasse

**BRUSHLESS™**

Spænding	18V
Antal batterier	0
Luftstrøm hastighed (km/t)	200
Luftmængde (m ³ /min)	6.0
Vægt inkl. batteri (kg)	4.1
Vægt (uden batteri) (kg)	3.7
Varenummer	5133003661
EAN-kode	4892210157904

Standardudstyr (OBV18)

35L opsamlerspose med glidelås, bæresele og kantsten hjul

**OBL18JB****18V Løvblæser**

- Højtlydende løvblæser designet for maksimal ydeevne.
- Variabel hastighedskontrol for ultimativ alsidighed
- Integreret skraper som fjerner blade og snavs
- Softgreb håndtag for øget komfort



Spænding	18V
Antal batterier	0
Luftstrøm hastighed (km/t)	160
Luftmængde (m ³ /min)	7.9
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Vægt (uden batteri) (kg)	2.1
Varenummer	5133003662
EAN-kode	4892210157911

Standardudstyr (OBL18JB)

ONE+ RY18BLXA-0 18V Jet-Blæser

NY

- Højtydende kulfri motor og effektiv Jet-blæser giver maksimal ydelse
- Justerbar hastighed for ultimativ kontrol
- Turbo boost funktion giver øget kraft
- Leveres med aftagelig højhastighedsdyse til borttagning af våde blade og genstridigt snavs
- Cruise control for øger komfort ved langvarig brug



BRUSHLESS™

Spænding	18V
Antal batterier	0
Luftmængde (m ³ /min)	11.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	200
Vægt inkl. batteri (kg)	2.8
Vægt (uden batteri) (kg)	2.1
Varenummer	5133004536
EAN-kode	4892210181428

Standardudstyr (RY18BLXA-0)

Aftagelig højhastighedsdyse

ONE+ OSS1800 18V Spreader

- Fungerer til tørt materiale som f.eks frø, gødning eller salt
- Variabel hastighed og justerbart distributionsområde fra 2,5 - 3,5 m
- Mekanisme som forhindrer klumpning
- Kapacitet op 4 l tørt materiale for let spredning



Spænding	18V
Antal batterier	0
Kapacitet (l)	4
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Vægt (uden batteri) (kg)	1.4
Varenummer	5133003729
EAN-kode	4892210160201

Standardudstyr (OSS1800)

ONE+ OWS1880 18V Ukrudtssprøjte

- Frem for at pumpe væsken ud med håndkraft, skal der nu bare trykkes på en knap
- 3.5L tank med indbygget målebæger
- Smart design så den kan betjenes med én hånd
- Justerbar sprøjtespids til variabel spray



Spænding	18V
Antal batterier	0
Gennemstrømning (l/t)	30
Tankkapacitet (l)	3.5
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Vægt (uden batteri) (kg)	1.5
Varenummer	5133002676
EAN-kode	4892210144447

Standardudstyr (OWS1880)



RY18BPSA-0

18V Rygsæk Sprayer

NY

- Rygsæk Sprayer ONE+ 18V. Slip for manuel pumpning, med et enkelt tryk på knappen sprayer du både ukrudsmiddel, gødning m.m.
- Polstret rygsækmodel til komfort ved langvarig brug
- Stor 15 liter beholder
- Stabil metal ramme med polstret stropper for jævn vægtfordeling og komfort.
- Låsbar afbryder så du slipper for at holde udloserknappen nede
- Justerbart mundstykke, stram det for at anvende spray funktion og løs en for en mere jævn stråle



Spænding	18V
Antal batterier	0
Gennemstrømning (l/min)	88
Tankkapacitet (l)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	6.7
Vægt (uden batteri) (kg)	6.3
Varenummer	5133004573
EAN-kode	4892210182678

Standardudstyr (RY18BPSA-0)

Lanse, flad dyse, vario dyse, vinklet adapter



ONE+ RY18PCA-120 18V Fugerenser med stålborste og batteri (1x 2,0 Ah)

- Rengør let for mos og græs mellem planker og stenbelægning
- Nu er det slut med at ligge på knæ: Justerbart håndtag og teleskopgreb for behagelig opretstående rengøring i længere tid.
- Gummibelagt greb for komfort ved langvarig brug

Spænding	18V
Antal batterier	1
Kapacitet (Ah)	2.0
Lader er inkluderet	Ja
Standardudstyr	Stålbørste
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Varenummer	5133004728
EAN-kode	4892210185594

Standardudstyr (RY18PCA-120)
Stålbørste

FJERN EFFEKTIVT GRÆS OG MOS

FLISER

STENBELÆGNING



Også tilgængelig som

	18V Fugerenser med stålborste
Navn: RY18PCA-0	Art. nummer: 5133004727





RY18PCB-0

18V Terrasserenser med multibørste

NY

- Rengør let en lang række af overflader i haven inklusiv terasser mv.
- Nu er det slut med at ligge på knæ: Justerbart håndtag og teleskopgreb for behagelig opretstående rengøring i længere tid.
- Gummibelagt greb for komfort ved langvarig brug
- Værktøjsfri skift af tilbehør
- Rengøringsmidler til rengøring af forskellige overflader - sælges separat

TERRASSE-RENSER MED MULTIBØRSTE

TRÆTERRASSER

FLISER

STENBELÆGNING



Spænding	18V
Antal batterier	0
Standardudstyr	Multibørste
Vægt inkl. batteri (kg)	3.9
Vægt (uden batteri) (kg)	3.5
Varenummer	5133004729

Standardudstyr (RY18PCB-0)

Multibørste



Også tilgængelig som

x1	18V Terrasserenser med multibørste (1 x 4.0 Ah)	
	Navn: RY18PCB-140	Art. nummer: 5133004804





RB18L15

18V 1,5 Ah Lithium+ batteri

- Kraftigt 1,5 Ah Lithium+ ion batteri, giver mere kraft længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed
- Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
- Skru op til 440 4x32 mm skruer i med R18DD3
- Skær op til 27 meter 13 mm krydsfiner med R18CS
- Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse



Varenummer	5133001905
EAN-kode	4892210124081



RB18L25

18V 2.5 Ah Lithium+ batteri

- Kraftigt 2.5 Ah Lithium+ ion batteri, giver mere kraft længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier
- 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed
- Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
- Skru op til 745 4x32 mm skruer i med RR18DD3
- Skær op til 41 meter 13 mm krydsfiner med R18CS
- Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse



Varenummer	5133002237
EAN-kode	4892210129062



RB18L30

18V 3.0 Ah High Energy™ batteri

- Kraftfuldt 3,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologi
- High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de mest krævende opgaver hvilket maksimere driftstiden
- High Power battericeller genererer op til 20% mindre varme i de mest krævende opgaver hvilket maksimere driftstiden
- IntelliCell™; teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed
- 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
- Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed



Varenummer	5133002867
EAN-kode	4892210149343



RB18L40

18V 4,0 Ah Lithium+ batteri

- Kraftigt 4,0 Ah Lithium+ batteri med mere kraft, længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier.
- 4-trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed
- Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
- Skru op til 1240 4x32 mm skruer i med R18DD3
- Skærer op til 88 m 13 mm krydsfiner med R18CS
- Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.



Varenummer	5133001907
EAN-kode	4892210124104

**RB18L50****18V 5.0 Ah Lithium+ batteri**

- Kraftfuldt 5.0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologi
- 4-trins strømindikator (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologien overvåger og afbalancerer battericellerne individuelt for at maksimere driftstider, levetid og sikkerhed
- Solid slagfast ramme giver fremragende holdbarhed
- Op til 1550 4x32 mm skruer med R18DD3
- Op til 100 m i 13 mm krydsfiner med R18CS
- Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.



Varenummer	5133002433
EAN-kode	4892210135940

**RB18L90****18V 9.0 Ah High Energy™ batteri**

- Kraftigt 9.0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri giver 3 gange mere driftstid og 20% mere strøm end tidligere lithium teknologier
- High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de mest krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden
- Nyt højtydende design med 4 strømudgange øger energiflowet og forbedre batteriets kraft med op til 20%
- IntelliCell™; teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimere batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed
- 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)
- Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang holdbarhed
- Bor op til 1080 16x50 mm huller med R18DD5
- Skær op til 320 meter 18 mm OSB plade med R18CS
- Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse



Varenummer	5133002865
EAN-kode	4892210149381

**LiLithium+18V
HIGH
ENERGY****RC18120-150****18V Sæt med batteri og lader (1 x 5.0 Ah)**

- 1 x 5.0Ah Lithium+ batteri og lader
- Lithium+ batterier giver mere kraft, længere driftstid og længere holdbarhed end tidligere lithium batterier
- 4-trins strømindikator viser niveauet (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ teknologien overvåger og balancerer battericellerne individuelt for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed
- Op til 1550 4x32mm skruer med R18DD3
- Sav op til 100 meter i 13mm krydsfiner med R18CS
- Driftstiden varierer efter værktøj, brugerteknik og materiale
- Passer til alle Ryobi 18V ONE+ værktøjer



Varenummer	5133003366
EAN-kode	4892210152206

Også tilgængelig som

	1 x 2.5 Ah Lithium+ batteri og lader
Navn:	RC18120-125
Art. nummer:	5133003359

	18V Batteri og lader-sæt (2x5.0Ah)
Navn:	RC18120-250
Art. nummer:	5133003364

ONE+ RC18150 18V ONE+ Hurtiglader

- Den hurtigste ONE+ lader til dato. Oplader 5.0 Amp/timen - det tager 60 min at oplade et 5.0 Ah batteri
- Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
- Indikator-lys viser batteriets status



Varenummer 5133002638
EAN-kode 4892210141873

ONE+ RC18120 18V ONE+ Kompakt lader

- Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/t så du kan lade et 2.0Ah batteri på en time
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
- Indikatorlys viser status på batterierne under opladning



Varenummer 5133002891
EAN-kode 4892210150103

ONE+ RC18627 18V ONE+ Multilader, 6 indgange

- Multilader med plads til 6 ONE+ batterier på én gang
- Lader med 2.7Amp/t, hvilket betyder at den lader et 2,5 Ah batteri på under en time
- Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier



Varenummer 5133002630
EAN-kode 4892210140906

ONE+ RC18118C 18V ONE+ Billader

- Sæt i bilens 12V-cigarstik så du kan lade dine batterier mens du er i bilen
- ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
- Indikatorlys viser ladestatus på batterierne



Varenummer 5133002893
EAN-kode 4892210150134

Estimeret opladningstid (min)

Ladetid (Amp/timer)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
	RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
	RC18150	5.0	20	25	30	40	45	60	60	120
	RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
	RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300



Ét batteri passer alle



PLÆNEKLIPPERE

			1.3 ^{Ah} RB18L13	1.5 ^{Ah} RB18L15	2.0 ^{Ah} RB18L20	2.5 ^{Ah} RB18L25	3.0 ^{Ah} RB18L30	4.0 ^{Ah} RB18L40	5.0 ^{Ah} RB18L50	9.0 ^{Ah} RB18L90
OLM1833B	Antal m ²					150	200	200	250	525
RY18LM37A	Antal m ²					150	200	225	275	600
RY18LMX37A	Antal m ²					200	300	300	375	800
RY18LMH37A	Antal m ²					275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	Antal m ²					300	450	500	600	1300



PLÆNE
LUFTER

RY18SFX35A	Antal m ²					250	400	425	525	1100
------------	----------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------



GRÆSTRIMMERE

OLT1825M	Driftstid for lette - middelsvære trimningsopgaver (min.)	15	18	24	30	45	48	60		
RY18LT25A	Driftstid for lette - middelsvære trimningsopgaver (min.)	15	18	24	30	45	48	60		
OLT1832	Driftstid for middelsvære trimningsopgaver (min.)	15	18	24	30	45	48	60		
RLT1831H	Driftstid for middelsvære trimningsopgaver (min.)	15	18	24	30	45	48	60		
OLT1833	Driftstid for krævende trimningsopgaver (min.)				12	18	19	23	48	



BUSK-
RYDDER

OBC1820B	Driftstid for krævende buskrydningsopgaver (min.)			11	14	21	22	28	59	
----------	---	--	--	----	----	----	----	----	----	--



HÆKKEKLIPPERE

RY18HT40A	Driftstid for klipping af hække med op til 16 mm grene (min.)	20	23	30	38	57				
OHT1845	Driftstid for klipping af hække med op til 18 mm grene (min.)	18	21	27	34	51				
OHT1851R	Driftstid for klipping af hække med op til 22 mm grene (min.)	16	18	24	30	45	48	60		
OHT1850H	Driftstid for klipping af hække med op til 22 mm grene (min.)	17	20	26	33	50	52	65		
OHT1855R	Driftstid for klipping af hække med op til 22 mm grene (min.)	18	21	28	35	53	55	69		
OHT1850X	Driftstid for klipping af hække med op til 16 mm grene (min.)	21	24	32	40	60	64	80		
OPT1845	Driftstid for klipping af hække med op til 18 mm grene (min.)			18	22	33	36	45	95	

100+ Værktøjer



KÆDESÅVE

Model	Antal skæringer i 80 mm grene	Antal skæringer i 130 mm grene	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah	
OCS1825	18						18	30	33	40	90
OCS1830	18						18	30	33	40	90



BESKÆRINGER

Model	Antal skæringer i 40 mm grene	Driftstid ved beskæring af op til 10 mm grene (min.)	Antal skæringer i 50 mm grene	Antal skæringer i 28 mm grene	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PSA	40				40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822		39			39	46	61	76	114			
OPP1820		20	25	40	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX		200	230	300	200	230	300	400	600			



LØVBLESERE/SUGERE

Model	Driftstid for lette - middelsvære løvblæsningsopgaver (min.)	Driftstid for middelsvære løvblæsningsopgaver (min.)	Driftstid for lette - middelsvære løvblæsningsopgaver (min.)	Driftstid for middelsvære løvblæsnings/sugningsopgaver (m²)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OBL1820S								100	150	150	200	400
OBL18JB							200	300	300	400	400	825
OBL1820H							200	300	300	400	400	825
OBV18							200	300	300	400	400	825



RENGØRING

Model	Driftstid (Min.)	Driftstid (Min.)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PCA	21	24	32	40	60	64	80	168		
RY18PCB	13	15	20	26	39	41	51	107		



ANDRE HÅNDEVÆRKTØJER

Model	Driftstid (Timer)	Driftstid (Timer)	Driftstid (Timer)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OWS1880	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5						
RY18BP5A	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0			
OSS1800	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0						

■ = Ikke anbefalet

ELEKTRISKE OG BENZINDREVNE HAVEVÆRKTØJER

Plæneklippere	46–49
Græstrimmere & Buskryddere	50–52
Expand-It	53
Hækkeklippere	54–55
Forlængbare haveværktøjer	56
Kædesave	56–57
Løvblæsere-/sugere	58–59
Højtryksrensere	60–61
Kompostkvarne	62



RLM13E33S

1300W Plæneklipper, 33 cm klippebredde

- Kraftfuld 1300W motor med 33 cm klippebredde
- Justerbart håndtag kan tilpasses brugeren
- EasyEdge™ Græskam så der kan klippes helt til kanten
- 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-60 mm.
- Håndtag kan foldes og fjernes, sammenklappelig græsopsamler for let opbevaring
- Græsopsamler på 35 L



Spænding	1300W
Klippebredde (cm)	33
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	9
Varenummer	5133002343
EAN-kode	4892210822581

Standardudstyr (RLM13E33S)

Bioklip-prop

RLM15E36H

1500W Plæneklipper, 36 cm klippebredde

- Kraftfuld 1500W motor med klippebredde på 36 cm
- Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
- Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
- Justerbar højde på håndtag
- Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
- Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og kompakt opbevaring
- Opsamler på 45 L



Spænding	1500W
Klippebredde (cm)	36
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	11,5
Varenummer	5133002345
EAN-kode	4892210822567

Standardudstyr (RLM15E36H)

Bioklip-prop

RLM18E40H

1800W Plæneklipper, 40 cm klippebredde

- Kraftfuld 1800W motor med klippebredde på 40 cm
- Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
- Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
- Justerbar højde på håndtag
- Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
- Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og kompakt opbevaring
- Opsamler på 50 L



Spænding	1800W
Klippebredde (cm)	40
Fremdrift	Tryk
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	13
Varenummer	5133002347
EAN-kode	4892210822604

Standardudstyr (RLM18E40H)

Bioklip-prop

RY1400SF35A

1400W Plænelufter - 35 cm

NY

- Fire arbejdsdybder gør det let at fjerne ukrudt og mos
- Arbejdsbredde på 35 cm
- Foldehåndtagger gør den let at opbevarer
- Tromle med 16 rustfrie stålklinger
- Luftruller og stor opsamler på 55L (sælges separat)



Spænding	1400W
Klippebredde (cm)	35
Fremdrift	Drivrem
Vægt (kg)	14
Varenummer	5133004566
EAN-kode	4892210182555

Standardudstyr (RY1400SF35A)

HUSK AT KØBE...



RAC821
35 cm mosrive / 5132004632



RAC822
55L opsamler / 5132004633

18V Kulfri plænelufter RY1400SF35A

KRAFT

Højtydende 36V kulfri motor, drevet af to ONE+ 18V batterier

ALSIDIG

Fire arbejdsdybder for ultimativ kontrol



RLM46175YL

Motorplæneklipper med OHC motor 175cc, klippekapacitet 46 cm

- Motorplæneklipper med 175cc OHC motor, der er let at starte, hver gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller vådt græs
- Central justering af 7 højde trin fra 24-76 mm
- Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, hvilket sparer tid og energi
- 3 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamlere, og bagudkast
- Store baghjul for nem manøvrering



Spænding	175cc
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	Selvkørende
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	36
Varenummer	5133003673
EAN-kode	4892210158819

Standardudstyr (RLM46175YL)

-

RLM46175Y

Motorplæneklipper med OHC motor 175cc, klippekapacitet 46 cm

- Motorplæneklipper med 175cc OHC motor, der er let at starte, hver gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller vådt græs
- Central justering af 7 højde trin fra 25-75 mm
- Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, hvilket sparer tid og energi
- 4 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamlere, sideudkast og bagudkast
- Bioklip-funktion findeler og genanvende det afklippede græs som naturlig gødning
- Sideudkast gør det muligt at klippe længere eller højere græs uden at skulle tømme græsopsamleren
- Store baghjul let manøvrering
- Praktisk foldbart håndtag med kikkåb samt græsopsamlere med hård top og bløde sider for nem opbevaring
- Hurtig tilslutning af vandslange for nem rengøring



Spænding	175cc
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	Selvkørende
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	31.1
Varenummer	5133003671
EAN-kode	4892210158896

Standardudstyr (RLM46175Y)

Bioklip-prop, sideudkast og bagudkast



RLM53190YV

Motorplæneklipper med OHC motor 190cc, klippekapaцитet 53 cm

- Motorplæneklipper med 190cc OHC motor, der er let at starte, hver gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller vådt græs
- Variabel hastighedskontrol + variabel motorhastighed
- Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, hvilket sparer tid og energi
- 4 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamler, sideudkast og bagudkast
- Store baghjul for nem manøvrering
- Praktisk foldbart håndtag med kliklås samt græsopsamler med hård top og bløde sider for nem opbevaring
- Hurtig tilslutning af vandslange for nem rengøring



Spænding	190cc
Klippebredde (cm)	53
Fremdrift	Selvkørende
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	36
Varenummer	5133003672
EAN-kode	4892210158802

Standardudstyr (RLM53190YV)

Bioklip-prop, sideudkast og bagudkast

RLM46160S

Motorplæneklipper 160cc OHV selvkørende, klippekapaцитet 46 cm

- 160cc OHV motorteknologi. Pålidelig og nem start hver gang
- Ren motorteknologi
- 2-1-1: opsamler, bioklip-funktion
- Selvkørende funktion, fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, hvilket sparer tid og energi
- Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 25 og 75 mm
- 46 cm ståldæk, velegnet til store haver
- 55L opsamler med hård top



Spænding	160cc
Klippebredde (cm)	46
Fremdrift	Selvkørende
Bioklip	Ja
Vægt (kg)	30
Varenummer	5133004344
EAN-kode	4892210173331

Standardudstyr (RLM46160S)

Bioklip-prop, 55L opsamler



RLT3525

350W Græstrimmer, 25 cm klippebredde

- Kraftfuld men letvægts 350W motor
- 25 cm klippekapacitet
- EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
- Ergonomisk håndtag
- Skaft i metal for lang holdbarhed



Spænding	350W
Klippebredde (cm)	25
Trådfremføring	Bump head
Vægt (kg)	1.9
Varenummer	5133002789
EAN-kode	4892210147042

Standardudstyr (RLT3525)

Bump head trimmerhoved

RLT5127

500W Græstrimmer, med en klippebredde på 27 cm

- Let og kraftfuld 500W motor
- 27 cm klippekapacitet
- EasyEdge™ for hurtig overgang mellem kantklipning og trimning
- Teleskopskaft og justerbart støttegreb gør det behageligt at trimme i alle højder
- Integreret vægmonteringskrog for nem opbevaring



Spænding	500W
Klippebredde (cm)	27
Trådfremføring	Auto-feed
Vægt (kg)	2.8
Varenummer	5133003639
EAN-kode	4892210157713

Standardudstyr (RLT5127)

Automatisk trådfremføring

RLT6130

600W Græstrimmer, med en klippebredde på 30 cm

- 600W højtydende motor
- Justerbart støttegreb og teleskopskaft gør arbejdet behageligt uanset højde
- 30 cm klippekapacitet for hurtigt fuldførelse af enhver opgave
- EasyEdge™ for hurtig overgang mellem kantklipning og trimning
- Integreret vægmonteringskrog for nem opbevaring



Spænding	600W
Klippebredde (cm)	30
Trådfremføring	Auto-feed
Vægt (kg)	2.9
Varenummer	5133003641
EAN-kode	4892210157737

Standardudstyr (RLT6130)

Automatisk trådfremføring

RBC1226I

1200W Buskrydder, 26 mm ryddebredde

- Kraftfuld 1200 W motor leverer fremragende ydelse
- SmartTool teknologi giver ekstra ydelse med Expand-it™ tilbehør
- 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc™ hærde stålklinge for kraftfuld præcis skæring
- 2-i-1: 38 cm klippekapaцитet ved græstrimming
- Mekanisme for hurtigt skift mellem Expand-It™ SmartTool tilbehør, vinkelbar hækkeklipper, grensav, forlængerskaft, buskrydder og haveblæser
- Ergonomisk design med optimal vægtfordeling



Spænding	1200W
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)	26
Klippebredde med græstrimmerhoved (cm)	38
Trådfremføring	Bump head
Vægt (kg)	5.1
Varenummer	5133002506
EAN-kode	4892210138033

Standardudstyr (RBC1226I)

Spole med Bump Feed trimmerhoved og bæresele

RLT254CDSO

25.4 cc Benzindrevet Græstrimmer, 43 cm klippebredde

- POWR XT™: Kompakt fuld-krank motor leverer kraft, holdbarhed og pålidelighed i en lille størrelse.
- Delbart skaft kompatibelt med Expand-It™
- Stor klippebredde på 43 cm med 2,4 mm HD tråd
- ReelEasy™ trimmerhoved med innovativt system til hurtig og let pårulning af trimmertråd
- Ren motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med 73% og CE HC + Nox emissionsgrænser med 28%



Spænding	25.4cc
Tankkapacitet (l)	0.58
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vægt (kg)	4.9
Varenummer	5133002535
EAN-kode	4892210138309

Standardudstyr (RLT254CDSO)

2-takts-oile, Reel-Easy™ trimmerhoved med 6 mm tråd, sikruengle, ergonomisk håndtag

RLT26C

26 cc POWR LT2™ græstrimmer, 43 cm klippebredde

- PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor leverer fremragende kraft i forhold til vægten
- Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 57% og CE HC + NOX emissionsgrænser med 24%
- Stor klippebredde på 43 cm
- Kompatibel med Reel-Easy™ trimmerhoved for let skift af trimmertråd
- Justerbart loophåndtag for øget komfort ved langvarig brug



Spænding	26cc
Tankkapacitet (l)	0.25
Klippebredde (cm)	43
Tråddiameter (mm)	2.4
Vægt (kg)	4.6
Varenummer	5133002354
EAN-kode	4892210131805

Standardudstyr (RLT26C)

ProCut™ klippehoved, ergonomisk håndtag

RBC430SBD

30cc Benzindrevet buskrydder med foldbart cykelhåndtag

- POWR LT4™ 30cc 4-takts motor: Fremragende kraft i forhold til vægt. Leverer op til 30% mere moment.
- Automatisk trykkudløser (ACR) reducerer trækraften så det kræver 45% mindre kraft at starte den.
- Ren motorteknologi.
- 4-takts: Ingen blanding af benzin og olie
- Solidt skaft designet til at give optimal kraftoverførsel fra motor til klippehoved
- 2-i-1: Tri-Arc+™ hærdet stålklinge og ReelEasy™ trimmerhoved med innovativt system til hurtig og let pårulning af trimmertråd.
- 26cm TriArc+™ buskrydderklinge, dobbelt 2.4mm HD trimmertråd med 46 cm klippebredde
- Vertebræ+™ bæresele for optimal balance og komfort under brug.



Spænding	30cc
Tankekapaletet (l)	0.35
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)	26
Tråddiameter (mm)	2.4
Vægt (kg)	6.4
Varenummer	5133002923
EAN-kode	4892210115126

Standardudstyr (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Reel-Easy™ trimmerhoved, skruenøgle, cykelhåndtag, Vertebræ+™ bæresele.

RBC52FSBOS

55cc Benzindrevet buskrydder med foldbart cykelhåndtag og savklinge

- PoWR LT4™ 52cc fuld-krank 2-takts motor med højt drejningsmoment og suveræn fordeling mellem vægt og ydeevne
- ONE+™ EasyStart™ gør den let at starte - uden at skulle trække i startsnoren
- Ren motorteknologi.
- Stor klippebredde (46 cm med trimmer og 20 cm med buskrydderklinge)
- 3-i-1: Professionel ydelse med Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Savklinge, og Reel-Easy™ trimmerhoved.
- Solidt skaft designet til ultimativ kraftoverførsel fra motor til hoved.
- Vertebræ+™ bæresele for god balance og komfort under brug
- Heavy Duty 20 cm savklinge til tætte buske og små træer.



Spænding	52cc
Tankekapaletet (l)	1.1
Klippebredde med buskrydderklinge (cm)	26/20 med klinge
Tråddiameter (mm)	2.4
Vægt (kg)	9.2
Varenummer	5133002545
EAN-kode	4892210138125

Standardudstyr (RBC52FSBOS)

2-takts-olie, Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Reel-Easy™ trimmerhoved, skruenøgle, 26-tands savklinge, cykelhåndtag og Vertebræ+™ bæresele



RXAHT01**Expand-It™ SmartTool vinkelbar hækkeklipper**

- SmartTool-teknologien optimerer klingehastighed til hækkeklipping
- Ydelse på 4670 omdr./min med benzinmotor
- Ydelse på 3916 omdr./min med 1200W motor
- 90° vinkelbart hoved
- 44 cm dobbeltvirkende diamantskåret sværd
- Grenkapacitet på 28 mm
- 2,4 kg



Varenummer	5132002796
EAN-kode	4892210140265

RXPR01**Expand-It™ SmartTool grensav**

- SmartTool-teknologien optimerer kædehastighed til savning
- Benzin- og eldrevede motorer giver en skæreydelse på 15 m /s
- 15° vinklet 25,4 cm sværd for optimal klipping og sikkerhed
- Automatisk kædesmøring og klar olletank
- 2,2 kg



Varenummer	5132002797
EAN-kode	4892210140142

RXBC01**Expand-It™ SmartTool Buskrydder**

- SmartTool-teknologi optimerer klingehastighed til bl.a. højt græs og mindre buske
- Ydelse på 8100 omdr./min med benzinmotor
- Ydelse på 7080 omdr./min med 1200W motor
- 20 cm klippebredde
- Tri-Arc™ hærdet metalklinge
- 1,4 kg



Varenummer	5132002795
EAN-kode	4892210140258

RXEX01**Expand-It™ forlængerskaft**

- Ideel til at forlænge grensav eller hækkeklipper-tilbehør
- Længde: 62 cm
- 0,6 kg



Varenummer	5132002793
EAN-kode	4892210140272

RHT4550

450W Hækkeklipper, 50 cm sværd, 20 mm grenkapacitet

- Kraftfuld men letvægts 450W motor
- Dobbeltvirkende diamantslebne klinger til rene og præcise snit
- 50 cm sværd skærer grene med diameter op til 20 mm
- Softgreb på alle håndtag for maksimal komfort
- Kompatibel med HedgeSweep™ løvopsamler



Spænding	450W
Sværdlængde [cm]	50
Maks. skærekapacitet (mm)	20
Klingetype	Diamantslebet
Vægt (kg)	2.9
Varenummer	5133002793
EAN-kode	4892210147004


Standardudstyr (RHT4550)

Sværdskede

RHT5655RS

500W Hækkeklipper, sværdlængde 55 cm, grenkapacitet 26 mm

- Kraftig 550W motor med høj drejningsmoment giver fremragende skæreydelse
- 55 cm diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
- Savfunktion med grenkapacitet på 26 mm
- 5-positions roterende baghåndtag med stor afbryder og softgreb for komfortabel skæring i enhver vinkel
- Ergonomisk velafbalanceret letvægtsdesign for øget komfort ved længere tids brug
- Kompatibel hedgeSweep™ løvopsamler, fjerner let blade og grene



Spænding	550W
Sværdlængde [cm]	55
Maks. skærekapacitet (mm)	26
Klingetype	Diamantslebet sværd
Vægt (kg)	3.6
Varenummer	5133003643
EAN-kode	4892210157829

Standardudstyr (RHT5655RS)

Sværdskede

RHT6760RL

650W Hækkeklipper, sværdlængde 60 cm, grenkapacitet 30 mm

- Kraftig 650W motor med høj drejningsmoment giver fremragende skæreydelse
- 60 cm laserskåret og diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
- Savfunktion med grenkapacitet på 30 mm.
- Nyt anti-blokeringsystem forhindrer uforudsete grenblokeringer
- 5-positions roterende baghåndtag med stor afbryder og softgreb for komfortabel skæring i enhver vinkel
- Ergonomisk velafbalanceret letvægtsdesign for øget komfort ved længere tids brug
- HedgeSweep™ løvopsamler, fjerner let blade og grene



Spænding	650W
Sværdlængde [cm]	60
Maks. skærekapacitet (mm)	30
Klingetype	Diamantslebet
Vægt (kg)	4.0
Varenummer	5133003647
EAN-kode	4892210157782

Standardudstyr (RHT6760RL)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede

RHT8165RL

800W Hækkeklipper, sværdlængde 65 cm, grenkapacitet 30 mm

- Kraftig 800 W motor med højt drejningsmoment giver fremragende ydelse
- 65 cm laserskåret og diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
- Savfunktion med grenkapacitet på 34 mm
- 5-positions roterende baghåndtag forhindrer uforudsete grenblokeringer
- 5-positions roterende baghåndtag med stor afbryder og softgrib for komfortabel skæring i enhver vinkel
- Ergonomisk velfalanceret letvægtsdesign for øget komfort ved længere tids brug



Spænding	800W
Sværdlængde [cm]	65
Maks. skærekapacitet (mm)	34
Klingetype	Diamantslebet
Vægt (kg)	4.0
Varenummer	5133003649
EAN-kode	4892210157788

Standardudstyr (RHT8165RL)
HedgeSweep™ lovopsamlere, sværdskede

RHT25X55R

25,4cc Benzin hækkeklipper, 55 cm sværd, 32 mm grenkapacitet

- POWR XT™: Kompakt fuld-krankmotor leverer kraft, holdbarhed og pålidelighed i en letvægts-udgave
- Roterende baghåndtag for behagelig anvendelse alle positioner
- 55 cm diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
- 32 mm grenkapacitet for hurtig og effektiv klipning af større hække
- Kompakt, integreret design for god balance og manøvrerdygtighed.



Spænding	25.4cc
Sværdlængde [cm]	55
Maks. skærekapacitet (mm)	32
Klingetype	Diamantslebet
Vægt (kg)	5.1
Varenummer	5133003670
EAN-kode	4892210157942

Standardudstyr (RHT25X55R)
2 takts olie

RPT4545E

450W Forlængbar hækkeklipper

- Kraftig 450W motor
- Sværdlængde 45 cm
- Grenkapacitet: 20 mm
- Vinkelbart klippehoved op til 135°, med 4 forskellige positioner
- Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring
- Længden kan justeres op til 2,6 m, hvilket giver en samlet rækkevidde på op til 4 m



Spænding	450W
Sværdlængde [cm]	45
Maks. skærekapacitet (mm)	20
Klingetype	Laserskåret
Vægt (kg)	4.1
Varenummer	5133002226
EAN-kode	4892210821393

Standardudstyr (RPT4545E)
Sværdskede, bæresele

RPP750S

750W Grensav, 20 cm sværd

- Kraftig 750W motor
- 20 cm Oregon® sværd og kæde
- Høj ydelse og en kædehastighed på op til 10 m/s
- Længden kan justeres op til 2.7 m, hvilket giver en samlet rækkevidde på op til 4 m
- Toppen har 15° vinkling som giver bedste skærevinkel og øget kontrol
- Automatisk kædesmøring
- Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring



Spænding	750W
Sværdlængde (cm)	20
Kædehastighed (m/s)	10
Kapacitet oiletank (l)	0.08
Vægt (kg)	3.8
Varenummer	5133002228
EAN-kode	4892210821379

Standardudstyr (RPP750S)

Sværd- og kædeolie, skiftenøgle og bæresele

RCS1935B

1900W Kædesav, 35 cm sværd

- Kraftfuld 1900W motor
- 35 cm Oregon® sværd og kæde
- Kædehastighed 15 m/sek.
- Hurtigt mekanisk kædebremsesystem for øget sikkerhed
- Hurtig og nem værktøjsfri kædestramning
- Anti-Vibrationssystem reducerer træthed og øger brugervenligheden
- Automatisk kædesmøring for kontinuerlig skæring
- Innovativ beskyttelsesskjold leder træspåner væk fra brugeren
- Velafbalanceret letvægtsdesign for nem håndtering



Spænding	1900W
Sværdlængde (cm)	35
Kædehastighed (m/s)	15
Kædestramning uden brug af værktøj	Ja
Kapacitet oiletank (l)	0.15
Vægt (kg)	4.7
Varenummer	5133004338
EAN-kode	4892210170545

Standardudstyr (RCS1935B)

Sværdskede samt olie til kæde og sværd

RCS2340B

2300W Kædesav, 40 cm sværd

- Kraftfuld 2300W motor
- 40 cm Oregon® sværd og kæde
- Kædehastighed 16 m/sek.
- Hurtigt mekanisk kædebremsesystem for øget sikkerhed
- Hurtig og nem værktøjsfri kædestramning
- Anti-Vibrationssystem reducerer træthed og øger brugervenligheden
- Automatisk kædesmøring for kontinuerlig skæring
- Innovativ beskyttelsesskjold leder træspåner væk fra brugeren
- Velafbalanceret letvægtsdesign for nem håndtering



Spænding	2300W
Sværdlængde (cm)	40
Kædehastighed (m/s)	16
Kædestramning uden brug af værktøj	Ja
Kapacitet oiletank (l)	0.15
Vægt (kg)	4.8
Varenummer	5133004340
EAN-kode	4892210170569

Standardudstyr (RCS2340B)

Sværdskede samt olie til kæde

RCS3835T

Kædesav med 37cc Power-XT motor, 35 cm sværd

- Højtlydende kædesav med POWR XT™ 37cc motor (1,3 kW / 1,8 HK)
- Sværdlængde 35 cm.
- 3-punkts antivibration i håndtaget
- Let at starte med 2-positions karburator
- Høj kædehastighed med 23,8 m/sek
- Automatisk kædesmøring
- Værktøjsfri adgang til topdækslet for hurtig adgang til at filtrere og tændrør
- Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
- Enkle greb til kædestramning uden brug af værktøj
- Integreret opbevaring plads til værktøj
- Ren motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med 87% og CE HC + Nox emissionsgrænser med 38%



Spænding	37.2cc
Sværdlængde (cm)	35
Kædehastighed (m/s)	22.2
Tankkapacitet (l)	0.3
Vægt (kg)	4.6
Varenummer	5133002386
EAN-kode	4892210132710

Standardudstyr (RCS3835T)

Sværd og kædeolie, 2-takts olie og nøgle



RCS5145B

Kædesav med 51cc POWR XT™ motor, 45 cm sværd

- POWR XT™ 2-takts 51 cc krankmotor med perfekt fordeling mellem vægt og ydeevne
- Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 43% og CE-HC + NOx emissionsgrænser med 36%
- 45 cm Oregon® sværd & kæde
- Kædehastighed på up til 22 m/s
- Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
- Praktisk og robust kædestramning på siden af maskinen
- 3-punkts antivibrationshåndtag for øget brugerkomfort
- Værktøjsfri adgang til luftfiltret



Spænding	51cc
Sværdlængde (cm)	45
Kædehastighed (m/s)	22.2
Tankkapacitet (l)	0.575
Vægt (kg)	5.3
Varenummer	5133001858
EAN-kode	4892210819215

Standardudstyr (RCS5145B)

Sværd- og kædeolie, 2-taktsolie og skiftenøgle

RBV3000CSV

3000W Løvblæser-/suger

- Kraftig 3000W motor
- Konverter/skift mellem løvblæser og løvsuger. Let at skifte rør/ konvertere fra blæse- til sugefunktion
- 2-trins variabel luftstrøm hastighed med en maks. ydelse på på 375 km/t og et lavt støjniveau.
- Kraftig blæseeffekt med en luftmængde på op til 14 m³/min.
- Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det yderste i metal, komposterer 16 liter til 1.
- Vertebræ™ skulderrem for maksimal komfort og balance



Spænding	3000W
Luftstrøm hastighed (km/t)	375
Luftmængde (m ³ /min)	14
Komposteringsforhold	16:1
Opsamler (l)	45
Variabel hastighed	Nej
Vægt (kg)	4.2
Varenummer	5133002188
EAN-kode	4892210821423

Standardudstyr (RBV3000CSV)

Blæsedysse, 45l opsamlingspose og Vertebræ™ bæresele

RBV3000CESV

3000W 3-i-1 Løvblæser-/suger

- Kraftig 3000W motor
- Den nye 3-i-1 løvblæser-/suger kan anvendes alene som kun løvblæser, eller som løvsuger, men kan også anvendes samlet med begge funktioner når begge rør på værktøjet.
- Maksimal ydeevne med luftstrøm hastighed på på 375 km/t og et lavt støjniveau
- Kraftig blæseeffekt med en luftmængde på op til 16 m³/min.
- Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det yderste i metal, komposterer 16 liter til 1.
- Skift mellem blæse- og sugefunktion med et enkelt greb
- Vertebræ™ skulderrem for maksimal komfort og balance



Spænding	3000W
Luftstrøm hastighed (km/t)	375
Luftmængde (m ³ /min)	16
Komposteringsforhold	16:1
Opsamler (l)	45
Variabel hastighed	Ja
Vægt (kg)	5.1
Varenummer	5133002190
EAN-kode	4892210821447

Standardudstyr (RBV3000CESV)

Blæsedysse, 45l opsamlingspose og Vertebræ™ bæresele

RBV26B

26cc PoWR LT2™ løvblæser/suger

- Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26cc motor med perfekt fordeling mellem vægt og ydeevne
- Ren motorteknologi. Slår CE CO og HC+Nox emissionsgrænser
- Høj luftstrøm hastighed på op til 320 km/t med fartpilot
- Høj luftmængde på 12.8 m³/min
- Håndtag med fartpilot gør det muligt at fastsætte og opretholde den ønskede hastighed under længerevarende brug
- Komposterer blade fra 12 til 1 liter
- Integreret opbevaringsplads til værktøj
- Metal klinger



Spænding	26cc
Luftstrøm hastighed (km/t)	325
Luftmængde (m ³ /min)	12.8
Komposteringsforhold	16:1
Opsamler (l)	40
Vægt (kg)	4.3
Varenummer	5133002353
EAN-kode	4892210117335

Standardudstyr (RBV26B)

2-takts-olie, opsamler, skruenøgle, blæserør og sugearbejdning

RBL26BP

26cc POWR LT2™ løvblæser, rygsækmodel

- Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26cc motor med perfekt fordeling mellem vægt og ydeevne
- Renr motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med 65% og CE HC + Nox emissionsgrænser med 34%
- Luftstrøm hastighed op til 290 km/t
- Høj luftmængde på op til 11 m³/min
- Ergonomisk rygsæksramme med åndbar polstring for optimal brugerkomfort



Spænding	26cc
Luftstrøm hastighed (km/t)	290
Luftmængde 3 (m ³ /min)	11
Vægt (kg)	5.5
Varenummer	5133001815
EAN-kode	4892210818096

Standardudstyr (RBL26BP)

2-taktsolie og blæseror

RBL42BP

42cc POWR XT™ løvblæser, rygsækmodel

- Kraftfuld PoWR XT™ 2-takts 42cc motor med perfekt fordeling mellem vægt og ydeevne
- Ren motorteknologi. Slår CE CO med 71% og HC+Nox emissionsgrænser med 29%
- Variabel luftstrøm hastighed op til 298 km/t med fartpilot
- Bedst i sin klasse med en luftmængde på 14,1 m³/min
- Fartpilot gør det muligt at fastsætte og opretholde den ønskede hastighed under længerevarende brug
- Ergonomisk Vertebræ rygsæksramme med åndbar polstring for optimal brugerkomfort



Spænding	42cc
Luftstrøm hastighed (km/t)	298
Luftmængde (m ³ /min)	14.4
Vægt (kg)	8.2
Varenummer	5133001879
EAN-kode	4892210818874

Standardudstyr (RBL42BP)

2-taktsolie

RCP1225

1150W Kultivator med 25 cm frøsebredde

- Kraftfuld 1150 W motor
- 4 robuste metalklinger muliggør konstant bevægelse under gravning
- Klingediameter på 20 cm
- 25 cm arbejdsbredde
- Justerbare baghjul for manøvrerdygtighed og let transport
- Foldbart håndtag for at lette transport og opbevaring



Spænding	1150W
Maks. skæredybde (cm)	20
Tanddiameter (cm)	20
Vægt (kg)	13.6
Varenummer	5133002388
EAN-kode	4892210132796

Standardudstyr (RCP1225)

RPW150XRB

2200W Højtryksrenser, 150 Bar

NY

- Højtryksrenser 2200W, 150 bar med et maks. arbejdstryk på 420 L/T
- Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålarmingen forebygger knæk på slangen
- Automatisk ud- og oprulning af slangen, hvilket giver maksimal mobilitet rundt i haven
- Integreret beholder til sæbe - 1L, der let aktiveres via sprøjtepipstolen
- Indbygget opbevaring til tilbehør
- Leveres med roterende børste og 30 cm terrasserenser
- Kompakt design med hjul for nem transport



Spænding	2200W
Dysens tilslutning	Fast
Maks. tryk (bar)	150
Slangelængde (m)	8
Type af slange	Stålarmet
Pumpematerial	Aluminium
Vægt (kg)	13.4
Varenummer	5133003749
EAN-kode	4892210160539

Standardudstyr (RPW150XRB)

8 m slange, lanse, turbomundstykke, roterende vaskeborste og terrasserenser

RPW130XRBB

1800W Højtryksrenser, 130 Bar

NY

- Højtryksrenser 1800W, 130 bar med et maks. arbejdstryk på 380 L/T
- Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålarmingen forebygger knæk på slangen
- Slangeoprulning for let opbevaring når slangen ikke er i brug
- Integreret beholder til sæbe - 1L, der let aktiveres via sprøjtepipstolen
- Indbygget opbevaring til tilbehør
- Leveres med 25 cm terrasserenser og multibørste
- Kompakt design med hjul for nem transport



Spænding	1800W
Dysens tilslutning	Fast
Maks. tryk (bar)	130
Slangelængde (m)	6
Type af slange	Stålarmet
Pumpematerial	Aluminium
Vægt (kg)	8.9
Varenummer	5133003748
EAN-kode	4892210160522

Standardudstyr (RPW130XRBB)

Sprøjtepipstol, turbolanse, variolanse, 25 cm overfladerenser, multibørste og 6 m stålarmet slange



RPW120B

1800W Højtryksrenser, 120 Bar

NY

- Højtryksrenser 1800W, 120 bar med et maks. arbejdstryk på 380 L/T
- Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålarmingen forebygger knæk på slangen
- Kompakt stående design med indbygget håndtag og hjul for let opbevaring og transport
- Integreret beholder til sæbe - 1L, der let aktiveres via sprøjtepistol
- Indbygget opbevaring til tilbehør



Spænding	1800W
Dysens tilslutning	Fast
Maks. tryk (bar)	120
Slangelængde (m)	5
Type af slange	Stålarmet
Pumpematerial	Aluminium
Vægt (kg)	7.7
Varenummer	5133004600
EAN-kode	4058546321826

Standardudstyr (RPW120B)

5 m slange, vario- og turbolånse og sprøjtepistol.

RPW110B

1500W Højtryksrenser, 110 Bar

NY

- Højtryksrenser 1500W, 110 bar med et maks. arbejdstryk på 360 L/T
- Ekstremt kompakt design med integreret håndtag
- Integreret lånse, sæbesprøjte og slangeropbevaring
- Ekstern beholder til vaskemiddel er inkluderet



Spænding	1500W
Dysens tilslutning	Fast
Maks. tryk (bar)	110
Slangelængde (m)	5
Type af slange	Standard PVC
Pumpematerial	Aluminium
Vægt (kg)	5.1
Varenummer	5133003747
EAN-kode	4892210160515

Standardudstyr (RPW110B)

5 m slange og beholder til sæbe lånse, turbomundstykke



RSH2545B

2500W Kompostkværn, 45 mm grenkapacitet

- Kraftfuld 2500W kompostkværn
- To vendbare klinger i hærdet stål kværner grene og buske til fin kompost
- Designet med stor fokus på brugersikkerhed
- Håndtag og store hjul for let transport rundt i haven
- Stor opsamler på 40 liter



Spænding	2500W
Kværnsystem	Klinger
Maks. skærediameter (mm)	45
Opsamler kapacitet [L]	40
Vægt (kg)	13.4
Varenummer	5133002512
EAN-kode	4892210137951

Standardudstyr (RSH2545B)

Skubbestang, 40L opsamler

RSH3045U

3000W Støjsvag kompostkværn, 45 mm grenkapacitet

- 3000W støjsvag kompostkværn med grenkapacitet på 45 mm
- Designet med valseteknik hvilket gør den både støjsvag og effektiv
- Trækker automatisk grenene ned
- Robust metalramme og store hjul for let manøvrering
- Bakfunktion til evt. fastkørte grene
- Opsamler på 55 liter



Spænding	3000W
Kværnsystem	Valseteknik
Maks. skærediameter (mm)	45
Opsamler kapacitet [L]	55
Vægt (kg)	21
Varenummer	5133004335
EAN-kode	4892210170859

Standardudstyr (RSH3045U)

55 l opsamlingsæak



Tilbehør til haveværktøj

Får mere information om vores
tilbehør, på:

ryobitools.dk/tilbehør



Overfladerenser

RAC719

Varenummer:
5132003861



Multibørste

RAC722

Varenummer:
5132003863



Universal rengøringsmiddel

RAC733

Varenummer:
5132003870



Vinklingsbar turbolanse

RAC742

Varenummer:
5132004788



TIMBERWOLF Premium Havehandsker i læder

RAC810

Varenummer:
5132002994



Havehandsker

Str.: S, M, L

RAC811

Varenummer:
5132002991



Universalbørste til hækkeklipper

RAC311

Varenummer:
5132002864



Forlængerstykker til lanse

RAC743

Varenummer:
5132004789



Universal HEDGESWEEP™

RAC305

Varenummer:
5132002437



RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

Ryobi c/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1.
2650 Hvidovre, Danmark

www.ryobitools.dk



Forhandlerstempel:

Katalogets indhold er korrekt på tidspunktet for trykningen. RYOBI® forbeholder sig ret til at ændre billeder og priser uden forudgående meddelelse. Brugen af varemærket RYOBI® sker efter tilladelse fra RYOBI® Limited.