Gyep és Kert 2018

RYOBI®

3 YEAR* WARRANTY

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

3 YEAR* WARRANTY

Szerszámainkat úgy készítjük, hogy hosszú ideig működjenek. Csakúgy, mint a garanciánk.

Mindenből szeretnél többet kihozni? Ezt kínálja a Ryobi®. A fejlett technológiának és innovációnak köszönhetően a Ryobi most először 3-éves garanciát* kínál minden elektromos és akkumulátoros eszközre, beleértve a 18 V-os ONE + rendszert és a 36 V-os eszközöket is.**

A Garanciális Feltételeket és további információkat a ryobitools.eu honlapon találja.

A Ryobi®-nál biztos és irigylésre méltó hírnevet értünk el annak köszönhetően, hogy megismertük a piaci igényeket az elektromos szerszámok terén.

Akkumulátoros Szerszámok

ONE+ Akkumulátoros Kerti Szerszámok 8
ONE+ Akkumulátoros Szerszámok 20
ONE+ Akkumulátorok és Töltők 34
36 V Akkumulátoros Kerti Szerszámok 42
36 V Akkumulátorok és Töltők 47

Vezetékes és benzines szerszámok

Fűnyírók 51
Szegélynyírók és bozótvágók 54
Expand-it™ 62
Sövényvágó 64
Könnyű beindítás 69
Magassági termékek 70
Láncfűrészek 71
Magasnyomású mosók 76
Generátorok 78
Aprítók 80

Tartozékok

Cseretartozékok 81
Kültéri tartozékok 82

3-éves európai garanciát kínálunk* akkumulátoros vagy elektromos szerszámainkra** a tartozékok és normál módon elhasználódó alkatrészek kivételével. További információért olvassa el a használati útmutatóban található garanciális feltételeket.

Minden bemutatott termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak (a CE megfelelőségi jel a típustáblán látható).

FIGYELEM: Az USA-ban vagy az interneten keresztül megvásárolt és Európába behozott olyan eszközök, melyek nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, nemcsak az EU-s jogszabályokat sértik, de a Ryobi® által sem támogatottak/szervizeltek. Kizárólag az Európai Unióban vásárolt, a típustáblán (Svájcot is beleértve) CE jelöléssel ellátott eszközökre terjed ki az európai garancia. A Ryobi fenntartja a termékspecifikáció tetszőleges pillanatban történő, értesítés nélküli felülvizsgálatának jogát.

*A regisztrációt a vásárlás napjától számított 30 napon belül kell elvégezni. A 3-éves meghosszabított európai garanciához regisztráció szükséges. A garanciális feltételekre és a garancia meghosszabbítására vonatkozó információkért látogasson el a www.ryobitools.eu honlapra. Jelen garancia az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország és Oroszország területén érvényes. Ezeken a területeken kívül forduljon hivatalos Ryobi® márkakereskedőhöz, aki megállapítja, hogy egyéb garancia vonatkozik-e a szerszámra.

** Nem vonatkozik olyan benzines szerszámokra vagy akkumulátorokra, melyekre regisztráció nélküli 2-éves Ryobi® garancia érvényes.

JELEN EURÓPAI GARANCIA NEM KORLÁTOZZA AZ EGYÉB ELŐÍRÁSOKBÓL EREDŐ JOGOKAT. MINDEN JÓTÁLLÁSRA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN LEÍRTAK VONATKOZNAK.

ONE+ Szerszámcsalád

ONE+ Kerti szerszámok

Gyepgondozás	9–13
Fák és sövények	13–16
Kerttakarítás	17–18
Speciális kerti szerszámok	19

ONE+ Elektromos szerszámok

Fúrás és rögzítés	20–25
Fűrészelés és csiszolás	25–28
Famegmunkálás	28–29
Csiszolás	29–30
Életstílus	30–31
Lámpák	32–33

VÁSÁROLJA MEG A KÍVÁNT SZERSZÁMOKAT

akkor amikor tényleg szükség lesz rájuk...

... és kerülje el a felesleges, akkumulátorral és töltőkkel kapcsolatos költségeket. A fúrógépektől a rádiókig, a sövényvágóktól a magszórókig bármelyik szerszámmal bármikor kibővítheti szerszámkészletét.

RYOBI®

ONE+ 18V SYSTEM

EGY AKKUMULÁTOR MINDEN SZERSZÁMHOZ

Működtessen több mint 70 különböző szerszámot ugyanazzal a Lítium+ akkumulátorral

VÁLASSZON EGY KÉSZLETET

A szerszámcsaládja létrehozásához vásárolja meg bármelyik szerszámot, akkumulátort és töltőt tartalmazó készletet.

VAGY

VÁLASSZON EGY SZERSZÁMOT...

És bővítse ki a szerszámkészletet különálló szerszámokkal, akkumulátorokkal vagy töltőkkel.

Önmagáról gondoskodó akkumulátor.

Töltöttség jelző

Az akkumulátor töltöttségének és a terhelés felügyeletének legegyszerűbb módja.

Védelmi elektronika

Az elektronika képes leállítani a szerszámot, ha az akkumulátor túl nagy terhelés alatt van, vagy ha túlságosan felmelegszik, ezzel védve mind szerszámot, mind az akkkumulátort a károsodástól.

Nagy teljesítményű cellák

Szükség esetén, a jobb teljesítmény eléréséhez, a cellák képesek a terheléstől függően nagyobb áramot leadni.

IntelliCell™ akkumulátor technológia
Egyedülállóan felügyeli saját állapotát mindegyik ONE+ szerszám optimális teljesítménye és működési ideje érdekében.

RYOBI®

Lithium+18V HIGH ENERGY

2018-ES ÚJDONSÁGOK

AKÁR **3X** HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

104 VÁGÁS* 9.0Ah Lithium+18V HIGH ENERGY **vs.** **26** VÁGÁS* 4.0Ah Lithium+

* RB18L90 az RB18L40-el összehasonítva 10 cm átmérőjű rönkök RCS1830 láncfűrésszel való vágásakor. Az eredmények eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggőek.

3.0 Ah Nagy teljesítményű akkumulátor

Cikkszám:
5133001904

9.0 Ah Nagy teljesítményű akkumulátor

Cikkszám:
5133002737

Újdonságok

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZEGÉLY-NYÍRÓ

Cikkszám:
5133003651

18V Hybrid sövényvágó

Cikkszám:
5133003657

18 V Jet lombfúvó

Cikkszám:
5133003662

18 V Ágvágó

Cikkszám:
5133002842

18 V Sövényvágó

Cikkszám:
5133003655

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI Lombszívó és lombfúvó

Cikkszám:
5133003661

HAMA-ROSAN

18 V Magszóró

Cikkszám:
5133003729

RLM18X33H40F
18 V Akkumulátoros fűnyíró, 33 cm-es vágási szélesség (1 x 4.0 Ah)

- A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- 5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig állítható vágási magasság
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V-os Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	10.5
Cikkszám	5133003701
EAN kód	4892210159984

Kapható még

x0	18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel	
	Név: OLM1833H	Termékkód: 5133002616

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC431	
Termékkód: 5132002805	

Mint alapfelszereltség (RLM18X33H40F)

Mulcsozó betét, 35 l-es fűgyűjtő

RLM18X41H240F
36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 40 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 4.0 Ah)

- 36 V-os teljesitmény a Ryobi Lithium Fusion technológia segítségével, melyet 2 db 18 V-os akkumulátor biztosít
- 40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért
- Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos, ergonómikus fogantyú, kényelmes fúnyírást biztosít minden magasságban
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L-es fűgyűjtő tartály
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133003706
EAN kód	4892210160034

Kapható még

x0	36 V Fusion fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel	
	Név: OLM1841H	Termékkód: 5133002805

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC404	
Termékkód: 5132002438	

Mint alapfelszereltség (RLM18X41H240F)

Mulcsozó betét, 50 l-es fűgyűjtő

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

Hybrid

18V ONE+ SYSTEM

Soha ne maradjon energia nélkül.

Váltson zökkenőmentesen az akkumulátoros és hálózati elektromos áram között.

Keresse készülékeinken a Hibrid logót

Hybrid

36 V Hybrid Fűnyíró
Cikkszám: 5133003704

18 V Hybrid Szegélynyíró
Cikkszám: 5133003710

18 V Hybrid Lombfúvó
Cikkszám: 5133002340

18 V Hybrid Sövényvágó
Cikkszám: 5133003657

18 V Hybrid Területfény
Cikkszám: 5133002339

RLM18C36H225F
36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 2,5 Ah) tápforrás

- A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró, mely vagy 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy hálózati elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- 45 L-es fűgyűjtő tartály
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyú állítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	15.2
Cikkszám	5133003704
EAN kód	4892210160010

Mint alapfelszereltség (RLM18C36H225F)

Mulcsozó betét, 45 l-es fűgyűjtő

Kapható még

x2	36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 5.0 Ah) tápforrás	
	Név: RLM18X36H250F	Termékkód: 5133003705

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC432
	Termékkód: 5132002806

RLT1831H25F
18 V Hibrid Szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Az innovatív 18 V-os hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozicióban elfordítható damilfej a sokoldalúságért
- 18 V-os lítium-ion feszültség a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V-os Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133003711
EAN kód	4892210160089

Mint alapfelszereltség (RLT1831H25F)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

x1	18 V Hibrid Szegélynyíró, Vágási Szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)	
	Név: RLT1831H20F	Termékkód: 5133003710

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125
	Termékkód: 5132002434

	Név: RAC1392
	Termékkód: 5132003565

RLT1825M13S
18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25cm (1x 1,3 Ah)

- 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért
- 18 V-os lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	50 perc
Vágószélesség (cm)	25
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133003723
EAN kód	4892210160294

Mint alapfelszereltség (RLT1825M13S)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

x0	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel	Név: OLT1825M / Termékkód: 5133002822
x1	18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25cm (1 x 2.0 Ah)	Név: RLT1825M20S / Termékkód: 5133003731

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125 / Termékkód: 5132002434
	Név: RAC1392 / Termékkód: 5132003565

RLT183225F
18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	2.3
Cikkszám	5133003709
EAN kód	4892210160065

Mint alapfelszereltség (RLT183225F)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

x0	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel	Név: OLT1832 / Termékkód: 5133002813
x1	18V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25/30cm (1x2.0Ah)	Név: RLT183220S / Termékkód: 5133003707

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC125 / Termékkód: 5132002434
	Név: RAC1392 / Termékkód: 5132003565

RBC18X20B4F
18 V-os Akkumulátoros kefe vágó kerékpártartóval (1x4.0Ah)

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség
- Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
- Hátul elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	120 perc
Vagasi szelesseg Fűkasza kes (cm)	20
Vagasi szelesseg Szegelynyiro kes (cm)	30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	8000
Súly akkumulátor nélkül	4.3
Cikkszám	5133003713
EAN kód	4892210160102

Mint alapfelszereltség (RBC18X20B4F)

Tri-Arc ™ penge, ütközőrugó, Vertebrae ™ kényelmes heveder

Kapható még

x0	18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval	Név: OBC1820B / Termékkód: 5133002619

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC114 / Termékkód: 5132002669
	Név: RAC108 / Termékkód: 5132002650

OLT1833
18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség

ÚJ

BRUSHLESS

- A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt biztosít a legnehezebb körülmények között is
- A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz lehetővé fűvágáskor és gyomírtáskor.
- A változtatható sebesség optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
- A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású ergonómikus markolattal van ellátva.

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágószélesség (cm)	28/33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Cikkszám	5133003651
EAN kód	4892210159755

Mint alapfelszereltség (OLT1833)

Ütközőfejes orsó

Kapható még

x1	18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 28/33 cm	
	Név: RLT18X3350	Termékkód: 5133003652

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC133
	Termékkód: 5132002626

OGS1822
18 V kézi pázsit-és sövényvágó

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcsere
- Tartós, edzett acél kések

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágópenge (mm)	120
Sövényvágó kés (mm)	200
Fűrészfogosztás (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002830
EAN kód	4892210147837

Mint alapfelszereltség (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC308
	Termékkód: 5132002457
	Név: RAC314
	Termékkód: 5132003309
	Név: RPA1822
	Termékkód: 5132003300

OLP1832B
18 V Akkumulátoros kézi ágvágó

ÚJ

- Vezeték nélküli kenőcs könnyű metszéshez, még a nehezen elérhető területeken is
- A 18 V-os motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is
- Kiváló minőségű bypass kések 250 Nm vágási nyomatékot szolgáltat a munka gyors befejezéséhez
- Soft-grip fogantyú a kényelmes, huzamosabb munkavégzéshez

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágópenge típusa	Bypass
Vágási kapacitás [mm]	32
Vágási szög	Rögzített
Hosszúság (m)	0.85
Teleszkóp	Nem
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002842
EAN kód	4892210147967

Mint alapfelszereltség (OLP1832B)

-

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC313
	Termékkód: 5132003308

RHT1850H25HS

18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)

ÚJ

Hybrid

- Az innovatív 18 V-os hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos elvárásnak.
- Kiváló vágási minőség a precíziós 50 cm-es gyémántköszörülésű pengékkel.
- A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes
- A hosszantartó és kényelmes vágás érdekében könnyű és ergonomikus, valamint hátsó fogantyúval van ellátva.
- Kompatibilis a HedgeSweep™ feltéttel a maradvány könnyű eltávolítása érdekében.

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	75 perc
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	3.0
Cikkszám	5133003660
EAN kód	4892210158017

Mint alapfelszereltség (RHT1850H25HS)

HedgeSweep™ , pengevédő tok

Kapható még

x0	18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es penge	
	Név: OHT1850H	Termékkód: 5133003657

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311	Termékkód: 5132002864

Név: RAC305	Termékkód: 5132002437

RHT184520

18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)

ÚJ

- Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények formázásához és bokrok karbantartásához.
- 45 cm-es gyémántköszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
- Kiváló minőségű gyémántköszörülésű pengék, melyek precíz vágást tesznek lehetővé
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	80 perc
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133003655
EAN kód	4892210156006

Mint alapfelszereltség (RHT184520)

Pengevédő tok

Kapható még

x0	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge	
	Név: OHT1845	Termékkód: 5133003654

x1	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge (1x 1,3 Ah)	
	Név: RHT184513S	Termékkód: 5133003803

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311	Termékkód: 5132002864

RHT1851R20F
18 V Akkumulátoros sövényvágó, 50 cm-es oenge (1x 2,0 Ah)

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	60 perc
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133003714
EAN kód	4892210160119

Mint alapfelszereltség (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ feltét, pengevédő tok

Kapható még

x0	18 V sövényvágó, 50 cm késsel	
	Név: OHT1851R	Termékkód: 5133002682

x1	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 50 cm-es penge (1x 2,5 Ah)	
	Név: RHT1851R25F	Termékkód: 5133003716

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311 Termékkód: 5132002864
	Név: RAC305 Termékkód: 5132002437

OHT1855R
18 V Akkumulátoros sövényvágó, 55 cm-es penge

- Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható főfogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002161
EAN kód	4892210821249

Mint alapfelszereltség (OHT1855R)

HedgeSweep™ ; feltét, pengevédő tok

Kapható még

x1	18 V Akkumulátoros sövényvágó, 55 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)	
	Név: RHT1855R25F	Termékkód: 5133003832

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC311 Termékkód: 5132002864
	Név: RAC305 Termékkód: 5132002437

RHT1850XLIS
18 V Akkumulátoros magassági sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 1,3 Ah)

- 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	50 perc
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133003728
EAN kód	4892210160348

Mint alapfelszereltség (RHT1850XLIS)

HedgeSweep™„¢ feltét, pengevédő tok

Kapható még

x0	18 V nyeles sövényvágó , 50 cm késsel	
	Név: OHT1850X	Termékkód:

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805 Termékkód: 5132002765
	Név: RAC311 Termékkód: 5132002864

OPT1845
18 V akkumulátoros ágvágó

- Erőteljes 18 V motor ágakaon és sövényeken keresaztűl vág
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különbözó vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133002523
EAN kód	4892210138521

Mint alapfelszereltség (OPT1845)

HedgeSweep, késvédő, vállheveder

Kapható még

x1	18 V Akkumulátoros magassági sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)	
	Név: RPT184520	Termékkód: 5133003805

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805	Termékkód: 5132002765
	Név: RAC311	Termékkód: 5132002864

RPP182015S
18 V Akkumulátoros magassági ágvágó fűrész, 20 cm-es láncvezető (1 x 1,5 Ah)

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	60 perc
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátor nélkül	4.2
Cikkszám	5133003721
EAN kód	4892210160270

Mint alapfelszereltség (RPP182015S)

Láncvezető- és láncolaj, láncvezető tok, vállpánt

Kapható még

x0	18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel	
	Név: OPP1820	Termékkód:
x1	18 V Akkumulátoros magassági ágvágó fűrész, 20 cm-es láncvezető (1 x 2.0 Ah)	
	Név: RPP182020	Termékkód: 5133003804

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC805	Termékkód: 5132002765
	Név: RAC234	Termékkód: 5132002588

OCS1830
18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel

BRUSHLESS™

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus láncfék

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül	3.2
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

Mint alapfelszereltség (OCS1830)

Láncvédő tok

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC227
	Termékkód: 5132002436

OBV18
18 V Akkus szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fújás és szívás érdekében
- A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák végrehajtásához
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
- Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
- Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és járdákhoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	201
Levegő mennyisége (m^3/perc)	5.5
Súly akkumulátor nélkül	3.7
Cikkszám	5133003661
EAN kód	4892210157904

Mint alapfelszereltség (OBV18)

45 l gyűjtőzsák, vállpánt, vezetőkerék

BRUSHLESS™

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC364	Termékkód: 5132002995
	Név: RAC365	Termékkód: 5132003275

OBL18JB
18 V Akkus lombfúvó

ÚJ

- A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
- Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság érdekében
- Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához
- Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m^3/perc)	7.9
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133003662
EAN kód	4892210157911

Mint alapfelszereltség (OBL18JB)

-

OBL1820S
18 V akkumulátoros lombfúvó

- Ryobi kemény felületű nagy sebességű orrész lehetővé teszi a nedves levelek könnyű összegyűjtését, teraszok és járdák tisztítását
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
- A legjobb teljesítményért és ergonómiáért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk.
- Akkumulátor és töltő nélkük szállítva

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m^3/perc)	2.6
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

Mint alapfelszereltség (OBL1820S)

-

OBL1820H
18 V hibrid lombfúvó

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás, kiváló vezeték nélküli kényelem
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet bíztosít
- Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú
- Változtatható sebességkapcsoló
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Puha bevonatú fogantyú
- 18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és kerti szerszámmal kompatibilis

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő mennyisége (m^3/perc)	2.8
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673

Mint alapfelszereltség (OBL1820H)

1 x fúvóka

OWS1880
18 V permetező, 3,5 L

- Akkumulátoros permetező a könnyű kertgondozásért
- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- Állítható szórófej a változtatható permetezéshez

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátor nélkül	1.5
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447

Mint alapfelszereltség (OWS1880)

-

OSS1800
18 V Akkumulátoros magszóró

ÚJ

- Szárazanyaggal működik, többek között vetőmaggal, műtrágyával és takarmánnyal
- Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási terület
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
- Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133003729
EAN kód	4892210160201

Mint alapfelszereltség (OSS1800)

-

ONE+ Fúrás és rögzítés

R18DDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúrócsavarozó

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak

Kapható még:
x1 **akkumulátorral | R18DDBL-220S**
x2 **akkumulátorral | R18DDBL-225B**

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	60
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002437
EAN kód	4892210135629

R18DD5-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúró-csavarozó

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI fúró-csavarozó tökéletes fában vagy fémben végzett fúráshoz, valamint csavarok behajtásához
- A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében

HAMAROSAN ELÉRHET

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133003596
EAN kód	4892210156648

R18DDP2-0
18 V akkumulátoros fúrócsavarozó

- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás
- 2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	45
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002641
EAN kód	4892210142450

R18DD3-0
18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli fúrógép

ÚJ

- Vezeték nélküli fúrógép, amely ideális fa vagy fém fúrására, valamint csavarbehajtásra
- 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a max. sebesség szabályozásához

Kapható még:
x1 **akkumulátorral | R18DD3-220S**
x2 **akkumulátorral | R18DD3-252S**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002889
EAN kód	4892210149152

R18PDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak

Kapható még:
x1 **akkumulátorral | R18PDBL-220S**
x2 **akkumulátorral | R18PDBL-225B**

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	60
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002438
EAN kód	4892210135636

R18PD-0
18 V akkumulátoros kétsebességes ütvefúró-csavarozó

- Kombi gép fúrási, ütvefúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
- Teljesen fém 13 mm kulcsnélküli tokmány
- LED lámpa

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	55
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002478
EAN kód	4892210137647

R18PD3-0
18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli ütvefúró

ÚJ

- Vezeték nélküli ütvefúró, amely ideális fa vagy fém fúrására, csavarbehajtásra vagy kalapácsfunkciója révén akár falazat fúrására is
- 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb élettartamához
- 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a max. sebesség szabályozásához

Kapható még:
x1 **akkumulátorral | R18PD3-220S**
x2 **akkumulátorral | R18PD3-242S**

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002888
EAN kód	4892210149145

R18PD5-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI kombi fúró tökéletes fában vagy fémben végzett fúráshoz, csavarok behajtásához vagy az ütvefúró funkciónak köszönhetően akár falban való fúráshoz is.
- A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében
- Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében

HAMAROSAN ELÉRHET

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133003595
EAN kód	4892210156631

R18IDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvecsavarozó

- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- A Ryobi szénkefe nélküli technológiája a súrlódás mentes szénkefe nélküli motor, az intelligens elektronika és a lithium+ akkumulátor technológia kombinációja, ennek köszönhetően akár 20% -kal hosszabb működési időt és 20%- kal több erőt biztosít egy kisebb gépben
- Erőteljes ütőmechanizmus akár 5x több erő a fúráshoz

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-3900
Max. nyomaték (Nm)	270
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002662
EAN kód	4892210143457

R18ID3-0
18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőteljes ütőmechanizmus, akár 4x több erő a fúráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-3,200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3,400
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002613
EAN kód	4892210140708

R18QS-0
18 V akkumulátoros csendes ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Innovatív olaj adagoló mechanizmus több erő és nagyobb sebesség, alacsonyabb zajhatás
- Három lencsés LED lámpa megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli az árnyékot a biteknél

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	45
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-2200
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002642
EAN kód	4892210142443

R18IDP-0
18 V akkumulátoros ütvecsavarozó

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőteljes ütőmechanizmus akár 3x több erőt biztosít a fúráshoz
- Gyors betöltés 1/4”-os (6,35 mm) tokmány

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-3,200
Max. nyomaték (Nm)	170
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-3,200
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002640
EAN kód	4892210142436

RID1801M
18 V akkumulátoros ütvecsavarozó

- Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok lazításához
- 220 Nm nyomaték a hosszú csavarok könnyű behajtásához
- Kulcsnélküli bitcsere 6,35 mm (1/4 ‘’) hex adapter

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3200
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133001168
EAN kód	4892210118592

R18IW3-0
18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

- A 18 V-os nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot szolgáltat, kiváló a nagy teherbírású kötőelemek meghúzására és eltávolítására
- Ütő mechanizmus
- A három lencsés LED lámpának köszönhetően elkerülhető az árnyék a biteken és megkönnyíti a nehezen belátható helyeken történő munkavégzést

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-3200
Max. nyomaték (Nm)	400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133002436
EAN kód	4892210132352

RAD1801M
18 V akkumulátoros sarokfúró - csavarozó

- Akkumulátoros sarokfúró-csavarozó a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Automatikusan reteszelhető zár az egy kézzel történő bitcseréért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1100
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133001166
EAN kód	4892210118578

R18SDS-0
18 V akkumulátoros SDS-plus fúrókalapács

- A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló beton és kő fúrásához
- SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-5000
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly akkumulátor nélkül	1.7
Cikkszám	5133002305
EAN kód	4892210130211

ONE+ Fúrás és rögzítés

CCG1801M
18 V akkumulátoros kinyomópisztoly

- Nagy kinyomóerő a nagy viszkozitású anyagokhoz
- A kapcsoló rögzítése megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Változtatható sebességállítás az átfolyás szabályozásához

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati fordulatszám gyors	6
Üresjárati fordulatszám lassú	1
Maximális leadott erő	225
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133000060
EAN kód	4892210100962

R18GLU-0
18 V akkumulátoros ragasztó pisztoly

- Forró ragasztó az anyagok széles választékához, úgy mint papír, karton, textil, bőr, műanyag, fa, fém, parafa, kő
- Két ujjas kapcsoló
- A 3 perces felfűtési idő után ragasztásra kész

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fúvóka átmérője [mm]	3
Ragasztórúd átmérő (mm)	11
Súly akkumulátor nélkül	0.4
Cikkszám	5133002868
EAN kód	4892210149428

R18N18G-0
18 V akkumulátoros szögbelövő 18G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 18-as (1,2 mm) 15-50 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitás szögek esetén	105
Szög típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133002093
EAN kód	4892210128058

R18N16G-0
18 V akkumulátoros szögbelövő 16G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 16-os (1,6 mm) 19-65 mm hosszú szögek belövése
- 2 fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szögtár kapacitása	100
Szög típusa (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133002222
EAN kód	4892210128898

R18S18G-0
18 V akkumulátoros tűzőgép 18G

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegő tömlőre
- 10-38 mm hosszú, 5,5 - 6,1 mm széles kapcsok tűzése
- 2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a gyors befejezésért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Tár kapacitása	100
Szög típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátor nélkül	2.6
Cikkszám	5133002516
EAN kód	4892210138781

R18AG7-0
18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

ÚJ

- Nagy teljesítményű, kefe nélküli, 125 mm-es csiszoló, amely ideális sokféle vágó és csiszoló munkálathoz
- A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a vágáshoz, csiszoláshoz vagy akár falazaton végzett munkálathoz szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális üzemidő érdekében

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.2
Cikkszám	5133002852
EAN kód	4892210149404

R18AG-0
18 V akkumulátoros sarokcsiszoló

- 115 mm-es akkumulátoros sarokcsiszoló kiváló a legtöbb vágási feladathoz és csiszolási alkalmazáshoz
- 3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
- Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a véletlenszerű indítást

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	115
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	7500
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133001903
EAN kód	4892210123657

R18JS-0
18 V akkumulátoros szúrófűrész

- Akkumulátoros szúrófűrész 25 mm lökethossz kiváló a különböző szögekben történő favágáshoz
- Könnyen állítható sebességfokozat, az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- 4 fokozatú ingaelőtolás a kiváló vágási teljesítményért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Löket hossz (mm)	25
Üresjárati löketszám (löket/perc)	1,100 - 3,000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	101
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133002158
EAN kód	4892210128010

ONE+ Fűrészelés és köszörülés

R18RS-0
18 V akkumulátoros szablyafűrész

ÚJ

- Kiváló a durva és gyors vágásokhoz bontásoknál fába, fémbe és műanyagba
- Gyorsabban vág, mint a vezetékes gépek, összehasonlítva az ERS0VHG fűrésszel
- Anti-Vibe™ fogantyú a kényelmes és irányítható vágásért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Löket hossz (mm)	28
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2900
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002637
EAN kód	4892210141910

RRS1801M
18 V akkumulátoros szablyafűrész

- Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához
- Kulcsnélküli fűrészlap csere
- Változtatható sebesség és motorfék

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Löket hossz (mm)	22
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	180
Súly akkumulátor nélkül	1.9
Cikkszám	5133001162
EAN kód	4892210118691

R18CS7-0
18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

ÚJ

- Nagy teljesítményű, kefe nélküli körfűrész, amely ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, falapok méretre vágásához, konyhai munkalapok vágásához, parkettázáshoz vagy a faanyagok gyors és pontos keresztbevágásához
- A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a különböző faanyagok vágásához, fűrészeléséhez szükséges teljesítményt
- Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális üzemidő érdekében

BRUSHLESS™

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágás gérben 90° (mm)	60
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002890
EAN kód	4892210150080

RWSL1801M
18 V akkumulátoros körfűrész

- Kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok méretre vágása, munkalapok, padló vágásáshoz, gyors és pontos kereszt vágáshoz
- Hatékony vágási kapacitás 90° foknál 45 mm, 45° foknál 32 mm
- Szerszámnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrész állításért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágás gérben 90° (mm)	45
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133001164
EAN kód	4892210118554

R18CS-0
18 V akkumulátoros körfűrész

- Ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz, lapanyag méretre vágása, konyhai munkalapok vágása, a faanyagok gyors és pontos vágást biztosítja
- A kiváló vágási kapacitásnak (52 mm 90°-nál, 36 mm 45°-nál) köszönhetően a vezetékes gépek alkalmazásához javasolt
- Szerszám nélküli gyors és egyszerű ferdeszög- és mélységállítás

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágás gérben 90° (mm)	52
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002338
EAN kód	4892210117304

R18CSP-0
18V akkumulátoros körfűrész

- Kiváló a hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok, konyhai munkapultok, parketta vágásához, gyors és pontos kereszt vágásokhoz
- Kiváló vágási teljesítmény 90°-nál 45 mm, 45°-nál 32 mm
- Kulcsnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyorsan és könnyen állítható fűrészért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágás gérben 90° (mm)	45
Ferdeszög tartomány (°)	0-56
Súly akkumulátor nélkül	2.6
Cikkszám	5133002628
EAN kód	4892210141071

LTS180M
18 V akkumulátoros csempevágó

- Erőteljes 18 V-os motorral vágja a kerámiát, gránitot, márványt és téglát
- Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért
- 102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt peremmel a precíz és törmelékmentes vágásért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000
Tárcsa méret (mm)	102
Max. vágás gérben 90° (mm)	22
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133000154
EAN kód	4892210110688

R18MS216-0
18 V Akkumulátoros gérvágó

ÚJ

- Az akkumulátoros gérvágó fűrész 90°-on 70 x 270 mm-t képes vágni
- Előre beállított forgatási pozíciók 45°-ig és 0-45°-os dőlés
- A prémium, vékony, 48 karbid foggal ellátott 216 mm-es fűrésztárcsa kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	216mm
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	48 x 270
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	48 x 185
Súly akkumulátor nélkül	14.4
Cikkszám	5133003597
EAN kód	4892210156952

ONE+ Fűrészelés és köszörülés / Famegmunkálás

EMS190DCL
18 V akkumulátorosgérvágó

- Akár 69 vágás 2,5 x 10 cm-es fenyő deszkában (teljesen feltöltött 18 V 2,4 Ah akkumulátorral)
- Exactline lézer pontosan illeszti a vágás vonalát
- 0, 15, 22.5, 31.6 és 45° fokozatú skála, 0-45° ferdevágás tartománya

Erő	18V
Töltővel együtt?	Nem
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	19 x 114
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	19 x 82
Súly akkumulátor nélkül	7.1
Cikkszám	5133000932
EAN kód	4892210116895

R18PL-0
18 V akkumulátoros gyalu

ÚJ

- Tartós acél kialakítású alaplap beépített hornymaróval
- Állítható vágási mélység 0-1,6 mm-ig, 82 mm falocolási mélység
- Pótfogantyú a jobb irányításért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Gyalulási mélység (mm)	1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11000
Súly akkumulátor nélkül	2.4
Cikkszám	5133002921
EAN kód	4892210151520

CPL180M
18 V akkumulátoros gyalu

- Élhorony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság érdekében
- Gyalulási mélységbeállítás 0 - 0,4 mm
- Első pótfogantyú a kiválóbb irányíthatóságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Gyalulási szélesség (mm)	50
Gyalulási mélység (mm)	0.4
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Cikkszám	5133000081
EAN kód	4892210102720

R18MT-0
18 V akkumulátoros többfunkciós gép

ÚJ

- Sokoldalú többfunkciós gép gipszkarton, kompozit, egyéb más anyagok vágásához
- 4 fokozatban elfordítható fej a még több alkalmazásért és a kényelemért
- Szerszám nélküli tartozék csere

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oszcilláló mozgás	3.0°
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	10,000-20,000
Súly akkumulátor nélkül	1
Cikkszám	5133002466
EAN kód	4892210136534

RMT1801M
18 V akkumulátoros többfunkciós gép

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oszcilláló mozgás	3 °
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	0-20000
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133001632
EAN kód	4892210120328

R18TR-0
18 V akkumulátoros élmaró

ÚJ

- Vezeték nélküli felsőmaró, amely ideális sarokprofilok kialakításához, ezzel bármilyen asztalosmunka kidolgozásához
- A befogó gyűrű a 6 mm-es és a 6,35 mm-es késekhez is illeszkedik
- Micro mélység állítás a preciz és pontos vágásért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	38
Befogógyűrű mérete (mm)	6mm & 6.35mm
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	29000
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133002917
EAN kód	4892210151483

R18BS-0
18 V-os akkumulátoros vezetékes szalagcsiszoló

ÚJ

- Erőteljes és gyors szalagcsiszoló, kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz nagyobb területeken
- 76 x 457 mm méretű csiszoló szalag
- Porgyűjtő zsák a hatékony poreltávolításért, a munkaterület tisztántartásához

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	76
Öv sebesség [m | min]	250
Súly akkumulátor nélkül	2.7
Cikkszám	5133002916
EAN kód	4892210149992

R18SS4-0
18 V-os akkumulátoros négyzet alakú lapcsiszoló

ÚJ

- Ideális a könnyű és közepes megmunkálási feladatokhoz, úgymint a finommunkálatok és a festékeltávolítás
- Óránként akár 150 g anyagot eltávolít
- 1,6 mm-es körkörös csiszolómozgás a gyors és hatékony anyageltávolításhoz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati oszcillációs szám ford perc	24000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	113x106
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002918
EAN kód	4892210151384

ONE + Famegmunkálás

R18ROS-0
18 V akkumulátoros rezgőcsiszoló

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 2,5 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Az oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati oszcillációs szám ford perc	20,000
Rezgőkör átmérője (mm)	2.5
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002471
EAN kód	4892210136855

R18PS-0
18 V-os akkumulátoros deltacsiszoló

- Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
- 1,8 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért
- Kompakt kialakításának köszönhetően könnyű csiszolás a szűk helyeken

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárati oszcillációs szám ford perc	22,000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.8
Csiszolótalp mérete (mm)	100x140
Súly akkumulátor nélkül	0.6
Cikkszám	5133002443
EAN kód	4892210133700

R18I-0
18 V-os akkumulátoros pumpa

- Két funkció - leeresztés/felfújás
- Könnyen kezelhető, automatikus kikapcsolás, digitális nyomás leolvasás
- Gyors leeresztési mód, kiváló matracok és egyéb felfújható eszközökhöz

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Nagynyomású cső (mm)	711
Nagy áteresztésű cső (mm)	756
Max. nyomás (bar)	10.3 bar, 150psi
Súly akkumulátor nélkül	1.3
Cikkszám	5133001834
EAN kód	4892210122780

P620
18 V akkumulátoros festékszóró

- Kiváló kerítések, külső falak, garázskapuk és melléképületek festéséhez
- Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb fedés elérése érdekében
- Bármilyen márkájú festékkel használható.

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tartály kapacitása (ml)	1000
Festékfelhordás szóróval (m²/perc)	10
Áramlási sebesség (l/óra)	20
Súly akkumulátor nélkül	2
Cikkszám	5133000155
EAN kód	4892210110589

R18B-0
18 V akkumulátoros polírozó

- Kiválóan alkalmazható polírozáshoz és waxoláshoz, hogy fenntartsa autója fényét
- Kiválóan alkalmas még hajók, fabútorok és padló polírozásához is
- Oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Rezgőkör átmérője (mm)	12.5
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	2500
Méret (mm)	254
Súly akkumulátor nélkül	2
Cikkszám	5133002465
EAN kód	4892210135483

CHV182M
18 V akkumulátoros morzsaporszívó

- Száraz anyagok felszívása
- Kettős szűrő rendszer, a maximális szívóerőért
- Könnyen tisztítható tartály

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tartály kapacitása (ml)	173
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133000077
EAN kód	4892210106339

R18TB-0
18 V-os akkumulátoros kompakt légseprű

- Kiváló műhely tisztításához, por, fűrészpor, fa és faforgács összegyűjtéséhez
- Kompakt és erőteljes légseprű 200 km/óra levegőáramlási sebességgel
- 3 sebesség fokozat. Alacsony sebesség fokozat kiváló a műhely alkalmazásokhoz, közepes fokozat a pontos irányításért, nagy sebesség fokozat a maximális teljesítményért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség 1 (km/h)	115
Levegőáramlási sebesség 2 (km/h)	150
Levegőáramlási sebesség 3 (km/h)	200
Súly akkumulátor nélkül	1.2
Cikkszám	5133002915
EAN kód	4892210149985

R18F-0
18 V akkumulátoros ventilátor

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2,100 / 1,400
Súly akkumulátor nélkül	1.1
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

R18R-0
18 V akkumulátoros rádió Bluetooth® -al

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró átmérője (mm)	90
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátor nélkül	0.6
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

R18RH-0
18 V akkumulátoros sztereó radió Bluetooth® -al

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszoró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátor nélkül	1.8
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

R18SPL-0
18 V-os vezeték nélküli LED-es Hi-Beam reflektor

ÚJ

- Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós adapterrel (része a csomagnak)

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2300
Súly akkumulátor nélkül	0.7
Cikkszám	5133003372
EAN kód	4892210152572

R18ALU-0
18 V-os vezeték nélküli LED-es térmegvilágító lámpa

ÚJ

- Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek köszönhetően nincs vakító fénye
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	330
Súly akkumulátor nélkül	0.5
Cikkszám	5133003371
EAN kód	4892210152565

R18T-0
18 V-os akkumulátoros LED-es zseblámpa

ÚJ

- Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
- Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé égőt cserélnie
- A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha munkalámpaként használja

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	140
Súly akkumulátor nélkül	0.3
Cikkszám	5133003373
EAN kód	4892210152589

RFL180M
18 V-os akkumulátoros lámpa

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Könnyű és tartós, mindennapi használatra

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	Halogén
Súly akkumulátor nélkül	0.3
Cikkszám	5133001636
EAN kód	4892210120182

R18ALF-0
18 V akkumulátoros összecsukható térmegvilágító lámpa

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátor nélkül	0.8
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

R18ALH-0
18 V hibrid térmegvilágító lámpa

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető

Hybrid

Erő	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátor nélkül	1.4
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

ONE+ Akkumulátorok

RB18L50
18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133002433
EAN kód	4892210135940

RB18L20
18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 125 furat készítése töltésenként (16 mm-es furat, 2" / 50 mm fenyőbe) RCD1802 csavarozóval

Cikkszám	5133002737
EAN kód	4892210145093

RB18L40
18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133001907
EAN kód	4892210124104

RB18L15
18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú tötlésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133001905
EAN kód	4892210124081

RB18L25
18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133002237
EAN kód	4892210129062

RB18L13
18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 426 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel

Cikkszám	5133001904
EAN kód	4892210124074

RB18L30
18 V 3.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Cikkszám	5133002867
EAN kód	4892210149343

- A nagy teljesítményű 3.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az IntelliCell™ ; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Tartós ház beépített ütésvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vágjon át akár 63 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el
- A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

RB18L90
18 V 9.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Cikkszám	5133002865
EAN kód	4892210149381

- A nagy teljesítményű 9.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi lítiumtechnológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
- Az IntelliCell™; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Tartós ház beépített ütésvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Vágjon át akár 204 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el
- A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

RC18150
ONE+ gyors töltő

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát
- Töltésszintjelző megmutatja ha az akkumulátor elérte a 80 % töltöttséget

Cikkszám	5133002638
EAN kód	4892210141873

RC18120
18 V ONE + Kompakt töltő

- Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a 2,0 Ah akkumulátort
- ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítiuim-ion akkumulátorral kompatibilis
- Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Intelligens töltöttségfelügyelet, mutatja az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét töltés közben
- Készenléti jelzőfény mutatja, ha az akkumulátor elérte a 80 %-os töltöttséget

Cikkszám	5133002891
EAN kód	4892210150103

RC18115
18 V ONE + Kompakt töltő

- Kompakt gyorstöltő. 1,5Amp/h sebességgel tölt, így egy 1,5 Ah-ás akkumulátort 1 órán belül tölt fel.
- A ONE+ töltő kompatibilis az összes ONE+ 18 V Lítium-ion akkumulátorral
- A jelzőfények mutatják az akkumulátor töltöttségét és állapotát
- Intelligens állapotfigyelő ellenőrzi az akkumulátor töltés közbeni feszültségét és hőmérsékletét, ezzel hosszú élettartamot biztosítva.

Cikkszám	5133003589
EAN kód	4892210156372

RC18118C
18 V autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát
- Biztonsági elektronika hangjelzéssel figyelmeztet és lekapcsolja a töltőt

Cikkszám	5133002893
EAN kód	4892210150134

RC18627
18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak élettartamát

Cikkszám	5133002630
EAN kód	4892210140906

Hozzávetőleges töltési idő percekben megadva

		Töltési sebesség (Amp/óra)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

Lithium+ 36V

BENZINES T
AKKUMULÁ

Kisebb zajszint és rezgés*

És ami a legjobb, használat közben nem bocsát ki káros gázokat.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan felügyeli saját teljesítményét mindegyik 36 V-os szerszám optimális teljesítménye és működési ideje érdekében.

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

* A Ryobi benzines termékeihez képest

TELJESÍTMÉNY
TOROS KÉNYELEM

Akkumulátor technológia, mely benzines* teljesítményt biztosít szennyezés nélkül!

A 36 V-os akkumulátoros kerti szerszámok valóban benzines teljesítményt nyújtanak. A 36 V-os Lítium+ akkumulátoros tápforrásnak köszönhetően már csak ezt akarja használni a kertben.

Függetlenül attól, hogy füvet, sövényt vagy ágakat vág, vagy a magasnyomású mosót használja, a Ryobi minden kerti alkalmazáshoz rendelkezik 36 V-os akkumulátoros eszközzel. A legjobb az, hogy egy akkumulátorral mindegyik szerszám működtethető.

Működtessen több mint 10 szerszámot ugyanazzal az akkumulátorral

Lithium+ 36V

Önmagáról gon

MAX POWER

Akkumulátor technológia, amely szükség esetén extra energiát biztosít!

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan felügyeli saját állapotát mindegyik 36 V-os szerszám optimális teljesítménye és működési ideje érdekében.

ndoskodó akkumulátor.

Töltöttség jelző

Az akkumulátor töltöttségének és a terhelés felügyeletének legegyszerűbb módja.

Védelmi Elektronika

Az elektronika képes leállítani a szerszámot, ha az akkumulátor túl nagy terhelés alatt van, vagy ha túlságosan felmelegszik, ezzel védve mind szerszámot, mind az akkkumulátort a károsodástól.

Nagy teljesítményű cellák

Szükség esetén a jobb teljesítmény eléréséhez a cellák képesek a terheléstől függően nagyobb áramot leadni.

36 V Akkumulátoros kerti szerszámok

RLM36X41H50
36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 5,0 Ah)

- Erőteljes 36 V MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt nyújt, 2x nagyobb töltési kapacitás, hosszabb működési idő a korábbi lítium-ion akkumulátor technológiával összehasonlítva. A benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt biztosít még nehéz körülmények között is
- Optimalizált vágási szélesség a 46 cm fém késsel a kiváló vágási, aprítási és fűgyűjtő teljesítményért
- 5 pozíció, egypontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	200 perc
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133002807
EAN kód	4892210147615

Mint alapfelszereltség (RLM36X41H50)

Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L-es fűgyűjtő tartály

Kapható még

x1	36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4,0 Ah)	
	Név: RLM36X41H40	Termékkód: 5133002806

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC404	
Termékkód: 5132002438	

RLM36X46H5P
36 V szénkefe nélküli fűnyíró, rásegítő funkcióval, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5,0 Ah)

BRUSHLESS™

- Erőteljes 36 V MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek, a benzinüzemű gépek azonos teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- A nagy nyomatékú szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag füvön keresztül
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- 5 pozíció, egypontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	65 perc
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül	18.5
Cikkszám	5133002811
EAN kód	4892210147646

Mint alapfelszereltség (RLM36X46H5P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L-es fűgyűjtő tartály

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC412	
Termékkód: 5132002695	

RYOBI®

Lithium+™ 36V

POWER ASSIST

36 V-OS INNOVÁCIÓ

POWER ASSIST

Ez a hajtásrásegítésű fűnyíró lehetővé teszi a sűrű fű vágását emelkedőn is.

PREMIUM BRUSHLESS™ MOTOR

RLT36C3325
36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Állítható vágási szélesség 28 - 33 cm-ig, a sokoldalúságért és a működési idő optimalizálásáért
- Ergonomikus fogantyú csökkenti a vibrációt és javítja a komfortérzetet
- A változtatható sebesség kapcsoló hosszabb működési időt és jobb hozzáférést biztosít a nyírandó helyhez
- Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyelosztásért
- Virágvédő megakadályozza a véletlen vágás virágok

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.6
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	100 perc
Vágószélesség (cm)	28-33
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül	2.8
Cikkszám	5133002107
EAN kód	4892210821478

Mint alapfelszereltség (RLT36C3325)

Automatikus adagolású vágóhuzal

Kapható még

x0	36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel	
	Név: RLT36B33	Termékkód: 5133002404

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC143	Termékkód: 5132002770

Név: RAC1392	Termékkód: 5132003565

RBC36X26B
36 V kétkaros fűkasza

- 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
- Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	145 perc
Vagasi szelesseg Fűkasza kes (cm)	26
Vagasi szelesseg Szegelynyiro kes (cm)	30
Damil átmérő (mm)	1.6
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	9,000
Súly akkumulátor nélkül	3.8
Cikkszám	5133001813
EAN kód	4892210818492

Mint alapfelszereltség (RBC36X26B)

1x 36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor, Tri-Arc+™ edzett acél kés, damil fej, 1,6 mm átmérőjű damil, kétkaros fogantyú, vállheveder, töltő

Kapható még

x1	36 V Lítium-ion fűkasza ergo fogantyúval (1 x 4,0 Ah)	
	Név: RBC36X26E	Termékkód:

x1	36 V Lítium-ion kétkaros fűkasza	
	Név: RBC36B26B	Termékkód: 5133002405

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC114	Termékkód: 5132002669

Név: RAC117	Termékkód: 5132002668

RHT36C60R26
36 V sövényvágó 60 cm késsel

- Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi sövényvágásért, magas nyomaték a vastag ágak és sövények vágásához
- A 36V-os motor még a legkeményebb sövényeket és ágakat is képes ellátni
- Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- A pengefűrész funkció és a 26 mm-es fűrészlap közötti távolság a nagy ágak vágásához
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármely szögben történő kényelmes vágásért
- A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.6
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	100 perc
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Nagy fordulat (rpm)	1350
Nagy nyomaték (rpm)	380
Súly akkumulátor nélkül	3.3
Cikkszám	5133002527
EAN kód	4892210137913

Mint alapfelszereltség (RHT36C60R26)

HedgeSweep™, késvédő

Kapható még

x0	36 V sövényvágó, 60 cm késsel	
	Név: RHT36B60R	Termékkód: 5133002572

x1	36 V sövényvágó 60 cm késsel (1 x	
	Név: RHT36C60R15	Termékkód: 5133002570

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311	Termékkód: 5132002864

Név: RAC305	Termékkód: 5132002437

RCS36X3550HI
36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral

- A szénkefe nélküli motor kiváló nyomatékot biztosít a vágáshoz
- 35 cm Oregon® lánc- és láncvezető
- A legerőteljesebb láncfűrész 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátornak köszönhetően

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Töltővel együtt?	Igen
Töltő	65 perc
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	21
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátor nélkül	4.1
Cikkszám	5133002180
EAN kód	4892210821577

Mint alapfelszereltség (RCS36X3550HI)

Láncvezető tok

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC242 Termékkód: 5132002712
	Név: RAC241 Termékkód: 5132002711

RST36B51
36 V hómaró

- 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor hatékonyan és gyorsan kitisztítja a mély havat
- 51 cm marási szélesség, a gyors és hatékony tisztításért
- 180 fokos forgatható csúszda és beállítható elengedési szög, hogy a havat a kívánt irányba dobja
- Dupla LED világítás
- Gyorsan rögzíthető összecsukható fogantyú, a kényelmes tárolásért

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Munka szélesség (cm)	51
Súly akkumulátor nélkül	16.9
Cikkszám	5133002520
EAN kód	4892210138972

Mint alapfelszereltség (RST36B51)

-

RBL36JB
36 V lombfúvó

- Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V-os akkumulátorral üzemeltetve a gyors munkavégzésért
- ”Jet-turbina” kialakítású axiális ventilator maximális hatékonyságot biztosít a működési idő növelése érdekében
- Akár 7.8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás közben biztosítja a nehéz és nedves falevelek eltávolítását
- Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez
- Jól kiegyensúlyozott kialakítás soft-grip fogantyúval biztosítja a kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.8
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133002342
EAN kód	4892210822697

Mint alapfelszereltség (RBL36JB)

Fúvócső

RBV36B
36 V lombfúvó- és szívó

BRUSHLESS™

- 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik a fúvási és porszívózási feladatok gyors elvégzéséhez
- Erőteljes 12,9 m³/perc levegőáramlási sebesség , 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejüleg
- Változó sebesség a kertészeti feladatok végső ellenőrzéséhez
- A hosszabb használat során kényelmesen kezelje a kényelmet
- A tárcsa kerekek segítik a szerszámot és csökkentik a fáradtságot

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Levegő sebessége (km/óra)	238
Levegő mennyisége (m³/perc)	12.9
Súly akkumulátor nélkül	5.3
Cikkszám	5133002524
EAN kód	4892210138538

Mint alapfelszereltség (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, fékező kerekek

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC364	Termékkód: 5132002995
	Név: RAC365	Termékkód: 5132003275

RPW36120HI
36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó

BRUSHLESS™

- 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1600 W teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson
- Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel és alumínium teleszkópos fogantyú a tartósságért
- 5 az 1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25° és 0° fokban állítható vízsugár
- Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
- Víztől védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
- Nagyon halk üzemmód, csupán 70 dB maximális teljesítménynél
- A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár tároló
- Alumínium teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz a kert körül

Erő	36V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel együtt?	Nem
Lándzsa csatlakozás	Gyors csatlakozás
Max. nyomás (bar)	120
Súly akkumulátor nélkül	12
Cikkszám	5133002832
EAN kód	4892210148148

Mint alapfelszereltség (RPW36120HI)

5 az 1-ben fúvóka (40°, 25° , 0° fúvóka), turbo fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószár

BPL3650D
36 V (5,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	**5133002166**
EAN kód	**4892210127426**

BPL3640D
36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	**5133001894**
EAN kód	**4892210819574**

BPL3626D
36 V (2,6 Ah) akkumulátor

- Erőteljes 2,6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	5133002772
EAN kód	4892210146953

BPL3615
36 V (1,5 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám	**5133001875**
EAN kód	**4892210819413**

BCL3620S
36 V lítium-ion töltő

- A 36 V-os töltő kompatibilis az összes 36 V-os Ryobi® akkumulátorral
- 2,6 Ah akkumulátor töltése 100 perc alatt
- LED töltésszint jelző

Cikkszám	5133002165
EAN kód	4892210127433

BCL3650F
36 V lítium-ion gyors töltő

- 36 V-os töltő az összes 36 V-os Ryobi® akkumulátorral kompatibilis
- 5,0 Ah akkumulátor üresen töltési ideje 65 perc
- 2,5 Ah akkumulátor üresen töltési ideje 30 perc
- LED töltésszint jelző

Cikkszám	5133002417
EAN kód	4892210133458

RYOBI®

Lithium+ 36V

HIGH ENERGY

HAMAROSAN

AKÁR **3X** HOSSZABB* MŰKÖDÉSI IDŐ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR-CELLÁK

JOBB ENERGI-ÁRAMLÁS

INTELLICELL TECHNOLÓGIA

6.0 Ah Nagy teljesítményű akkumulátor

9.0 Ah Nagy teljesítményű akkumulátor

* a 4.0 Ah Lítium+ akkumulátort a 9.0 Ah nagy teljesítményű akkumulátorral összehasonlítva.
Az eredmények eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggőek.

VEZETÉKES ÉS BENZINES KERTI SZERSZÁMOK

Fűnyírók
Szegélynyírók és bozótvágók
Expand-it™
Sövényvágó
Könnyű beindítás
Magassági termékek
Láncfűrészek
Magasnyomású mosók
Generátorok
Aprítók

RLM13E33S
1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L-es fűgyűjtő

Erő	1300W
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343
EAN kód	4892210822581

Mint alapfelszereltség (RLM13E33S)

Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1250 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel	
Név: RLM12E33H	Termékkód: 5133002590

1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel	
Név: RLM13E33H	Termékkód: 5133002757

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC420
	Termékkód: 5132002771

RLM15E36H
1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L-es fűgyűjtő

Erő	1500W
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345
EAN kód	4892210822567

Mint alapfelszereltség (RLM15E36H)

Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1600 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel	
Név: RLM16E36H	Termékkód: 5133002346

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC414
	Termékkód: 5132002718

RLM18E40H
1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- 1800 W erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes felhasználóhoz
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L fűgyűjtőtartály

Erő	1800W
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347
EAN kód	4892210822604

Mint alapfelszereltség (RLM18E40H)

Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1900 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel	
Név: RLM19E40H	Termékkód: 5133002348

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC421
	Termékkód: 5132002773

YAMAHA

NEW FOR 2018

ERŐ. TELJESÍTMÉNY. TARTÓSSÁG.

A Ryobi benzin fűnyírók Yamaha motorokkal vannak ellátva.

Az iparág vezető technológiájának felhasználásával a Yamaha kiváló minőséget, páratlan teljesítményt és rendkívüli értéket nyújt.

Jellemzők

- Teljesítményre és tartósságra tervezve
- Csendes működés, könnyű kezelhetőség és alacsony olajfogyasztás
- Yamaha minőségi alkatrészek és technológia

YAMAHA

3 az 1-ben 46 cm-es alacsony profilú fűnyíró 175 cm³-es Yamaha motorral

YAMAHA

4 az 1-ben 46 cm-es fűnyíró 175 cm³-es Yamaha motorral

YAMAHA

4 az 1-ben 53 cm-es fűnyíró 190 cm³-es változó sebességű Yamaha motorral

YAMAHA

220 Bar / 190 cm³ Yamaha magasnyomású mosó

RLM46175YL
175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm-es vágási szélesség

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- 175 cm³-es OHC láncházú motor, amely mindig könnyen beindul.
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 3 az 1-ben: Fűzsák, hátsó fűkidobás, mulcsozás (mulcsozó betétet nem tartalmaz)
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz

Erő	175cc
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003673
EAN kód	4892210158819

Mint alapfelszereltség (RLM46175YL)

-

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC400
	Termékkód: 5132002275

RLM46175Y
175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm-es vágási szélesség

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- 175 cm³-es OHC láncházú motor, amely mindig könnyen beindul.
- A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 25mm - 75mm-es vágási tartományt biztosít
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
- A mulcsozó funkció finoman felaprítja és újra elosztja a talajban a levágott fűszálakat, ezzel természetes műtrágyát képezve
- Az oldalsó fűkidobás lehetővé teszi hosszabb fű vagy nagyobb mennyiségű fű vágását anélkül, hogy a tartályt üríteni kellene
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához

Erő	175cc
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	31.1
Cikkszám	5133003671
EAN kód	4892210158796

Mint alapfelszereltség (RLM46175Y)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC400
	Termékkód: 5132002275

RLM53190YV
190 cm³ OHC benzines fűnyíró, 53 cm-es vágási szélesség

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- 190 cm³-es OHC láncházú motor. Könnyű beindítás, minden alkalommal. Hidegben és melegben egyaránt. Extrém nagy teljesítmény magas vagy nedves fűben
- Változtatható sebesség + fordulatszám-szabályozás
- Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása, ami időt és energiát takarít meg
- 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
- Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
- Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt tárolás érdekében
- Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához

Erő	190cc
Vágási szélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133003672
EAN kód	4892210158802

Mint alapfelszereltség (RLM53190YV)

Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC409
	Termékkód: 5132002632

RLM4614
140 cm³ fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 140 cm³ OHV motortechnológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 40%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
- 2 az 1-ben: Fűgyüjtés és a nyesedék hátra kivetése
- Önjáró mechanizmus, idő és energia megtakarítás
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság biztosítja 24 mm - 76 mm közötti vágási tartományt
- Mulcsozáshoz kompatibilis, mulcsozó zárólemez külön rendelhető
- Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához

Erő	140cm³
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	31
Cikkszám	5133002550
EAN kód	4892210139245

Mint alapfelszereltség (RLM4614)

-

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC400
	Termékkód: 5132002275

RLM46140
140 cm³ fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 140 cm³-es OHV motortechnológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 40%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért

Erő	140cm³
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	30
Cikkszám	5133002551
EAN kód	4892210138156

Mint alapfelszereltség (RLM46140)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC400
	Termékkód: 5132002275

RLT3123
300 W szegélynyíró, 23 cm vágási szélességgel

- 300 W motornak köszönhetően gyors és erőteljes vágás az 1,2 mm ütközőfejes vágóhuzallal
- 23 cm vágási kapacitás a gyors befejezésért
- Állítható elülső fogantyú a kényelmes használatért

Erő	300W
Vágószélesség (cm)	23
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,2 mm
Súly (kg)	1.4
Cikkszám	5133002361
EAN kód	4892210132116

Mint alapfelszereltség (RLT3123)

Ütköző fej

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC118
	Termékkód: 5132002590

	Név: RAC119
	Termékkód: 5132002591

RLT3525
350 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkitásért
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Továbbfejlesztett ergonómikus fogantyú
- Fém ütköző a hosszú élettartam és tartósság érdekben

Erő	350W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	Dupla 1,5 mm
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002789
EAN kód	4892210147042

Mint alapfelszereltség (RLT3525)

Ütköző fejes damilorsó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC118 Termékkód: 5132002590		Név: RAC119 Termékkód: 5132002591

RLT4125
400 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 400 W-os nagy teljesítményű motor
- 25 cm-es vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkitásához
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Továbbfejlesztett ergonómikus, állítható fogantyú

Erő	400W
Vágószélesség (cm)	25
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	Dupla, 1,5 mm
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002791
EAN kód	4892210147028

Mint alapfelszereltség (RLT4125)

Automatikus adagolású orsó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC122 Termékkód: 5132002670		Név: RAC123 Termékkód: 5132002671

RLT5127
500 W Elektromos szegélynyíró, vágási szélesség 27cm

ÚJ

- Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
- Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- Az Easy Edge gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- A kihúzható léc és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő	500 W
Vágószélesség (cm)	27
Damil típusa	Kettős 1,5 mm
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly (kg)	3
Cikkszám	5133003639
EAN kód	4892210157713

Mint alapfelszereltség (RLT5127)

Automatikus adagolású orsó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC122 Termékkód: 5132002670		Név: RAC123 Termékkód: 5132002671

RLT6130

600 W Elektromos szegélynyíró, vágási szélesség 30cm

ÚJ

- Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás érdekében
- A kihúzható léc és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít különböző magasságú felhasználók számára
- Nagy, 30 cm-es vágási szélesség, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
- EasyEdge™ a szegélyező és vágó üzemmódok közötti gyors váltáshoz
- Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő	600W
Vágószélesség (cm)	30
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	Kettős 1,5 mm
Súly (kg)	2.9
Cikkszám	5133003641
EAN kód	4892210157737

Mint alapfelszereltség (RLT6130)

Automatikus adagolású orsó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC122 Termékkód: 5132002670
	Név: RAC123 Termékkód: 5132002671

RLT8038

800 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 800 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Hajlított, osztott nyél a könnyebb szállításért
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Erő	800 W
Vágószélesség (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002502
EAN kód	4892210138019

Mint alapfelszereltség (RLT8038)

Vállheveder

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC120 Termékkód: 5132002592

RLT1238I

1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat

Erő	1200W
Vágószélesség (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4.9
Cikkszám	5133002504
EAN kód	4892210137999

Mint alapfelszereltség (RLT1238I)

Vállheveder

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC120 Termékkód: 5132002592

RBC1226I
1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
- 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm-es vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz

Erő	1200W
Vagasi szelesseg Fűkasza kes (cm)	26
Vagasi szelesseg Szegelynyiro kes (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	5.2
Cikkszám	5133002506
EAN kód	4892210138033

Mint alapfelszereltség (RBC1226I)

Vállheveder, damil orsó

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC121 Termékkód: 5132002593

RFT254
25,4 cm³ POWR XT™ kerekes szegélynyíró

- POWR XT™ 25,4 cm³ kétütemű motor, kiemelkedő teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 59%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 20%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség a hatékonyabb munkavégzésért
- Nagyon erős 2,7 mm átmérőjű vágóhuzal az erőteljes vágásokért
- Pro-Cut II fej kialakítás a gyors újratöltésért. Praktikus vágóhuzal tárolás a gép felületén
- Nagy 25,4 cm-es kerekek, kiegyensúlyozott a különböző terepeken történő mozgásért
- Összecsukható fogantyú a könnyebb tárolásért

Erő	25.4 cm³
Motor típusa	Kétütemű
Vágószélesség (cm)	38
Damil átmérő (mm)	2.7
Súly (kg)	9.7
Cikkszám	5133002173
EAN kód	4892210821324

Mint alapfelszereltség (RFT254)

Pro-Cut II™ vágófej

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC113 Termékkód: 5132002577
	Név: LTA036 Termékkód: 5132000087

RLT254CDSO
25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval

- POWR XT™ erős motor, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	25.4 cm³
Motor típusa	PoWR XT™
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002535
EAN kód	4892210138309

Mint alapfelszereltség (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC150 Termékkód: 5132003334	
	Név: RAC113 Termékkód: 5132002577	
	Név: OES18 Termékkód: 5132002803	

Szegélynyírók és bozótvágók

RLT26C
26 cm³ POWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval

- POWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 57%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 24%-kal a CE határérték alatt van.
- Nagy, 43 cm-es vágási szélesség gyors munkavégzésért
- ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez

Erő	26 cm³
Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Tartály kapacitása (l)	0.25
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4
Cikkszám	5133002354
EAN kód	4892210131805

Mint alapfelszereltség (RLT26C)

ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC113
Termékkód: 5132002577

RBC430SESD
30 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró ergo fogantyúval

- PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány, 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel

Erő	30 cm³
Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002547
EAN kód	4892210138484

Mint alapfelszereltség (RBC430SESD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs ergo fogantyú, vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC113
Termékkód: 5132002577

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

RBC254SESO
25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágó szélességgel

Erő	25.4 cm³
Motor típusa	PoWR XT™
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002536
EAN kód	4892210138316

Mint alapfelszereltség (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállhevder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC254SBO

25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró forgatható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású erős motor, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Tömör nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ vágófej a gyors damil utántöltésért
- 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú a kényelemért és a kiváló egyensúlyért

Motor típusa	POWR XT™
Motor lökettérfogat (cm³)	25.4
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.4
Cikkszám	5133002537
EAN kód	4892210138323

Mint alapfelszereltség (RBC254SBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ vállhevder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC430SBD

30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and
- load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít
- Összecsukható kétkaros fogantyú kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Erő	30 cm³
Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002923
EAN kód	4892210151506

Mint alapfelszereltség (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

Kapható még

30 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró ergo fogantyúval	
Név: RBC430SESD	Termékkód: 5133002547

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

RBC31SESO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %)

Erő	31 cm³
Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	0.67
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.84
Cikkszám	5133002540
EAN kód	4892210146724

Mint alapfelszereltség (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC31SBO
31 cm³ benzinüzemű fűkasza kétkaros fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, kényelemért és a jó megtámasztásért
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %)

Erő	31 cm³
Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	0.7
Vagasi szelesseg Fűkasza kes (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.3
Cikkszám	5133002541
EAN kód	4892210146731

Mint alapfelszereltség (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC150
Termékkód: 5132003334

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC42FSBO
42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Erő	42 cm³
Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8
Cikkszám	5133002543
EAN kód	4892210138101

Mint alapfelszereltség (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ vállhevder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC154
Termékkód: 5132003914

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC47SEO
47 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ 47 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (43 cm damillal, 26 cm késsel)
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Erő	47 cm³
Motor típusa	PoWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.9
Cikkszám	5133002542
EAN kód	4892210138095

Mint alapfelszereltség (RBC47SEO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, D fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC154
Termékkód: 5132003914

Név: RAC117
Termékkód: 5132002668

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Erő	52 cm³
Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002544
EAN kód	4892210138118

Mint alapfelszereltség (RBC52FSBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC154 Termékkód: 5132003914	
	Név: RAC117 Termékkód: 5132002668	
	Név: OES18 Termékkód: 5132002803	

RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval és fűrészlappal

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 26 fogas fűrészlap a kisebb fák nyírásához

Erő	52 cm³
Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	46
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002545
EAN kód	4892210138125

Mint alapfelszereltség (RBC52FSBOS)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC154 Termékkód: 5132003914	
	Név: RAC117 Termékkód: 5132002668	
	Név: OES18 Termékkód: 5132002803	

Expand-it™ tartozékok

Csináljon egy szerszámból ötöt

1. lépés
Válassza ki az erőforrást

2. lépés
Válassza ki a kiegészítőket

Takarítson meg időt, helyet és pénzt.

Az Expand-it™ segítségével vághat, nyírhat, formálhat és rendet tehet kertjében egy új tartozék felhelyezésével.

Elektromos Benzines

Sövényvágó | Bozótvágók | Hosszabbító tengely | Magassági ágvágó fűrész | Lombfúvó

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

Keresse az Expand-it™ kompatibilitást jelző logót.

SMART TOOL

HAGYJA, HOGY A SZERSZÁM GONDOLKODJON ÖN HELYETT.

Optimális teljesítmény az éppen alkalmazott tartozéktól függetlenül. Nincs kompromisszum az erő és a teljesítmény terén.

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

RXAHT01
Sövényvágó

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W motor által hajtva
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő vágásért
- 44 cm kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkamas a 28 mm pengénke köszönhetően
- 2,17 kg

Cikkszám	5132002796
EAN kód	4892210140265

RXPR01
Ágvágó

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességel 1200 W motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály
- 2,2 kg

Cikkszám	5132002797
EAN kód	4892210140142

RXEX01
Toldószár

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,61 kg

Cikkszám	5132002793
EAN kód	4892210140272

RXB01
Lombfúvó

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a fújás teljesítményét
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc áramoltatott levegő mennyisséggel benzinüzemű motorral hajtva
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8,3 m³/perc áramoltatott levegő mennyisséggel 1200 W motorral hajtva
- Leaf Guard™ technológia a nagyobb hatékonyságért
- 1,4 kg

Cikkszám	5132002794
EAN kód	4892210140159

RXBC01
Fűkasza

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésrt
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 2,05 kg

Cikkszám	5132002795
EAN kód	4892210140258

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

NEW FOR 2018

Sövényvágók új termékcsaládja

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

550W Sövényvágó

Cikkszám:
5133003643

600W Sövényvágó

Cikkszám:
5133003645

650W Sövényvágó

Cikkszám:
5133003647

800W Sövényvágó

Cikkszám:
5133003649

RHT4550

450 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 450 W motor
- Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	450W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002793
EAN kód	4892210147004

Mint alapfelszereltség (RHT4550)

Késvédő

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT5150

500 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel, 22 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 500 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért

Erő	500W
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás (mm)	22
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002795
EAN kód	4892210146984

Mint alapfelszereltség (RHT5150)

Késvédő

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT5655RS

550 W Elektromos sövényvágó, 55 cm-es penge, 26 mm-es vágás

ÚJ

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
- Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántköszörülésű pengéknek köszönhetően
- A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a fröccsöntött részek minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és pehelykönnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep kompatibilitás#No value# a levágott maradványok egyszerű tisztítása érdekében

Erő	550W
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	26
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133003643
EAN kód	4892210157829

Mint alapfelszereltség (RHT5655RS)

Pengevédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT6160RS

600 W Sövényvágó, 60 cm-es penge, 28 mm-es vágás

ÚJ

- 600 W teljesítmény a sövények egyszerű átvágásához
- A 60 cm-es gyémántköszörülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- A 28 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a fröccsöntött részek minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és pehelykönnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep#No value# feltét a maradványok könnyű eltávolításához

Erő	600W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	28
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	3.7
Cikkszám	5133003645
EAN kód	4892210157805

Mint alapfelszereltség (RHT6160RS)

Pengevédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT6560RL

650 W elektromos sövényvágó 60 cm késsel, 30 mm vágási kapacitással

- Erőteljes és nagy nyomatékú 650 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 60 cm precíz gyémánt köszörült kések biztosítják a magas minőségű vágási eredményt
- 30 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	650W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	30
Vágópenge típusa	Lézervágott, gyémánt köszörült
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002123
EAN kód	4892210820563

Mint alapfelszereltség (RHT6560RL)

HedgeSweep™ , késvédő

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT6760RL

650 W Elektromos sövényvágó, 60 cm-es penge, 30 mm-es vágás

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántköszörülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus szorulásgátló rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a fröccsöntött részek minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és pehelykönnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep #No value# feltét a levágott maradványok egyszerű tisztításához

Erő	650W
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	30
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003647
EAN kód	4892210157782

Mint alapfelszereltség (RHT6760RL)

HedgeSweep#No value# ; feltét, pengevédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT7565RL

750 W elektromos sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási kapacitással

- Erőteljes és nagy nyomatékú 750 W motor kiváló vágási teljesítménnyel
- 65 cm gyémánt köszörülésű kések a tiszta vágásért
- 34 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelését
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő	750W
Fűrészlap hossza (cm)	65
Vágási kapacitás (mm)	34
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Súly (kg)	4.4
Cikkszám	5133002125
EAN kód	4892210820587

Mint alapfelszereltség (RHT7565RL)

HedgeSweep, késvédő

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT8165RL

800 W Elektromos sövényvágó, 65 cm-es penge, 34 mm-es vágás

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- A 65 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántköszörülésű pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
- A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően nagyméretű ágak vágására képes
- Az új elektronikus szorulásgátló rendszer megakadályozza a véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
- A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a fröccsöntött részek minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
- Kiegyensúlyozott és pehelykönnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat érdekében
- HedgeSweep #No value# feltét a levágott maradványok egyszerű tisztításához

Erő	800W
Fűrészlap hossza (cm)	65
Vágási kapacitás (mm)	34
Vágópenge típusa	Gyémánt-köszörült
Súly (kg)	4.0
Cikkszám	5133003649
EAN kód	4892210157768

Mint alapfelszereltség (RHT8165RL)

HedgeSweep#No value# ; feltét, pengevédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT2660R

26 cm³ POWR LT2™ sövényvágó 60 cm késsel, 26 mm vágási kapacitással

- POWR LT2 26 cm³ 2 ütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (52% illetve 25%)
- 60 cm kettős mozgású gyémánt köszörült kések, csökkentik a vibrációt a vágás közben
- 28 mm vágási kapacitás, az erős sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban állítható fogantyú a nagyobb kényelemért
- Nagyon könnyen indítható rendszer

Erő	26 cm³
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	28
Vágópenge típusa	Kettős mozgású
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133001838
EAN kód	4892210818867

Mint alapfelszereltség (RHT2660R)

Kulcs, HedgeSweep™

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

RHT25X60RO

25,4 cm³ benzinüzemű sövényvágó, ONE+ EasyStart kompatibilis

- POWR XT™ kompakt motor erős, tartós és megbízható
- Környezetkímélő motor technológia
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 60 cm kettős mozgású lézervágott gyémánt köszörült kések, tartósan éles, a még pontosabb vágásokért
- 32 mm vágási kapacitás, a legkeményebb sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban elfordítható hátsó fogantyú az optimális kényelemért

Erő	25,4 cm³
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002549
EAN kód	4892210138453

Mint alapfelszereltség (RHT25X60RO)

-

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

Név: OES18
Termékkód: 5132002803

RHT25X55R

25,4 cm³ Benzines sövényvágó

ÚJ

- POWR XT™: A kompakt, pehelykönyű, teljes forgattyús motor teljesítményt, tartósságot és megbízhatóságot nyújt
- A forgó hátsó fogantyú minden helyzetben kényelmes vágást tesz lehetővé
- Az 55 cm-es gyémántköszörülésű pengék biztosítják a pontos vágást
- 32 mm-es vágási kapacitás a nagyobb sövények gyors és hatékony vágásához
- Kompakt, integrált kialakítás az egyensúly és a könnyű manőverezés érdekében.
- 4200 löket/perc

Erő	25,4 cm³
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágópenge típusa	Gyémánt föld
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133003670
EAN kód	4892210157942

Mint alapfelszereltség (RHT25X55R)

Olaj kétütemű motorokhoz

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC311
Termékkód: 5132002864

Név: RAC305
Termékkód: 5132002437

Easystart™ technológia

Felejtse el a benzinhajtással járó hátrányokat

Csatlakoztassa

Csatlakoztassa bármelyik ONE+ akkumulátorral meghajtott EasyStart™ modult a benzines szerszámhoz.

Indítsa be

Indítsa be a benzines szerszámot a gomb megnyomásával vagy a kulcs elforgatásával

Távolítsa el

Távolítsa el az EasyStart™ modult a vágás és nyírás megkezdése előtt!

EasyStart™ modul

Cikkszám:
5132002803

Kompatibilis eszközök:

EasyStart™
Sövényvágó

EasyStart™
Bozótvágó

EasyStart™
Szegélynyíró

OES18

ONE+™ EasyStart™ a benzinüzemű gépek gombnyomásra történő indításához

- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket rángatnia.
- A könnyű módja annak. hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű sövényvágót, fűkaszát és szegélynyírót
- Kompatibilis benzinüzemű sövényvágó: RHT25X60RO
- Kompatibilis benzinüzemű szegélynyíró: RLT254CDSO
- A következő gépekkel használható: RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS
- A ONE+™ EasyStart™ indító egység a ONE+™ rendszer része. A ONE+™ akkumulátor rendszer illeszkedik az összes vezetéknélküli kézi és kerti szerszámhoz

Cikkszám	5132002803
EAN kód	4892210140012

Mint alapfelszereltség (OES18)

-

Kapható még

x1	ONE+™ EasyStart™, és a benzines gépek egy gombnyomásra indulnak (tartalmazza az akkumulátort	
	Név: OES1813	Termékkód: 5132002804

RPT4545E
450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- Erőteljes 450 W motor teljesítmény
- 45 cm lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti a gép tartását

Erő	450W
Hossz (mm)	45
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226
EAN kód	4892210821393

Mint alapfelszereltség (RPT4545E)

Késvédő, Vertebrae™ vállheveder

Kapható még

450 W elektromos ágvágó 45 cm késsel	
Név: RPT4545M	Termékkód: 5133002227

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC805	Termékkód: 5132002765

Név: RAC311	Termékkód: 5132002864

RPP755E
750 W elektromos ágvágó 25 cm láncvezetővel

- Erőteljes 750 W beépített motor
- 25 cm láncvezető, automatikus olajozó rendszer
- 2,7 m-ig kihúzható nyél, az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- 15° fokban dönthető vágófej a kiváló vágási pozícióért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Új ergonomikus hevederrel a fáradság csökkentése érdekében a hosszbb használat során
- Felső fogantyú Soft-grip bevonattal
- Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti a gép tartását

Erő	750W
Láncvezető hossza (cm)	25
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.9
Cikkszám	5133002321
EAN kód	4892210117243

Mint alapfelszereltség (RPP755E)

Kulcs, ergonomikus vállheveder

Kapható még

750 W elektromos ágvágó, 20 cm láncvédővel	
Név: RPP750S	Termékkód: 5133002228

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC805	Termékkód: 5132002765

Név: RAC240	Termékkód: 5132002715

RP750450
Nyeles sövényvágó és ágvágó szett

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllel az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányításért
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerrel vágott nagy pontosságú kés a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért

Felvett teljesítmény (W)	750 / 450
Fűrészlap hossza (cm)	20 / 45
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.8 / 4.1
Cikkszám	5133002315
EAN kód	4892210822765

Mint alapfelszereltség (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC805	Termékkód: 5132002765

Név: RAC244	Termékkód: 5132002717

RCS1935
1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még kemény fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért

Erő	1900W
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.2
Súly (kg)	5.4
Cikkszám	5133002184
EAN kód	4892210821492

Mint alapfelszereltség (RCS1935)

Láncvédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC247
Termékkód: 5132002782

Név: RAC248
Termékkód: 5132002783

RCS2340
2300 W elektromos láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még vastag fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszámnélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért

Erő	2300W
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.2
Súly (kg)	5.7
Cikkszám	5133002186
EAN kód	4892210821522

Mint alapfelszereltség (RCS2340)

Láncvédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC249
Termékkód: 5132002784

Név: RAC224
Termékkód: 5132002649

RCS3835T
37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen

Erő	37.2 cm³
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002386
EAN kód	4892210132710

Mint alapfelszereltség (RCS3835T)

Csavarkulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC245 Termékkód: 5132002789
	Név: RAC221 Termékkód: 5132002636

RCS3840T
37,2 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 40 cm-es láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 23,8 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszám nélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 87%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 38%-kal a CE határérték alatt van.

Erő	37.2 cm³
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.3
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002387
EAN kód	4892210132727

Mint alapfelszereltség (RCS3840T)

Csavarkulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC210 Termékkód: 5132002572
	Név: RAC221 Termékkód: 5132002636

RCS5145B
51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 43%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 36%-kal a CE határérték alatt van.
- 45 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és roboszus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő

Erő	51 cm³
Láncvezető hossza (cm)	45
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001858
EAN kód	4892210819215

Mint alapfelszereltség (RCS5145B)

Csavarkulcs

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC230 Termékkód: 5132002476
	Név: RAC231 Termékkód: 5132002477

RBV3000CSV
3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W motor
- Átváltás lombfújó és szívó funkció között , könnyű eltávolítása az orrésznek, gyors váltás a szívó és fújó mód között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³ /perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegynesúlyozza a gépet
- Vertebrae™ vállheveder a maximális kényelemért és a jó súlyelosztásért

Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	14
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188
EAN kód	4892210821423

Mint alapfelszereltség (RBV3000CSV)

Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC364
Termékkód: 5132002995

RBV3000CESV
3000 W lombfúvó- és szívó

- Erőteljes 3000 W-os motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfújó és szívó, a gép használható csak lombfújóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Könnyű átváltás a szívó és fújó mód között
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegynesúlyozza a gépet

Erő	3000W
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	16
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Igen
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190
EAN kód	4892210821447

Mint alapfelszereltség (RBV3000CESV)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

Kompatibilis tartozékok

Név: RAC364
Termékkód: 5132002995

Név: RAC138
Termékkód: 5132002706

RBV26B
26 cm³ POWR LT2™ lombfúvó- és szívó

- POWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 62% CE határértéken 31% belül van
- Nagy levegőáramlás, akár 325 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fúvóka, akár 12,8 m³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- 16:1 aprítási arány
- Integrált kulcs tárolása
- Fém talajtakaró

Erő	26 cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	325
Levegő mennyisége (l/perc)	12.8
Mulcsozó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	40
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002353
EAN kód	4892210117335

Mint alapfelszereltség (RBV26B)

Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fúvócső

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC364
	Termékkód: 5132002995

RBL26BP
26 cm³ POWR LT2™ hátravehető lombfújó

- PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 65% CE határértéken 34% belül van
- Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
- Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
- Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Erő	26 cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	290
Levegő mennyisége (l/perc)	11
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133001815
EAN kód	4892210818096

Mint alapfelszereltség (RBL26BP)

Kétütemű olaj

RBL42BP
42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfúvó

- PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 71% CE határértéken 29% belül van
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Erő	42 cm³
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	298
Levegő mennyisége (m³/perc)	14.4
Súly (kg)	8.2
Cikkszám	5133001879
EAN kód	4892210818874

Mint alapfelszereltség (RBL42BP)

-

RCP1225
1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1150 W motor biztosítja a folyamatos művelést
- 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható vágási mélység a jobb irányításért
- Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért

Erő	1150W
Vágószélesség (mm)	25
Max. vágási mélység (cm)	20
Borona átmérő (cm)	20
Súly (kg)	13.6
Cikkszám	5133002388
EAN kód	4892210132796

Mint alapfelszereltség (RCP1225)

Tárcsa

RLS4A
1500 W elektromos rönkhasító, 4 t.

- 4 tonna hasító erő
- Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához
- Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért

Erő	1500W
Hasító erő (t)	4
Maximális jelzéshossz (mm)	52
Súly (kg)	45.5
Cikkszám	5133001698
EAN kód	4892210815958

Mint alapfelszereltség (RLS4A)

Tartozékok nélkül szállítva

Nagy teljesítményű magasnyomású mosók a leghatékonyabb tisztításhoz

1500W

110 Bar Magasnyomású Mosó

Cikkszám: 5133003747

1800W

130 Bar Magasnyomású Mosó

Cikkszám: 5133003748

2200W

150 Bar Magasnyomású Mosó

Cikkszám: 5133003749

RPW110B
110 bar Elektromos magasnyomású mosó

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- A nagy teljesítményű 1500 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és 360 l/h maximális áramlást biztosít
- Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
- Integrált nyomógomb, szórópisztoly és tömlőtartó megoldások
- A szerszámmal szállított tartozékok: 4 m-es tömlő és tisztítószer tartály

Erő	1500W
Lándzsa csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	110
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133003747
EAN kód	4892210160515

Mint alapfelszereltség (RPW110B)

4 m-es tömlő, tisztítószer tartály, szórópisztoly, turbo fúvóka

RPW130XRB
130 bar Elektromos magasnyomású mosó

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és 380 l/h maximális áramlást biztosít
- Beépített 1-literes tisztítószer tartály detergens funkcióval
- Integrált nyomógomb, szórópisztoly és tömlőtartó megoldások
- A szerszámmal szállított tartozékok: 6 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka és terasztisztító

Erő	1800W
Lándzsa csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	130
Súly (kg)	8.9
Cikkszám	5133003748
EAN kód	4892210160522

Mint alapfelszereltség (RPW130XRB)

6 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, terasz tisztább

RPW150XRB
150 bar Elektromos magasnyomású mosó

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- A nagy teljesítményű 2200 W-os motor max. 150 BAR maximális nyomást és 420 /h maximális áramlást biztosít
- Álló kialakítás nyomás alatti tömlő megoldással
- Igény szerint használható integrált tisztítószer tartály
- A szerszámmal szállított tartozékok: 8 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, forgókefe és terasztisztító

Erő	2200W
Lándzsa csatlakozás	Rögzített
Max. nyomás (bar)	150
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133003749
EAN kód	4892210160539

Mint alapfelszereltség (RPW150XRB)

8 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka, forgókefe, terasztisztító

Magasnyomású mosók / Generátorok

RPW3200Y
190 cm³ OHC 220 bar Magasnyomású mosó

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

- Yamaha 190 cc / 5,5 HP OHC motor
- A 3200 PSI / 220 bar víznyomás a legmakacsabb szennyeződéseket is megemeli és letisztítja
- Az 570 l/h áramlási sebesség gyorsan és hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket
- A gyors csatlakozású lándzsa precíz teljesítményt biztosít az 5 az 1-ben fúvókával, turbófúvókával, valamint utángyártott fúvóka-tartozékokkal.
- Hosszú, 7,5 m-es tömlő teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy közvetlenül hozzáférjen a tisztítani kívánt területhez
- 3l-es tisztítószer tartály, mely elősegíti és felgyorsítja a legmakacsabb szennyeződések és foltok eltávolítását
- Masszív csőszerű keret, valamint nagy kerekek az egyszerű szállításhoz és tároláshoz

Erő	190 cm³
Lándzsa csatlakozás	Gyors csatlakozás
Max. nyomás (bar)	220
Súly (kg)	33.5
Cikkszám	5133003669
EAN kód	4892210157423

Mint alapfelszereltség (RPW3200Y)

Olaj 4-ütemű motorokhoz, 5 az 1-ben fúvóka, turbo fúvóka

RGN1200
1200 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 1200 W (indító) / 1000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 98 cm³ OHV motor 1 dara váltóáramú aljzathoz szállít energiát
- 7 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 8 óra, teljes terhelésnél 5 óra.
- Csendes üzemelés 95dB hangteljesítmény / 73dB hangnyomás értékekkel
- Többfunkciós feszültségmérő és áramköri megszakító a biztonságos működésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Környezetkímélő motor technológia. 42 %-kal felülmúlja a CE CO kibocsátási határértékeket, és 2 %-kal a CE HC+Nox kibocsátási határértékeket.

Erő	98 cm³
AC Csatlakozás	1
Zajszint (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Fél terhelés (hr)	8
Teljes terhelés (hr)	5
Kerekek	Nem
Súly (kg)	26.7
Cikkszám	5133002559
EAN kód	4892210139139

Mint alapfelszereltség (RGN1200)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

RGN2500
2500 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 2500 W (indító) / 2000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 212 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval
- 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 17 óra, teljes terhelésnél 11 óra.
- Halk üzemmód 91dB Lwa / 69dB Lpa
- Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Összecsukható fogantyú és nagy kerekek a könnyű szállításért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (33 % illetve 23 %)

Erő	212 cm³
AC Csatlakozás	2
Zajszint (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Fél terhelés (hr)	17
Teljes terhelés (hr)	11
Kerekek	Igen
Súly (kg)	43.5
Cikkszám	5133002561
EAN kód	4892210139146

Mint alapfelszereltség (RGN2500)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

RGN3600
3600 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 3600 W (indító) / 3200 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 224 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval
- 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 13 óra, teljes terheléssel 7 óra.
- Csendes üzemelés 93dB hangteljesítmény / 71dB hangnyomás értékekkel.
- Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Összecsukható fogantyú és nagy kerekek a könnyű szállításért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (46 % illetve 49 %)

Erő	224 cm³
AC Csatlakozás	2
Zajszint (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Fél terhelés (hr)	13
Teljes terhelés (hr)	7
Kerekek	Igen
Súly (kg)	49.3
Cikkszám	5133002563
EAN kód	4892210139153

Mint alapfelszereltség (RGN3600)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

RIG2000PC
2000 W benzinüzemű inverteres áramfejlesztő

- Benzinüzemű inverteres áramfejlesztő 2000 W indító és 1800 W futó teljesítménnyel
- 106 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval és 1 x 12 V kimenettel
- 3,6 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 5 óra, teljes terheléssel 3 óra.
- Nagyon halk üzemmód 84dB Lwa / 64dB Lpa
- Feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- Kerekek és teleszkópos fogantyú a könnyű szállításért
- Párhuzamos használat - üzemeltessen 2 db RIG2000PC áramfejlesztőt egyidőben (párhuzamos csatlakozót, külön kell megvásárolni)
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (42 % illetve 7 %)

Erő	106 cm³
Indító teljesítmény (W)	2000
Futó teljesítmény (W)	1800
Működési idő fél terhelésnél (hr)	5
Működési idő teljes terhelésnél (hr)	3
Akusztikus teljesítmény (dB Lwa)	84
Akusztikus teljesítmény (dB Lpa)	64
Súly (kg)	23.5
Cikkszám	5133002557
EAN kód	4892210144171

Mint alapfelszereltség (RIG2000PC)

12 V autós töltő

Kompatibilis tartozékok

Név:	RAC700
Termékkód:	5132003175

RSH2545B
2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

- Erőteljes 2500 W komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az ujakat a vágókésektől
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyüjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyüjtéséhez

Erő	2500W
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512
EAN kód	4892210137951

Mint alapfelszereltség (RSH2545B)

Adapter az anyag lenyomására, 40 L gyűjtőláda

Kompatibilis tartozékok

	Név: RAC351
	Termékkód: 5132002646

RSH2845T
2800 W csendes működésű komposztaprító

- 2800 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása

Erő	2800W
Vágórendszer	Hajtómű dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	28.8
Cikkszám	5133002351
EAN kód	4892210822482

Mint alapfelszereltség (RSH2845T)

55 l gyűjtőláda

Cseretartozékok a szerszámaihoz

Fűnyíró kések

RAC408

Vágószálak

RAC103

Vágószál tekercsek

RAC150

Bozótvágó kések

RAC117

Láncfűrész láncvezetők

RAC239

Láncfűrész láncok

RAC242

Tekintse meg cseretartozékaink teljes listáját a ryobitools.eu/accessories weblapon

ryobitools.eu/accessories

Kültéri tartozékok

Az összes szerszámunkra vonatkozó további információért látogasson el a:

ryobitools.eu/accessories

Nagy kapacitású levélgyűjtő rendszer

RAC365

Cikkszám:
5132003275

Vertebrae+™ vállpánt

RAC138

Cikkszám:
5132002765

Vertebrae+™ vállpánt magassági termékekhez

RAC805

Cikkszám:
5132002706

ONE+™ Easy-Start Modul

OES18

Cikkszám:
5132002803

TIMBERWOLF Prémium Bőr kertészkesztyű

Méretek: S, M, L, XL

RAC810

Cikkszám:
5132002994

Kertészkesztyű szerszámokhoz

Méretek: S, M, L, XL

RAC811

Cikkszám:
5132002991

Kefe sövényvágóhoz Univerzális

RAC311

Cikkszám:
5132002864

45 L-es univerzális levélgyűjtő

RAC364

Cikkszám:
5132002995

Univerzális HEDGESWEEP™

RAC305

Cikkszám:
5132002437

Vessen egy pillantást elektromos szerszámcsaládunkra

RYOBI®

Legyen boldogabb otthon a Ryobi®-val

A Ryobi® minden feladathoz rendelkezik szerszámmal.

Függetlenül attól, hogy Ön otthoni barkácsoló, vagy autórajongó, vagy csak szeretné szebbé tenni otthonát, a Ryobi® elektromos szerszámai minden elvárásának meg fognak felelni.

Tudjon meg többet az elektromos szerszámainkról

hu.ryobitools.eu

vagy kérje szerszámkatalógusunkat kereskedőjénél

Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795
Fax: +44(0) 1628 894 401
Email: iroda@tti-emea.com
Web: https://hu.ryobitools.eu/

Műszaki segélyvonal: +44(0) 800 389 0305
A legközelebbi szervizközpont megtalálásához keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi számon:
+44(0) 1628 894 400

3 YEAR* WARRANTY

Kereskedői bélyegző:

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi fenntartja a képek és árak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján használható.