

SAOBI®

ELEKTROWERKZEUGE UND GARTENGERÄTE 2019









Händlerfeld:

Deutschland

DESIGNED TO DO MORE

Printed in Germany (5139001464) 01/19. Gültig bis 31.12.2019



HOCHWERTIGE UND LANGLEBIGE PRODUKTE SIND UNSER VERSPRECHEN.

Ryobi bietet fortwährend neue, innovative Produktlösungen rund um Haus und Garten – immer in Verbindung mit hoher Qualität und geprüfter Zuverlässigkeit. Mit der verlängerten Garantie* können Sie Ihre Produkte sowie Ihre Akkus und Ladegeräte zur erweiterten 3-Jahres-Garantie registrieren.**

^{*} Die erweiterte Garantie erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Ryobi Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum auf www.ryobitools.eu registrieren. Die 3-Jahres-Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Detaillierte Informationen zu Garantiebedingungen und der erweiterten Garantie erhalten Sie auf der Ryobi Webseite. Die erweiterte Garantie ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Homepage angegeben sind.

^{**} ausgeschlossen sind benzinbetriebene Gartengeräte. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



Ryobi bietet dem Heimwerker ein umfassendes Sortiment an innovativen Elektrowerkzeugen und Gartengeräten

Akkugeräte		
18 V ONE+ Elektrowerkzeuge - Set-Varianten	10-	13
18 V ONE+ 0-Versionen		
18 V ONE+ Akkus und Ladegeräte4	42-	46
18 V ONE+ Startersets	46-	48
Werkzeugtaschen4	49	
4 V / 12 V / 14,4 V Akkugeräte 5	52-	55
Kabelgeführte Geräte		
Schlagbohrmaschinen 5	57-	-58
Bohr- & Meißelhämmer		
Winkelschleifer6		
Schleifer6		
Stichsägen/Säbelsäge6	63-	64
Handkreissägen6		
Rotationswerkzeug/Hobel/Oberfräse/Multitool6	66-	67
Heißluftgebläse6	86	
Kapp- und Gehrungssägen 6		
Tischkreissäge/Fliesenschneider	70	

Zubehör

Ryobi hat für jeden etwas im Programm...

Unser attraktives Sortiment an Gartengeräten finden Sie im hinteren Teil des Kataloges.

Servicewerkstätten:

Ryobi® Reparatur Kompetenz Center Deutschland Techtronic Industries Central Europe GmbH

Brückenstr. 9 D-71384 Winnenden Tel.: +49 (0)7195/12-500 Fax: +49 (0)7195/12-667

E-Mail: aewkundenservice@tti-emea.com

Ryobi® Reparatur Kompetenz Center Österreich MHG Gausch Reparatur und Ersatzteile

Bairisch Kölldorf 267 A-8344 Bad Gleichenberg Tel.: +43 (0)3159/454-88 Fax: +43 (0)3159/454-84

E-Mail: gausch@ryobi-servicecenter-austria.at



RYOBI ONE+ ist...

...flexibel

Das ONE+ Akkusystem bietet dem Heimwerker und passionierten Gärtner ein großes Sortiment an Elektrowerkzeugen und Gartengeräten.

...innovativ

Ryobi arbeitet fortwährend an neuen, innovativen Produktlösungen. Ein Beispiel ist die innovative Hybrid-Technologie. Sie liefert Non-Stop Power, da die Geräte wahlweise als Akku-Gerät oder Elektrogerät mit Kabel genutzt werden können.

...kompatibel

Alle ONE+ Akkus sind vor- und rückwärts kompatibel und passen somit zu jedem ONE+ Gerät.

...getestet

Ryobi hat einen hohen Qualitätsanspruch. Dies belegen neben unseren eigenen Qualitätstests auch zahlreiche Testurteile.





SIE HABEN DIE WAHL!

Erweitern Sie Ihre ONE+ Familie jederzeit, egal ob Bohrschrauber oder Radio, Trimmer oder Winkelschleifer. Wählen Sie einfach aus über 100 verschiedenen Elektrowerkzeugen und Gartengeräten. Und vermeiden Sie unnötige Kosten für weitere Akkus und Ladegeräte.

RYOBI







+ WÄHLEN SIE EINE SET-VARIANTE

Erwerben Sie zum Start ein Gerät inkl. Akku und Ladegerät.

ODER

+ ERWEITERN SIE IHR SYSTEM MIT EINER 0-VERSION

ohne Akku und Ladegerät – das spart Geld und schont die Umwelt.



Der Akku, der mitdenkt.



Ladestandsanzeige

Die Akku Ladestandsanzeige informiert per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.

Überlastschutz

Schützt den Akku und das Gerät durch sofortige Abschaltung bei Überlastung.

Hochleistungszellen

Optimale Leistungsbereitstellung für Ihre individuelle Anwendung mit neuester Lithium+ Technologie.



HIGH ENERGY

BOHRT BIS ZU 1080*



600°




320°





IntelliCell™ - Intelligente Akkutechnologie Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle ONE+ Geräte und Anwendungen.

- * Bei Nutzung eines 9.0 Ah Akku mit einem R18DD5/RLM1833B/R18CS. Laufzeit kann nach Gerät und Anwendung variieren.
- ** Basiert auf einem Schnittvergleich mit 18 mm Sperrholz mit R18CS und einem 5,0 Ah Akku sowie einem 9,0 Ah Akku.



BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE



Mehr Leistung

Die BRUSHLESS-Technologie von Ryobi verwendet patentierte Elektronik, um einen kompakten und leistungsstarken Motor zu steuern.

Intelligente Leistungssteuerung

Die fortschrittliche Elektronik überwacht die Leistung des Motors und passt sie je nach Anwendungsart an. Die präzise Steuerung des Motors liefert immense Laufzeit- und Leistungsvorteile.



Der Akku, der mitdenkt

Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle ONE+ Geräte und Anwendungen.







Sie haben die Wahl aus über 100 Elektrowerkzeugen und Gartengeräten:

Set-Varianten:

Erwerben Sie zum Start ein bereits von uns zusammengestelltes ONE+ Set – bestehend aus einem Gerät inkl. Akku und Ladegerät.







R18DD2-220S

18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 18 V Akku-Bohrschrauber- Ideal zum Bohren in Holz oder Metall oder für sämtliche Schraubarbeiten
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Akkukapazität (Ah) 2.0 Anzahl mitgelieferter Akkus 2 Drehmoment-Einstellungen 24 Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-440 / 0-1.350 Max. Drehmoment (Nm) 40 Max. Bohr-Ø in Stahl (mm) 10 Max. Bohr-Ø in Holz (mm) 32 Gewicht mit Akku (kg) 1.3 Artikelnummer 5133003821 GTIN 4892210162038

Lieferumfang (R18DD2-220S)

2 x 18 V (2,0 Ah) Lithium+ Akku, Ladegerät RC18-115, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

139,90 € inkl. MwSt.

Spannung (V)



18

Weitere verfügbare Sets



Type: R18DD2-120S Artikelnummer: 5133003822



Passendes Zubehör

Type: RAK32MSD Artikelnummer:





- Leistungsstarker 18 V Akku-Bohrschrauber für unterschiedliche Anwendungen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Heimwerker

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	1.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Drehmoment-Einstellungen	24
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-500 / 0-1.800
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Gewicht mit Akku (kg)	1.7
Artikelnummer	5133003774
GTIN	4892210160478

Lieferumfang (R18DD3-215S)

2 x 18 V (1,5 Ah) Lithium+ Akku, Ladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche





Weitere verfügbare Sets



Type: R18DD3-225S Artikelnummer: 5133003349



Passendes Zubehör

Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



R18DD5-220S

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Bohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Bohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Automatische Drehmomenteinstellung e-Torque für perfekte Schraubergebnisse
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- · Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Drehmoment-Einstellungen	automatisch
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-400 / 0-1.400
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	50
Gewicht mit Akku (kg)	1.3
Artikelnummer	5133003733
GTIN	4892210160799

Lieferumfang (R18DD5-220S)

2 x 18 V (2,0 Ah) Lithium Akku, Schnellladegerät RC18-115, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

229,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687



R18DDBL-225B

18 V Brushless 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Bohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz oder Metall oder für Schraubarbeiten
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687

BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Drehmoment-Einstellungen	10
Leerlaufdrehzahl (min-1)	440 / 1.700
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	50
Gewicht mit Akku (kg)	1.3
Artikelnummer	5133003611
GTIN	4892210157454

Lieferumfang (R18DDBL-225B)

2 x 18 V (2,5 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Koffer

269,90 € inkl. MwSt.



18 V ONE+ Set-Varianten



R18PD3-120S

18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

- 18 V Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akku	ıs 1
Drehmoment-Einstellunge	en 24
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-500 / 0-1.800
Schlagzahl (min-1)	0-6.500 / 0-23.400
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm) 13
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)) 38
Gewicht mit Akku (kg)	1.7
Artikelnummer	5133003340
GTIN	4892210152671

Lieferumfang (R18PD3-120S)

1 x 18 V (2,0 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

139,90 € inkl. MwSt. 4 892210 15

Weitere verfügbare Sets



Type: R18PD3-225S Artikelnummer: 5133003345



Type: R18PD3-242S Artikelnummer: 5133003820



Passendes Zubehör

Type: RAK60DDF Artikelnummer: 5132002248



R18PD5-220S

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Automatische Drehmomenteinstellung e-Torque für perfekte Schraubergebnisse
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK60DDF Artikelnummer: 5132002248







Lieferumfang (R18PD5-220S)

2 x 18 V (2,0 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche







R18PD7-220B

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Leistungsstark durch 85 Nm Drehmoment
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Weitere verfügbare Sets











ing (V)	18
pazität (Ah)	2.0
mitgelieferter Akkus	2
oment-Einstellungen	24
fdrehzahl (min-1) 0	-410 / 0-1.800
zahl (min-1)	5.330 / 23.400
rehmoment (Nm)	85
hr-Ø in Mauerwerk (mm)	13
ohr-Ø in Stahl (mm)	13
ohr-Ø in Holz (mm)	54
t mit Akku (kg)	4.8
ummer	5133004295
48	92210172105

Lieferumfang (R18PD7-220B)

2 x 18 V (2,0 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohtiefenanschlag, 1 M Schraube, 1 Gürtelclip, Transportkoffer







18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkı	us 2
Drehmoment-Einstellunge	en 10
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-440 / 0-1.700
Schlagzahl (min-1)	0-7.040 / 0-27.200
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm) 13
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm	n) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm) 50
Gewicht mit Akku (kg)	3.8
Artikelnummer	5133003436
GTIN	4892210151995

Lieferumfang (R18PDBL-220S)

2 x 18 V (2,0 Ah) Lithium+ Akku, Schnellladegerät RC18-120, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

259,90 €



Weitere verfügbare Sets



Passendes Zubehör



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687



R18SDS-125S

18 V Akku-Kombihammer SDS-plus

- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 1,3 Joule (EPTA-Messung)
- SDS-plus Aufnahme
- Kraftvoller 18 V Motor
- Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten
- Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasgebeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK08SDS



18	Spannung (V)
2.5	Akkukapazität (Ah)
1	Anzahl mitgelieferter Akkus
0-1.300	Leerlaufdrehzahl (min-1)
0-5.000	Schlagzahl (min-1)
16	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)
13	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
16	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
3.0	Gewicht mit Akku (kg)
5133003818	Artikelnummer
92210162120	GTIN 48

Lieferumfang (R18SDS-125S)

1 x 18 V (2.5 Ah) Lithium+ Akku. Schnellladegerät RC18-120, Werkzeugtasche

219,90 € inkl. MwSt.



Sie haben die Wahl aus über 100 Elektrowerkzeugen und Gartengeräten:



Geräte ohne Akku und Ladegerät:

Alle Geräte sind als sog. 0-Version ohne Akku und Ladegerät erhältlich.

Somit können Sie jederzeit Ihre ONE+ Familie erweitern und Ihre bereits vorhandenen Akkus und Ladegeräte nutzen. Das spart Geld und schont die Umwelt.





R18DD2-0

18 V 2-Gang Akku-Kompakt-Bohrschrauber

- 18 V Akku-Bohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz oder Metall oder für sämtliche Schraubarbeiten
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
C	Anzahl mitgelieferter Akkus
Neir	Ladegerät im Lieferumfang
0-440 / 0-1.350	Leerlaufdrehzahl (min-1)
24	Drehmoment-Einstellungen
40	Max. Drehmoment (Nm)
32	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
10	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
0.9	Gewicht ohne Akku (kg)
5133003816	Artikelnummer
4892210161475	GTIN

Lieferumfang (R18DD2-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

69,90 € inkl. MwSt.	4 892210 161475





Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



R18DD3-0

18 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für unterschiedliche Anwendungen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-500 / 0-1.800
Drehmoment-Einstellungen	24
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht ohne Akku (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002889
GTIN	4892210149152

Lieferumfang (R18DD3-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

89,90 €		
inkl. MwSt.	4	8



Type: RAK32MSD



Passendes Zubehör

18 V Brushless Akku-Kompakt-Bohrschrauber

R18DD5-0

Leistung

Optimale Leistung dank bürstenlosem Motor, der bis zu 25.000 min⁻¹ liefert.

e-Torque™

Die elektronische Kupplungssteuerung sorgt für ein perfektes Schraubergebnis, da die Schraube bündig eingeschraubt wird. Ein manuelles Einstellen des Drehmoments ist nicht erforderlich.









R18DD5-0

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Bohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Bohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Automatische Drehmomenteinstellung e-Torque für perfekte Schraubergebnisse
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- · Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer:

Artikelnummer: 5132002798



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-400 / 0-1.400
Drehmoment-Einstellungen	automatisch
Max. Drehmoment (Nm)	50
Bohrfutter-Spannbereich (m	nm) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	50
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht ohne Akku (kg)	1.3
Artikelnummer	5133003596
GTIN	4892210156648

Lieferumfang (R18DD5-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

99,90 €





R18DDBL-0

18 V Brushless 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Bohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz oder Metall oder für Schraubarbeiten
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798







BRUSHLESS

18
0
Nein
0-440 / 0-1.700
10
60
n) 13
50
13
1.7
5133002437
4892210135629

Lieferumfang (R18DDBL-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit





R18PD2-0

18 V 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-440 / 0-1.350
Schlagzahl (min-1) 0	-6.400 / 0-21.600
Drehmoment-Einstellungen	24
Max. Drehmoment (Nm)	40
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	32
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Gewicht ohne Akku (kg)	0.9
Artikelnummer	5133003815
GTIN	4892210161468

Lieferumfang (R18PD2-0)

Doppelseitiger Schrauberbit









Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



R18PD3-0

18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- · Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
0-500 / 0-1.800	Leerlaufdrehzahl (min-1)
6.500 / 0-23.400	Schlagzahl (min ⁻¹) 0-
24	Drehmoment-Einstellungen
50	Max. Drehmoment (Nm)
mm) 13	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (r
38	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
13	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
1.3	Gewicht ohne Akku (kg)
5133002888	Artikelnummer
4892210149145	GTIN

Lieferumfang (R18PD3-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

99,90 €





Passendes Zubehör

R18PD5-0

Type: RAK60DDF

Artikelnummer: 5132002248

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Automatische Drehmomenteinstellung e-Torque f
 ür perfekte Schraubergebnisse
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK60DDF Artikelnummer: 5132002248



18	Spannung (V)
C	Anzahl mitgelieferter Akkus
Neir	Ladegerät im Lieferumfang
0-400 / 0-1.400	Leerlaufdrehzahl (min-1)
5.800 / 0-23.800	Schlagzahl (min-1) 0-6
automatisch	Drehmoment-Einstellungen
50	Max. Drehmoment (Nm)
nm) 13	Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (r
38	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
13	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
1.2	Gewicht ohne Akku (kg)
5133003595	Artikelnummer
4892210156631	GTIN

Lieferumfang (R18PD5-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

119,90 € inkl. MwSt.







18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Leistungsstark durch 85 Nm Drehmoment
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	C
Ladegerät im Lieferumfang	Neir
Leerlaufdrehzahl (min-1) C	0 - 410 / 0 – 1.800
Schlagzahl (min-1)	5.330 / 23.400
Drehmoment-Einstellungen	24
Max. Drehmoment (Nm)	85
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	54
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht ohne Akku (kg)	1.4
Artikelnummer	5133003941
GTIN	4892210164315

Lieferumfang (R18PD7-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

139,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687



R18PDBL-0

18 V Brushless 2-Gang Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

- Bürstenloser 18 V Akku-Schlagbohrschrauber Ideal zum Bohren in Holz, Metall und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Der bürstenlose Motor mit patentierter elektronischer Steuerung liefert bis zu 40% mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung und Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-440 / 0-1.700
Schlagzahl (min ⁻¹) 0	-7.040 / 0-27.200
Drehmoment-Einstellungen	10
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm) 13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	50
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht ohne Akku (kg)	3.8
Artikelnummer	5133002438
GTIN	4892210135636

Lieferumfang (R18PDBL-0)

1 doppelseitiger Schrauberbit

159,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687



- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 1,3 Joule (EPTA-Messung)
- SDS-plus Aufnahme
- Kraftvoller 18 V Motor
- Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten
- Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasgebeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK08SDS Artikelnummer: 5132002262



Ryobi RIBSDS	
	Oberklasse
Heimwerker Praxis amore	1.3
Preis/Leistung; qsi - sehr gat	-,-

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	C
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-5.000
Schlagenergie (J)	1.3
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) 16
Gewicht mit Akku (kg)	2.1
Artikelnummer	5133002305
GTIN 489	92210130211

Lieferumfang (R18SDS-0)



Ein Schlagschrauber für jede Gelegenheit!

Egal ob Sie eine Terrasse oder ein Gartenhaus bauen möchten, der Akku-Schlagschrauber ist Ihr idealer Begleiter.





R18IDP-0

18 V Akku-Schlagschrauber

- Ideal zum Verschrauben und Lösen metrischer Schrauben und Holzbauschrauben
- Kraftvoller Schlagmechanismus für eine Vielzahl von Anwendungen
- 6,35 mm (1/4") Innensechskant-Aufnahme
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben und praktische Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schlagzahl (min-1)	0-3.200
Max. Drehmoment (Nm)	170
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-3,200
Gewicht mit Akku (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002640
GTIN	4892210142436

Lieferumfang (R18IDP-0)

- 1 Adapter (Innensechskant auf Vierkant),
- 1 Schrauberbit

79,90 €







Type: RAK31MSDI Artikelnummer: 5133002817



R18ID3-0

18 V Akku-Schlagschrauber

- Ideal zum schnellen Anziehen und Lösen von metrischen Schrauben und langen Holzbauschrauben
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben und praktische Bitaufbewahrung am Gerät
- 3 Schaltstufen für eine Vielzahl von Anwendungen
- 3-fach LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung schwer einsehbarer Arbeitsbereiche
- 6,35 mm (¼") Innensechskant-Aufnahme
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Drehmoment (Nm)	220
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-3.200
Schlagzahl (min-1)	0-3.400
Gewicht ohne Akku (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002613
GTIN	4892210140708

Lieferumfang (R18ID3-0)

1 Adapter (Innensechskant auf Vierkant),

1 Schrauberbit

99,90 € inkl. MwSt.



Passendes Zubehör



Type: RAK31MSDI Artikelnummer: 5133002817



R18IW3-0 18 V Akku-Schlagschrauber

- 400 Nm Drehmoment
- Schlagmechanismus zum Verschrauben und Lösen metrischer Schrauben und langen Holzbauschrauben
- 3-fach LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung
- Akku-Schlagschrauber mit 3 Schaltstufen für mehr Kontrolle und Flexibilität
 - Mode 1: Leerlaufdrehzahl 0-2.100 min⁻¹ und max. Drehmoment von 0-180 Nm
 Mode 2: Leerlaufdrehzahl 0-2.500 min⁻¹ und max. Drehmoment von 0-240 Nm
 - Mode 2: Leerlaufdrehzahl 0-2:900 min⁻¹ und max. Drehmoment von 0-400 Nm
- 1/2" -Vierkant-Aufnahme
- Inklusive 1/4" (6,35 mm HEX) Adapter
- Einfache Einstellung der passenden Drehzahl und Drehmomentstufen
- Ideal zum Lösen und Befestigen von Radmuttern und Antriebsmuttern



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Drehmoment (Nm)	400
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-2.900
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-3.200
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002436
GTIN	4892210132352

Lieferumfang (R18IW3-0)

1/4" (6,35 mm HEX) Adapter

Passendes Zubehör



Type: RAK31MSDI Artikelnummer: 5133002817










R18QS-0

18 V Akku-Schlagschrauber Quiet Strike



- Innovatives Impulsprinzip sorgt für mehr Leistung und eine geringere Geräuschentwicklung
- 3-fach LED-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung schwer einsehbarer Arbeitsbereiche
- 6,35 mm (1/4") Innensechskant-Aufnahme
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben und praktische Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Quiet STRIKE

Spannung (V) 18 Anzahl mitgelieferter Akkus 0 Ladegerät im Lieferumfang Nein 1/4" Hex Werkzeugaufnahme Max. Drehmoment (Nm) 45 Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-3.200 Schlagzahl (min-1) 0-2.200 Gewicht ohne Akku (kg) 1.4 Artikelnummer 5133002642 GTIN 4892210142443

Lieferumfang (R18QS-0)

- 1 Adapter (Innensechskant auf Vierkant),
- 1 Schrauberbit, Gürtelclip

159,90 €







Type:
RAK31MSDI
Artikelnummer:
5133002817



R18IDBL-0

18 V Brushless Akku-Schlagschrauber DeckDrive™

- Bürstenloser Akku-Schlagschrauber: Ideal zum Verschrauben und Lösen von metrischen Schrauben
- Die BRUSHLESS-Technologie von Ryobi vereint einen bürstenlosen Motor, eine intelligente, patentierte Elektronik und die innovative Lithium+Akkutechnologie, um aus einem kleineren Motor 20% mehr Leistung und 20% mehr Laufzeit zu erhalten
- Der kraftvolle Schlagmechanismus liefert beeindruckende Arbeitsergebnisse
- 3 Schaltstufen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Die zusätzliche DeckDrive[™] Stufe drosselt automatisch die Leerlaufdrehzahl zum Ende des Schraubvorgangs - Ideal zum schnellen und präzisen Arbeiten
- 3-fach LED-Beleuchtung
- GripZone+ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK31MSDI Artikelnummer: 5133002817





BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	270
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-3.000
Schlagzahl (min-1)	0-3.900
Gewicht ohne Akku (kg)	1.5
Artikelnummer	5133002662
GTIN	4892210143457

Lieferumfang (R18IDBL-0)

- 1 Adapter (Innensechskant auf Vierkant),
- 1 Schrauberbit





- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Automatische Spindelarretierung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben
- Winkelbohrschrauber zum Arbeiten bei engen Platzverhältnissen (Eckmaß 103 mm)
- Bitaufbewahrung am Gerät
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
(Anzahl mitgelieferter Akkus
Neir	Ladegerät im Lieferumfang
10	Bohrfutter-Spannbereich (mm)
0-1.100	Leerlaufdrehzahl (min-1)
38	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)
10	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)
1.5	Gewicht ohne Akku (kg)
5133001166	Artikelnummer
392210118578	GTIN 48

Lieferumfang (RAD1801M)

1 doppelseitiger Schrauberbit





Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687



R18CS-0 18 V Akku-Handkreissäge

- Starker 18 V Motor: Ideal zum Sägen von Paneelen, Spanplatten, beschichteten Platten und Holzwerkstoffen
- Schnittkapazität von 52 mm bei 90° und 36 mm bei 45°
- Werkzeuglose Tiefen- und Neigungseinstellung für einfaches und schnelles Einrichten der Säge
- Staubabsaugvorrichtung für angenehmes Arbeiten
- Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 165 mm Durchmesser und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
- GripZone+ [™]- gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten





18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
165	Sägeblattdurchmesser (mm)
36	Max. Schnitttiefe 45° (mm)
52	Max. Schnitttiefe 90° (mm)
4.700	Leerlaufdrehzahl (min-1)
16	Bohrungsdurchmesser (mm)
0-56	Neigungseinstellung (°)
2.5	Gewicht ohne Akku (kg)
5133002338	Artikelnummer
892210117304	GTIN

Lieferumfang (R18CS-0)

1 x 165 mm 24 Z-Hartmetall Sägeblatt, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel

119,90 €





Passendes Zubehör

R18CS7-0

ľype: CSB165A1

Artikelnummer: 5132002774

18 V Brushless Akku-Handkreissäge

- Bürstenloser Hochleistungsmotor mit beeindruckender Schnittkapazität
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Intelligente Leistungskontrolle für effizientes Arbeiten und maximale Laufzeit
- Schnitttiefe von 60 mm bei 90° und 42 mm bei 45° für Anwendungen, die sonst einem Netzgerät vorbehalten waren
- Werkzeuglose Tiefen- und Gehrungseinstellung ermöglichen ein schnelles und einfaches Einrichten der Säge
- Drehbare Staubabsaugvorrichtung, passend auf handelsübliche Staubsaugertypen, für freie Sicht auf den Schnitt
- Premium 24-Zahn Hartmetall-Sägeblatt mit 184 mm Durchmesser für hervorragende Schnittleistung
- GripZone[™]- gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt

Passendes Zubehör



Type: CSB184A1 Artikelnummer: 5132003615



Type: RAK03SR Artikelnummer: 5132002674



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Sägeblattdurchmesser (mm) 184
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	42
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	60
Leerlaufdrehzahl (min-1)	3.700
Bohrungsdurchmesser (mm) 16
Neigungseinstellung (°)	50
Gewicht ohne Akku (kg)	3.0
Artikelnummer	5133002890
GTIN	4892210150080

Lieferumfang (R18CS7-0)

185 mm 24-Zahn Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel







- Leistungsstarke Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 101 mm
- Variable Hubzahlregulierung über Einstellrad für materialgerechtes
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Gripzone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt
- Druckguss-Bodenplatte

Ryobi R18 JS	
	Oberklasse
Heimwerker Praxis 2/2017	1.7
Preis/Leistung; gut	975



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Hublänge (mm)	25
Leerlaufhubzahl (min-1)	1.100 - 3.000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	101
Gewicht ohne Akku (kg)	2.0
Artikelnummer	5133002158
GTIN 4	892210128010

Lieferumfang (R18JS-0)

1 Stichsägeblatt für Holz, Innensechskantschlüssel

99,90 €

Passendes Zubehör



Type: RAK10JSB Artikelnummer: 5132002702

18 V Brushless Akku-Stichsäge

R18JS7-0

Kraftvoll

Der bürstenlose Motor leistet bis zu 25.000 U/min und liefert somit optimale Leistung

Leistungsstark

4-fach verstellbarer Pendelhub für eine bessere Schnittleistung

Stabiles Design

Premium Aluminium-Druckgussplatte für mehr Stabilität und Langlebigkeit









18 V Brushless Akku-Stichsäge

- Leistungsstarker bürstenloser Motor für Schnitte in Holz bis zu 135 mm
- Variable Hubzahlregulierung über Einstellrad für materialgerechtes Arbeiten
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- Ermöglicht Sägen zwischen 0 und 45 Grad
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Gripzone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt
- Premium-Aluminium-Druckguss-Bodenplatte für hohe Stabilität und



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Hublänge (mm)	25
Leerlaufdrehzahl (min-1)	800 - 3.500
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	20
Gewicht ohne Akku (kg)	1.9
Artikelnummer	5133004223
GTIN 489	2210170521

Lieferumfang (R18JS7-0)

1 x Stichsägeblatt für Holz







Passendes Zubehör



Artikelnummer: 5132002702



- Universalsäge zum Sägen von verschiedenen Materialien
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Variable Geschwindigkeitsregulierung und Schnellstopp
- 22 mm Hublänge
- Anti-Vibrations-Handgriff reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- Kippbarer Sägeanschlag, mit Werkzeug in der Länge verstellbar
- Universalaufnahme 1/2"
- $\mathsf{GripZone}^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TV}}}$ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Hublänge (mm)	22
Leerlaufdrehzahl (min-1)	3.100
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	180
Gewicht ohne Akku (kg)	1.9
Artikelnummer	5133001162
GTIN	4892210118691

Lieferumfang (RRS1801M)

1 Säbelsägeblatt für Holz, Innensechskantschlüssel

99,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK3RBWM Artikelnummer: 5132002813



- Kraftvolle Universalsäge, ideal für schnelle Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff
- 28 mm Hublänge
- Anti-Vibrations-Handgriff reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Kippbarer Sägeanschlag, mit Werkzeug in der Länge verstellbar
- GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (v)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
28	Hublänge (mm)
2.900	Leerlaufdrehzahl (min-1)
200	Max. Schnitttiefe in Holz (mm)
2.4	Gewicht ohne Akku (kg)
5133002637	Artikelnummer
4892210141910	GTIN

Lieferumfang (R18RS-0)

- 1 Säbelsägeblatt für Holz,
- 1 Innensechskantschlüssel

129,90 € inkl. MwSt



Passendes Zubehör



Type: RAK3RBWM Artikelnummer: 5132002813





- Kraftvoller bürstenloser Motor mit 30 mm Hublänge Ideal zum Schneiden von verschiedenen Materialien
- Zuschaltbare Pendelhubeinstellung für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit von bis zu 40%
- LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf den Schnitt
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-Handgriff reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- Variable Geschwindigkeitsregulierung für optimale Kontrolle
- · Sicherheitsschalter, um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	C
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Hublänge (mm)	30
Leerlaufdrehzahl (min-1)	3.200
Max. Schnitttiefe in Holz (mr	m) 210
Gewicht ohne Akku (kg)	2.6
Artikelnummer	5133003809
GTIN	4892210158673

Lieferumfang (R18RS7-0)

1 x Säbelsägeblatt für Holz

189,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK3RBWM Artikelnummer: 5132002813



EMS190DCL 18 V Akku-Kapp-/Gehrungssäge

- 18 V Akku-Kapp- und Gehrungssäge überall einsatzbereit mit einer maximalen Schnittleistung von 38 x 108 mm bei 90°
- Exactline-Laser-Technologie für eine exakte Schnittanzeige
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar:
 - Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
 - Neigungseinstellung von 0-45°
- Dünnes 24-Zahn Hartmetall-Sägeblatt für hervorragende Schnittleistungen und eine lange Lebensdauer
- Kompakte Bauweise mit separatem Tragegriff für einen bequemen Transport
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
(Anzahl mitgelieferter Akkus
Neir	Ladegerät im Lieferumfang
190	Sägeblattdurchmesser (mm)
19 x 114	Max. Schnittleisting 0° Gehrung / 45° Neigung (mm)
31 x 82	Max. Schnittleisting 45° Gehrung / 0° Neigung (mm)
19 x 82	Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)
7.1	Gewicht ohne Akku (kg)
5133000932	Artikelnummer
92210116895	GTIN 48

Lieferumfang (EMS190DCL)

24 Z Hartmetall-Sägeblatt, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug

199,90 €





R18MS216-0 18 V Akku-Kapp-/Gehrungssäge

- Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion mit einer Schnittleistung von 70 x 270 mm bei 90°
- Voreingestellter Gehrungswinkel von 45° und Neigungswinkel von 0 -45°
- Dünnes Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 48 Zähnen für beeindruckende Leistung und eine hervorragende Schnittqualität
- Tischplatte aus Aluminium-Druckguss bietet eine perfekte Arbeitsfläche
- Exakte Schnittanzeige dank eingebautem Laser
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortables Arbeiten



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
216	Sägeblattdurchmesser (mm)
48 x 270	Max. Schnittleisting 0° Gehrung / 45° Neigung (mm)
70 x 185	Max. Schnittleisting 45° Gehrung / 0° Neigung (mm)
48 x 185	Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)
16.1	Gewicht ohne Akku (kg)
5133003597	Artikelnummer
392210156952	GTIN 48

Lieferumfang (R18MS216-0)

48 Z Hartmetall-Sägeblatt, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack

349,90 € inkl. MwSt.



ETS180M 18 V Akku-Fliesenschneider

Kraftvoller 18 V ONE+ Fliesenschneider für Trocken- und Nassschnitte

• Bodenplatte mit 0° - 45° Gehrungseinstellung

 102 mm Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Schneidrand für präzise Schnitte

Spindelarretierung f
ür einfachen Werkzeugwechsel

 GripZone[™] - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

- Aufbewahrung für Schraubenschlüssel am Gerät
- Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbarer Wassertank (0,5 l)



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
5.000	Leerlaufdrehzahl (min-1)
102	Radgröße / Scheibendurchmesser (mm)
16	Bohrungsdurchmesser (mm)
16	Max. Schnitttiefe 45° (mm)
22	Max. Schnitttiefe 90° (mm)
2.6	Gewicht ohne Akku (kg)
5133000154	Artikelnummer
392210110688	GTIN 4

Lieferumfang (LTS180M)

102 mm (4") Diamanttrennscheibe, Wassertank, Innensechskantschlüssel





Passendes Zubehör



Type: TSBA1 Artikelnummer: 5132002473





- Vielseitiges Mehrzwecktool mit Schleif- und Schneidköpfen
- Leichter Übergang zwischen Schleifen und Sägen
- 3° Oszillation und Schwingzahl von 20.0000 min⁻¹ für saubere Schnittleistung
- Variable Geschwindigkeitsregulierung für optimale Kontrolle und vielfältigen Arbeitseinsatz, Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Adapter im Lieferumfang ermöglicht den Einsatz von handelsüblichem Multitoolzubehör
- · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Leichter Zubehörwechsel dank integriertem Sechskantschlüssel
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Lieferumfang (R18MT3-0)

Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, Schleifplatte, 3 Schleifpapier, Innensechskantschlüssel und Universaladapter

79,90 € inkl. MwSt.

Spannung (V)

Anzahl mitgelieferter Akkus

Ladegerät im Lieferumfang

Oszilationswinkel (°)

Schwingzahl (min-1)

Artikelnummer

GTIN

Gewicht ohne Akku (kg)



18

0

3

1.0

Nein

10.000-20.000

5133003797

4892210161413

Passendes Zubehör



Type: RAK05MT Artikelnummer: 5132002787



Type: RAK15MT Artikelnummer: 5132002809





- Vielseitiges Mehrzwecktool optimal f
 ür Arbeiten rund um Trockenbau, Renovierung und Installation
- Kopf kann in 4 Positionen verstellt werden, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser und schneller Zubehörwechsel über praktischen Hebel und Magnetklemme
- 6-stufige Geschwindigkeitsregulierung für optimale Kontrolle und vielfältigen Arbeitseinsatz
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Adapter im Lieferumfang ermöglicht den Einsatz von handelsüblichem Multitoolzubehör
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Oszilationswinkel (°)	3.2
Schwingzahl (min-1)	10.000-20.000
Gewicht ohne Akku (kg)	1.4
Artikelnummer	5133002466
GTIN	4892210136534

Lieferumfang (R18MT-0)

1x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifpapier, Schleifplatte, Universaladapter

Passendes Zubehör



Type: RAK05MT Artikelnummer: 5132002787



Type: RAK15MT Artikelnummer: 5132002809







R18PS-0 18 V Akku-Delta-Vibrationsschleifer

- Adapter für Staubabsaugung passend auf handelsübliche
- Staubsaugertypen
 1,8 mm Schwingkreisdurchmesser für effizientes Schleifen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Dreieckige Schleifplatte mit Kletthaftung für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel
- Ideal zum Schleifen in Ecken und an engen Stellen



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
22.000	Schwingzahl (min-1)
1.8	Schwingkreis (mm)
100x140	Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)
0.6	Gewicht ohne Akku (kg)
5133002443	Artikelnummer
4892210133700	GTIN

Lieferumfang (R18PS-0)

Schleifpapiersortiment: 1x P60, 2x P120, 2 x P240, Adapter für Staubabsaugung

49,9	0	€
inkl. Mw	St.	







- Ideal zum Schleifen von kleineren, ebenen Flächen und für schwer zugängliche Stellen
- Verwendung sowohl von Standard- als auch von selbst zugeschnittenem Schleifpapier
- Quadratische Schleifplatte und 1,6 mm Schwingkreisdurchmesser für effektives Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsbereich
- Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel dank Kletthaftung oder Klemmbefestigungssystem



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Schwingzahl (min-1)	24.000
Schwingkreis (mm)	1.6
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	113x106
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002918
GTIN	4892210151384

Lieferumfang (R18SS4-0)

Schleifpapiersortiment: 1x P60, 1x P100, 1x P120, Staubfangsack





- Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung
- Ergonomische Bauform für einfaches Arbeiten und GripZone
 gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Schalterarretierung f
 ür Dauerbetrieb
- Integrierte Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsbereich
- Schleifteller mit Kletthaftung für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel



Bewertet mit "SEHR GUT" Ausgabe 06/2017

www.selbst.de

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schwingzahl (min-1)	20.000
Schwingkreis (mm)	2.5
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125
Gewicht ohne Akku (kg)	1.3
Artikelnummer	5133002471
GTIN	4892210136855

Lieferumfang (R18ROS-0)

Schleifpapiersortiment: 1x P60, 2x P120, 2x P240, Staubfangsack

69,90 €



BESTES WERKZEUG *, Rollmurrker ,* Ryobi RTBROS

18 V Akku-Bandfeile

R18PF-0

Schlankes Design

Mit einem Maß von 13 x 457 mm eignet sich die Bandfeile für Arbeiten an engen Stellen.

Variable Geschwindigkeit

Bis zu 630 m/min Bandgeschwindigkeit









- Schmale 13 x 457 mm Feile ideal zum flexiblen Schleifen an engen Stellen
- Variable Geschwindigkeitssteuerung bis zu 630 m/min, ideal zum Schleifen und Formen verschiedener Materialien
- Werkzeuglose Bandsteuerung für maximale Benutzerkontrolle und Komfort
- Arretierbarer Hebel zur schnellen und komfortablen Schleifbandanpassung
- Lock-On-Schalter ermöglicht eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit



18
0
Nein
457
13
260-630
1.4
5133004179
892210169693

Lieferumfang (R18PF-0)

3x Schleifbänder

119,90 € inkl. MwSt.







- Leistungsstarker Akku-Bandschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt bei großen Flächen
- Verwendung von Standard-Schleifbändern 76 x 457 mm
- Der in 3 Positionen arretierbare Front-Handgriff bietet zusätzliche Kontrolle und eignet sich für randnahes Schleifen
- Anschluss für Staubsack oder handelsübliche Staubsaugertypen für staubarmes Arbeiten
- Arretierbarer Handgriff
- Band-Schnellwechselsystem mit einfacher Bandjustierung
- GripZone+™- gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortables



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Bandlänge (mm)	457
Schleifbreite (mm)	76
Bandgeschwindigkeit (m m	in) 250
Gewicht ohne Akku (kg)	2.9
Artikelnummer	5133002916
GTIN	4892210149992

Lieferumfang (R18BS-0)

Schleifbandsortiment: 1x P60, 1x P100, 1x P120, Staubfangsack

119,90 €





R18TR-0 18 V Akku-Kantenfräser

- Der handliche Helfer für die einfache Bearbeitung von Holzkanten
- Stabiles Druckgussgehäuse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Praktischer Schnellverschluss zur einfachen Einstellung der Frästiefe
- Einfacher Fräserwechsel dank Spindelarretierung und Abnahme der Bodenplatte
- Feineinstellung der Frästiefe mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Schnittleistung (mm)	38
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 / 6.35
Leerlaufdrehzahl (min-1)	29.000
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002917
GTIN 48	92210151483

Lieferumfang (R18TR-0)

2 Spannzangen (6 / 6,35 mm), Nutfräser, Parallelanschlag

119,90 €

Spannung (V)



Passendes Zubehör



Type: RAKRBS5 Artikelnummer: 5132003828



- Stabile Stahl-Sohle mit V-Nut für eine exakte Führung und leichtes
- Spannabnahme 0-1,6 mm einstellbar über großen Einstellknopf
- 82 mm Hobelbreite
- Beidseitiger Parallelanschlag für präzises Hobeln
- DustTech™ integriertes Absaugsystem
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Parkschuh zum Schutz des Werkstücks
- Spanauswurf wahlweise links / rechts einstellbar



oparitially (v)	10
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Hobeltiefe (mm)	1.6
Hobelbreite (mm)	82
Falztiefe (mm)	12.5
Leerlaufdrehzahl (min-1)	11.000
Gewicht ohne Akku (kg)	2.4
Artikelnummer	5133002921
CTIN	4892210151520

Lieferumfang (R18PL-0)

2 HM-Hobel-Wendemesser, Parallelanschlag, Spanfangsack

129,90 € inkl. MwSt



Pas	sendes Zubenor	
	PER L	









- 115 mm Akku-Winkelschleifer ideal für eine Vielzahl von Schleifund Schneidanwendungen
- In 3 Positionen montierbarer Zusatzhandgriff für bessere Kontrolle
- 2-stufiger, nicht arretierbarer Einschalter für höchsten Anwenderschutz und Schutz vor versehentlichem Einschalten
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Spindelarretierung f
 ür einfachen Werkzeugwechsel
- GripZone+ " gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Scheibendurchmesser (mm)	115
Leerlaufdrehzahl (min-1)	7.500
Bohrungsdurchmesser (mm)	22
Gewicht ohne Akku (kg)	2.5
Artikelnummer	5133001903
GTIN 4	892210123657

Lieferumfang (R18AG-0)

Stahl-Schruppscheibe, Schutzhaube, Stirnlochschüssel, Zusatzhandgriff

89,90 €





18 V Brushless Akku-Winkelschleifer

R18AG7-0

Intelligent Intelligente Elektro maximale Laufzeit.

Intelligente Elektronik reguliert den Motor für maximale Laufzeit.

Leistung

Der bürstenlose Motor liefert die optimale Leistung für unterschiedliche Schneid- und Schleifarbeiten.







R18AG7-0

18 V Brushless Akku-Winkelschleifer

- Bürstenloser Hochleistungsmotor Ideal für Schneid- und Schleifanwendungen
- Intelligente Leistungskontrolle für effizientes Arbeiten und maximale Laufzeit
- Elektronische Sicherheitsabschaltung schaltet das Gerät bei Blockierung der Scheibe ab
- In 3 Positionen montierbarer Zusatzhandgriff für bessere Kontrolle
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- EASYFIX-Mutter f
 ür werkzeuglosen Scheibenwechsel
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt



BRUSHLESS

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	C
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1)	11.000
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 22
Gewicht ohne Akku (kg)	2.2
Artikelnummer	5133002852
GTIN	4892210149404

Lieferumfang (R18AG7-0)

Stahl-Schruppscheibe, Schutzhaube, EASYFIX-Mutter, Zusatzhandgriff

149,90 €



Passendes Zubehör







- AirStrike[™] Technologie: keine Wartung und keine laufenden Kosten, keine Notwendigkeit eines Kompressors, eines Druckluftschlauches oder einer Druckluftkartusche
- Für T-Nägel mit einem Nageldurchmesser von 1,6 mm und Nagellängen von 19 - 65 mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen (60 Nagel pro Minute)
- LED-Beleuchtung f
 ür optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzises Arbeiten
- Eine Sicherheitsverriegelung verhindert den Schussbetrieb mit leerem Magazin
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Leicht einsehbarer Schusskanal zur einfachen Kontrolle der Nagelkapazität
- Gürtelclip für rechts- oder linksseitige Befestigung für zusätzlichen Anwenderkomfort
- Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück



1.6mm
→ 65 mm →

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	O
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Magazinkapazität - Nägel	100
Nageltyp (mm)	1.6
Gewicht ohne Akku (kg)	2.7
Artikelnummer	5133002222
GTIN	4892210128898

Lieferumfang (R18N16G-0)

500 x 50 mm Nägel, Gürtelhaken, 2 gummierte Abstandshalter









- AirStrike[™] Technologie: Keine Wartung und keine laufenden Kosten, kein Kompressor, kein Druckluftschlauch, keine Druckluftkartuschen
- Für T-Nägel mit einem Nageldurchmesser von 1,2 mm und Nagellängen von 15 - 50 mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzises Arbeiten
- Eine Sicherheitsverriegelung verhindert den Schussbetrieb mit leerem Magazin
- Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Leicht einsehbarer Schusskanal zur einfachen Kontrolle der Nagelkapazität
- Gürtelclip für rechts- oder linksseitige Befestigung für zusätzlichen Anwenderkomfort
- Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück
- GripZone[™] gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18 _{0A}	- 1.2mm	15 mm - 50 mm -
10-6		

Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	O
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Magazinkapazität - Nägel	105
Nageltyp (mm)	1.2
Gewicht ohne Akku (kg)	2.5
Artikelnummer	5133002093
GTIN	4892210128058

Lieferumfang (R18N18G-0)

500 x 32 mm Nägel, Gürtelclip, 2 gummierte Abstandshalter








- AirStrike[™] Technologie: Keine Wartung und keine laufenden Kosten, kein Kompressor, kein Druckluftschlauch, keine Druckluftkartuschen
- Für Klammern der Stärke 5,5 6,1 mm und einer Länge von 10 38 mm
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Auslösesicherung
- Einfaches und werkzeugloses Entfernen verklemmter Klammern im Schusskanal
- GripZone[™] gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Gürtelhaken links und rechts montierbar
- Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am Werkstück



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	C
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Magazinkapazität	100
Gewicht ohne Akku (kg)	2.6
Artikelnummer	5133002516
GTIN	4892210138781

Lieferumfang (R18S18G-0)

500 x 38 mm Klammern, Gürtelhaken, 2 gummierte Abstandshalter



289,90 €	4 892210 138781
II IKI. IVIWOL	4 892210 138781





- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen und anderen Freizeitartikeln
- Schnelles Befüllen mit 210 l/min und einem max. Druck von 0,034 bar / 0,05 PSI
- Kann auch als Werkstattgebläse, zur schnellen Reinigung des Arbeitsplatzes, genutzt werden
- Inklusive Ventiladapter mit praktischer Aufbewahrung am Produkt
- Durch einfachen Wechsel des Aufsatzes kann die Luftpumpe auch zum Entlüften verwendet werden



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Druck (bar)	0.034
Luftstrom (I/min)	210
Gewicht ohne Akku (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003880
GTIN	4892210162441

Lieferumfang (R18 VI-0) 2 Ventilaufsätze

49,90 €





R18PI-0 18 V Akku-Handkompressor



- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Fahrradreifen oder Bällen.
- Schnelle Befüllung bis zu 10,3 Bar / 150 PSI bei einer Ansaugleistung von 16 l/min
- Gut sichtbare Druckanzeige für schnelles Ablesen und einfache Feinregulierung
- Inklusive Druckluftschlauch mit Reifenventil, Ballnadel, Presta-Ventil und Hochdruck-Konusdüse mit praktischer Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 50 cm Druckluftschlauch für eine flexible Reichweite



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Länge Druckluftschlauch (mm)	711
Max. Druck (bar)	10.3
Gewicht ohne Akku (kg)	1.1
Artikelnummer	5133003931
GTIN 48	92210164674

Lieferumfang (R18PI-0)

Ballnadel, Presta-Ventil und konische Hochdruckdüse

59,90 €





- Ideal zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen mit niedrigem Druck sowie Autoreifen, Bällen mit hohem Druck
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Auch zum schnellen Entlüften geeignet
- Auto-Shutoff-Funktion
- Schlauchaufbewahrungsmöglichkeit am Gerät
- Digitale LCD-Druckanzeige





18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
711	Länge Druckluftschlauch (mm)
756	Länge Luftschlauch (mm)
10.3	Max. Druck (bar)
1.3	Gewicht ohne Akku (kg)
5133001834	Artikelnummer
92210122780	GTIN 48

Lieferumfang (R18I-0)

711 mm Druckluftschlauch mit Autoventil-Adapter, 756 mm Schlauch, Presta-Ventiladapter, Adapter für Luftmatratzen, Ballnadel





18 V Reinigungsgeräte NE+









18 V Akku-Kehrmaschine R18SW3-0

18 V Akku-Trockensauger



18 V Akku-Gebläse R18TB-0





- Bis zu 1300 I / min Luftstrom sorgen für eine kraftvolle Absaugung, um Ihr Zuhause, Auto oder die Werkstatt zu reinigen
- Leicht zu reinigender Staubbehälter und Filter
- Inklusive Fugendüse mit ausziehbarem Bürstenkopf für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen
- Praktischer Handsauger mit arretierbarem Schalter für Dauerbetrieb



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Luftstrom (I/min)	1.300
Behältervolumen (ml)	540
Gewicht ohne Akku (kg)	1.0
Artikelnummer	5133003834
GTIN	4892210162199

Lieferumfang (R18HV-0)

Fugendüse mit ausziehbarem Bürstenkopf

39,90 €





R18HVF-0 18 V Akku-Handstaubsauger

NEU

 Bis zu 1300 I / min Luftstrom sorgen für eine kraftvolle Absaugung, um Ihr Zuhause, Auto oder Ihre Werkstatt zu reinigen

• Leicht zu reinigender Staubbehälter mit einer Kapazität von 5,4 l

 Inklusive praktischer Bodendüse für größere Reichweiten und bequemes Saugen von harten Böden

 Arretierbarer Schalter für bessere Mobilität und ermüdungsfreies Saugen

GripZone[™] – gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes

Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Luftstrom (I/min)	1.300
Behältervolumen (ml)	540
Gewicht ohne Akku (kg)	1.8
Artikelnummer	5133003835
GTIN	4892210162205

Lieferumfang (R18HVF-0)

Fugenbürste, Fugendüse, Bodendüse, Verlängerungsrohr, Adapter

49,90 €





- Ideal für die Reinigung von Werkstattstaub und -schmutz einschließlich Sägemehl, Holz und Metallspänen
- Kompaktes und kraftvolles Akku-Gebläse mit einer Luftgeschwindigkeit von 200 km/h
- 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung für mehr Kontrolle
- Feinjustierung der Geschwindigkeit über den Gasgebeschalter
- Hochwertiger Gummischlauch ermöglicht das Entfernen von nassem Schmutz von Oberflächen ohne diese zu beschädigen
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- GripZone[™] gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
115	Luftgeschwindigkeit Stufe 1 (km h)
150	Luftgeschwindigkeit Stufe 2 (km h)
200	Luftgeschwindigkeit Stufe 3 (km h)
1.8	Luftvolumen Stufe 1 (min³/min)
2.2	Luftvolumen Stufe 2 (min³/min)
2.9	Luftvolumen Stufe 3 (min³/min)
1.2	Gewicht ohne Akku (kg)
5133002915	Artikelnummer
92210149985	GTIN 489

Lieferumfang (R18TB-0)









- Bis zu 1.400 l/m Luftdurchsatz für eine kraftvolle Aufnahme von Werkstattstaub und -schutt
- Inklusive Universaladapter passend zur Staubabsaugung auf allen ONE+ Produkten
- Kann auch als Gebläse verwendet werden, um Ihren Arbeitsplatz während eines Projektes schnell zu reinigen
- Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Handliches Kofferdesign zum leichten Transport und zum einfachen Verstauen
- GripZone[™] gummierte Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Saugkraft	95
Saugschlauch-Länge (m)	1,8
Behältervolumen (I)	11
Luftstrom (I/min)	1.400
Gewicht ohne Akku (kg)	4.5
Artikelnummer	5133003786
GTIN	4892210163332

Lieferumfang (R18PV-0)

Breitdüse, Universaladapter, Fugendüse

129,90 € inkl. MwSt.





R18TP-0 18 V Akku-Transferpumpe



- Praktische und handliche Akku-Transferpumpe für zahlreiche Anwendungen, z. B. zum Entfernen von Wasser aus überfluteten Bereichen, verstopften Badewannen oder Wasserbecken
- Transportiert bis zu 1500 l/min Wasser
- Elektronik schützt die Pumpe vor Trockenlauf, um die Haltbarkeit zu erhöhen



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerat im Lieferumfang	Nein
Max. Selbstsaughöhe (m)	2,5
Max. Förderhöhe (m)	14
Max. Fördermenge (I/h)	1.500
Max. Wassertemperatur (°C)) 35
Gewicht ohne Akku (kg)	3.0
Artikelnummer	5133003934
GTIN	4892210163004

Lieferumfang (R18TP-0)

1x Schlauch mit Gewinde, 3x verschiedene Aufsätze, 1x Kunststofffilter

129,90 €







- Akku-Kehrmaschine für die einfache Reinigung von Werkstatt, Garage oder Wegen
- Zwei Seitenbesen und eine Kehrbreite von 53 cm bieten einen breiten Sammelbereich und sorgen für eine gründliche Reinigung auch an Kanten
- 17-Liter-Kehrgutbehälter
- Fußbetätigter Ein-Aus-Schalter für schnellen Start und komfortable Anwendung
- Höhenverstellbarer Lenker und gepolsterter Griff für Komfort und einfache Kontrolle
- Vertikale Standfüße mit verstautem Lenker bieten platzsparenden Stauraum für Ihre Werkstatt oder Garage
- Einstellung der Hinterradhöhe für verschiedene Oberflächentypen
- LED-Beleuchtung bietet eine optimale Sicht



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Kehrbreite (cm)	53
Fassungsvermögen Behälter (I)	17
Leerlaufdrehzahl (min-1)	155
Gewicht ohne Akku (kg)	8.2
Artikelnummer	5133004365
GTIN	4892210170972

Lieferumfang (R18SW3-0)

. . . .

199,90 € inkl. MwSt. 4 8922



- Praktische Heißklebepistole zur Verwendung mit verschiedenen Materialien wie Papier, Pappe, Textilien, Leder, Kunststoff, Holz, Metall, Kork oder Stein
- · Großer Vorschubhebel für optimale Handhabung
- Nur 3 Minuten Aufwärmzeit
- Kompatibel mit handelsüblichen Allzweck- und Hochleistungs-Klebesticks mit einem Durchmesser von 11 mm
- Stabiler Standfuß
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18
0
Nein
3
m) 11
0.4
5133002868
4892210149428

Lieferumfang (R18GLU-0) 3 Heißklebesticks

29,90 €







- · Akku-Lötkolben, ideal für Automobil- und Handwerksanwendungen
- · Kabellos und klein; einfach zu transportieren und universal einsetzbar
- Benötigt nur 50 Sekunden, um auf 480°C zu heizen
- Stiftdesign f
 ür Benutzerkomfort und feine Kontrolle
- LED-Steuerung zur Anzeige der Aufheiz- und Abkühlzeiten
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Temperaturbereich (°C)	480
Gewicht ohne Akku (kg)	0.8
Artikelnummer	5133004382
GTIN	4892210173324

Lieferumfang (R18SOI-0)

1x Lötspitze, 1x Meißelspitze, 1x Lötzinnrolle

59,90 €





- Ideal zum Lackieren von Zäunen, Außenwänden, Garagentoren und Nebengebäuden
- Die variabel einstellbare Farbdüse kann auf drei Sprühvarianten eingestellt werden: Horizontal, Vertikal und Punkt
- Geeignet f
 ür alle Farbarten
- Sehr vielseitig einsetzbares Sprühsystem, das mit Lacken, Holzschutzmitteln, Emaille sowie auf Öl- und Wasserbasislacken verwendbar ist
- Innovatives Farbzufuhrsystem minimiert den Verdünnungsbedarf
- Pro Minute können etwa 4 Quadratmeter bearbeiten werden
- Integrierte Halterung zum einfachen Verstauen
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Behältervolumen (ml)	1.000
Farbauftrag Sprühpistole (m/min)	10
Durchflussmenge (I/h)	20
Gewicht ohne Akku (kg)	2.0
Artikelnummer 51	33000155
GTIN 48922	10110589

Lieferumfang (P620)

Flachstrahldüse, Rundstrahldüse, Viskositäts- & Messbecher, Farbbehälter, Reinigungspinsel







NEU

- Leistungsstarkes Akku-Rotationswerkzeug zum Schneiden, Schleifen, Gravieren und f
 ür viele weitere Anwendungen
- Schmales Stiftdesign und variable Geschwindigkeitssteuerung ermöglichen eine präzise Steuerung und Verwendung für eine Vielzahl von Materialien
- 90 cm Kabel f
 ür flexibles Arbeiten vor Ort
- Enthält 33 Zubehörteile, inkl. integrierter Aufbewahrung
- Universal-Zubehör-Spannzange kann mit jeder Zubehörmarke verwendet werden
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



18	Spannung (V)
С	Anzahl mitgelieferter Akkus
Neir	Ladegerät im Lieferumfang
30.000	Max. Leerlaufdrehzahl (U/min)
0,9	Kabellänge (m)
0.95	Gewicht ohne Akku (kg)
5133004366	Artikelnummer
92210172273	GTIN 48

Lieferumfang (R18RT-0)

Aufbewahrungsbox mit 33 Zubehörteilen: 1x Schlüssel, 3x Schleifscheiben, 1x Schneiddorn, 4x Trennscheiben, 1x Polierdorn, 4x Polierscheiben, 1x Polierpaste, 2x Schleifwalze, 12x Schleifringe, 1x 3.2 mm Bohrer-Bit, 1x Kohlefaser Pinsel, 1x Gravierspitze, 1x Schnellschneider

99,90 €



18 V Akku-Rotationswerkzeug

R18RT-0

Kraftvoll

Leistungsstarkes Akku-Rotationswerkzeug zum Schneiden, Schleifen, Garvieren und für viele weitere Anwendungen

Präzise

Schmales Stiftdesign und variable Geschwindigkeit bieten eine kontrollierte Anwendung von vielfältigen Materialien







- Ideal für eine Vielzahl von DIY-Aufgaben wie das Entfernen von Farbe, das Biegen von Kupfer oder das Schrumpfen von Rohren
- Erhitzt bis zu 470°C in weniger als 10 Sekunden
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Konzentratordüse für direkte punktuelle Hitze
- Reflektordüse für indirekte Hitze, ideal für Anwendungen wie das Biegen von Kunststoffrohren



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Temperatur (°C)	470
Luftstrom (I/min)	170
Gewicht ohne Akku (kg)	0.6
Artikelnummer	5133004423
GTIN	4892210176196

Standard equipment (R18HG-0)

1x Konzentrationsdüse, 1x Reflektordüse

99,90 €





- Ideal zum Polieren von Autos, Booten, Wohnmobilen, Motorrädern, Fußböden und Möbeln
- Ergonomische Bauform für effektives und einfaches Arbeiten
- Durch die Exzenterbewegung werden keine Polierspuren hinterlassen
- Starker Motor mit einer Leerlaufdrehzahl von 2.500 U/min
- Großer Polierteller mit 254 mm Durchmesser
- Die seitlichen Haltegriffe sind für Rechts- und Linkshänder geeignet
- GripZone+™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schwingkreis (mm)	12.5
Schwingzahl (min-1)	2.500
Größe (mm)	254
Gewicht ohne Akku (kg)	2.0
Artikelnummer	5133002465
GTIN	4892210135483

Lieferumfang (R18B-0)

Wachs- und Polierhaube

79,90 €









- Verarbeitet bis zu 200 Kartuschen mit einer Akkuladung
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Betätigen des Schalters
- Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Schnelllademechanismus
- Bis zu 225 kg Auspressdruck daher für höhere Viskosität geeignet
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen von verklebten Kartuschenöffnungen
- Kartuschenkapazität von 310 ml
- GripZone+™ gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Max. Auspresskraft	225
Gewicht ohne Akku (kg)	1.7
Artikelnummer	5133000192
GTIN	4892210109200

Lieferumfang (CCG1801MHG)

99,90 € inkl MwSt







Entdecke mehr über das ONE+ Sortiment:

ryobitool.eu und youtube.com/RyobiTV















- Tragbarer USB-Adapter zum Aufladen Ihrer USB-Geräte an jedem Ort, ideal für unterwegs oder beim Camping
- Der Adapter erkennt die Laderate Ihrer Geräte, um die Ladezeit zu minimieren
- Zwei Ladeanschlüsse mit 1,0 A und zwei mit 2,1 A Ladestrom



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Ladestrom	2.1 A / 1.0 A
Gewicht ohne Akku (kg)	0.3
Artikelnummer	5133004381
GTIN	4892210154576

Lieferumfang (R18USB-0)

18 V ONE+ 0-Versionen



- Kompakter und tragbarer Akku-Ventilator ideal für den Innen- und Außeneinsatz
- 2-stufigez Einstellung des Ventilatorkopfes
- Vielseitige Möglichkeiten zur Aufhängung und Platzierung
- 2-stufige Einstellung des Luftstromes: 1. Stufe für erhöhte Laufzeit und leisen Betrieb oder 2. Stufe für max. Luftstrom



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Lüftergeschwindigkeit (min ⁻¹)	2.100/1.400
Gewicht ohne Akku (kg)	1.1
Artikelnummer	5133002612
GTIN	4892210140678

Lieferumfang (R18F-0)

69,90 €





18 V Akku-Bluetooth®-Radio

- · Premium-Lautsprecher garantieren eine hohe Musikqualität
- Bluetooth®-Technologie
- Manueller und automatischer Sendersuchlauf mit digitaler Senderanzeige und je 10 AM/FM Sender-Speicherplätzen
- USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten wie z.B. einem Smartphone
- Praktische Haltevorrichtung für z.B. das Smartphone oder den MP3-Player
- Kompakte Größe für einen langen und praktischen Einsatz auf der Baustelle oder zu Hause
- Akku-Anzeige im Display informiert über den aktuellen Ladezustand und warnt bei niedriger Akkukapazität





Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	O
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Lautsprecher - Durchmesser (mm)	90
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	3
Gewicht ohne Akku (kg)	0.6
Artikelnummer	5133002455
GTIN	4892210135476

Lieferumfang (R18R-0) 2x AAA Batterien

79,90 €





- 2 x 7 Watt Stereo Lautsprecher sorgen für einen hervorragenden Klang
- Integrierte Bluetooth®-Technologie
- Manueller und automatischer Sendersuchlauf mit digitaler Senderanzeige und je 10 AM / FM Sender-Speicherplätzen
- USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten wie z.B. einem Smartphone
- Eingebauter Equalizer zur individuellen Einstellung von Bass und Höhen
- Praktisches Ablagefach mit AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Akku-Ladestandsanzeige zeigt an, wenn der Akku geladen werden muss



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Gewicht ohne Akku (kg)	1.8
Artikelnummer	5133002734
GTIN	4892210145390

Lieferumfang (R18RH-0) 2x (AAA) Batterien

149,90 € inkl. MwSt.









- Ideal f
 ür kurze und mittlere Distanzen von bis zu 20 m
- Langlebige LED mit einer Lichtstärke von 140 Lumen
- Schwenkbarer Reflektor f
 ür optimale Ausleuchtung
- Flacher Sockel für zusätzliche Stabilität



18	Spannung (V)
0	Anzahl mitgelieferter Akkus
Nein	Ladegerät im Lieferumfang
LED	Leuchtmittel
140	Lumen
0.3	Gewicht ohne Akku (kg)
5133003373	Artikelnummer
4892210152589	GTIN

Lieferumfang (R18T-0)

-

19,90 € inkl. MwSt.





- Mattierter Lampenschirm für ein blendfreies Licht Ideal für kurze bis mittlere Entfernungen bis zu 3 Metern
- Langlebige LED erzeugt ein helles, weißes Licht
- Eingebauter USB-Port zum Laden von mobilen Endgeräten
- 2 Leuchtstufen zur individuellen Einstellung
- Dreh- und klappbarer Haken an der Oberseite für den individuellen Freihand-Gebrauch



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leuchtmittel	LED
Lumen	330
Gewicht ohne Akku (kg)	0.5
Artikelnummer	5133003371
GTIN	4892210152565

Lieferumfang (R18ALU-0)

-



18 V ONE+ 0-Versionen



- 20 LEDs bieten 850 Lumen Leuchtkraft
- Multifunktionale Stableuchte f
 ür optimale Ausleuchtung dank klappbarem Design
- 2 separat einschaltbare Lampen für individuelle Beleuchtung
- Die korrelierte Farbtemperatur beträgt 5700 Kelvin
- Ein Farbwiedergabeindex von 80 liefert ideale Bedingungen zur Realisierung Ihrer Bau- und Heimwerkprojekte



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leuchtmittel	LED
Lumen	850
Gewicht ohne Akku (kg)	0.8
Artikelnummer	5133002304
GTIN	4892210130525

Lieferumfang (R18ALF-0)

-

79,90 €





R18SPL-0 18 V Akku-Punktstrahler

- Ideal f
 ür mittlere und weite Distanzen f
 ür bis zu 600 Meter
- Langlebige LED erzeugt ein helles, weißes Licht
- Punktstrahler kann mit allen 18 V ONE+ Akkus oder über das mitgelieferte 12 V KFZ-Anschlusskabel betrieben werden
- 2 Leuchtstufen zur individuellen Einstellung der Helligkeit



Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leuchtmittel	LED
Lumen	2.300
Gewicht ohne Akku (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003372
GTIN	4892210152572

Lieferumfang (R18SPL-0) 12 V KFZ-Anschlusskabel

89,90 €





- Hybrid Technologie: Wahlweise mit Akku oder Kabel zu betreiben
- Effektive und langlebige 20 W High Power LEDs mit 1800 Lumen Leuchtkraft
- Flexibles Design und um 360° drehbarer Kopf sowie vielfältige Aufhängungsmöglichkeiten
- · Kompakte Leuchte für einfachen Transport





Spannung (V)	18
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leuchtmittel	LED
Lumen	1.800
Gewicht ohne Akku (kg)	1.4
Artikelnummer	5133002339
GTIN	4892210117311

Lieferumfang (R18ALH-0)



Wir haben für jeden etwas im Programm!





Für jede Gartenanwendung das richtige Produkt.

Das 18 V ONE+ Akkusystem umfasst auch leistungsstarke Gartengeräte. Das Sortiment finden Sie im hinteren Teil des Kataloges.

Mehr zum Thema ONE+ finden Sie auf unsere Internetseite www.ryobitools.de

Der Akku, der mitdenkt.



IntelliCell™ - Intelligente Akkutechnologie

Ryobi® IntelliCell™ überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer.

Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle ONE+ Geräte und Anwendungen.











Ladestandsanzeige


Die Akku-Ladestandsanzeige informiert per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.

Überlastschutz

Schützt den Akku und das Gerät durch sofortige Abschaltung bei Überlastung.

Hochleistungszellen

Optimale Leistungsbereitstellung für Ihre individuelle Anwendung mit neuester Lithium+ Technologie.











18 V Akkus und Ladegeräte





- Leistungsstarker 1,5 Ah Lithium+ Akku
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] Einzelzellenüberwachung für maximale Akkuleistung und eine erhöhte Lebensdauer



Artikelnummer	5133001905
GTIN	4892210124081

69,90 €





RB18L25 18 V / 2,5 Ah Lithium+ Akku

- Leistungsstarker 2,5 Ah Lithium+ Akku
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] Einzelzellenüberwachung für maximale Akkuleistung und eine erhöhte Lebensdauer



Artikelnummer	5133002237
GTIN	4892210129062

79,90 €





- Leistungsstarker 4,0 Ah Lithium+ Akku
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] Einzelzellenüberwachung für maximale Akkuleistung und eine erhöhte Lebensdauer



 Artikelnummer
 5133001907

 GTIN
 4892210124104



18 V Akkus und Ladegeräte

RB18L50 18 V / 5,0 Ah Lithium+ Akku

- Leistungsstarker Lithium+ 5,0 Ah Akku für mehr Leistung, längere Laufzeit und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] intelligente Akku-Technologie überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit einer Akkuladung und erhöht die Lebensdauer des Akkus



149,90 €







RB18L30 18 V / 3,0 Ah High Energy Lithium+ Akku



- Leistungsstarker 18 V / 3,0 Ah High Energy Lithium+ Akku für 3x mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung als bisherige Lithium Technologien
- Die kraftvollen Hochleistungszellen generieren bei anspruchsvollen Anwendungen bis zu 25% weniger Hitze, was zu einer Erhöhung der Laufzeit führt
- Das neue hocheffiziente Design sorgt für mehr Kapazität innerhalb der Akkuzelle und erleichtert den Energiefluss um bis zu 20%



 Artikelnummer
 5133002867

 GTIN
 4892210149343

99,90 €





18 V / 9,0 Ah High Energy Lithium+ Akku



- Leistungsstarker 18 V / 9,0 Ah High Energy Lithium+ Akku für 3x mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung als bisherige Lithium Technologien
- Die kraftvollen Hochleistungszellen generieren bei anspruchsvollen Anwendungen bis zu 25% weniger Hitze, was zu einer Erhöhung der Laufzeit führt
- Das neue hocheffiziente Design sorgt für mehr Kapazität innerhalb der Akkuzelle und erleichtert den Energiefluss um bis zu 20%






Artikelnummer	5133002865
GTIN	4892210149381

18 V Akkus und Ladegeräte





- Kompaktes 18 V ONE+ Schnellladegerät mit 2,0 A Ladestrom. Damit beträgt die Ladezeit eines 2,0 Ah Akkus 60 Minuten.
- Kompatibel mit allen ONE+ 18 V Akkus
- Kontrollleuchten informieren über den Ladezustand



Artikelnummer	5133002891
GTIN	4892210150103

49,90 €





- Zum flexiblen Laden über die 12 V Steckdose im KFZ
- Kompatibel mit allen ONE+ 18 V Akkus
- Kontrollleuchten informieren über den Ladezustand



Artikelnummer	5133002893
GTIN	4892210150134

49,90 € inkl. MwSt.





- Der Akku wird mit einem Ladestrom von 5,0 A geladen. Damit beträgt die Ladezeit eines 5,0 Ah Lithium+ Akkus 60 Minuten.
- Kompatibel mit allen 18 V ONE+ Akkus
- Kontrollleuchten informieren über den Ladezustand



Artikelnummer	5133002638
GTIN	4892210141873



18 V Akkus und Ladegeräte / 18 V Startersets



- Platzsparende Ladestation f
 ür bis zu 6 ONE+ Akkus
- Ein Ladestrom von 2,7 A lädt einen 18 V / 2,5 Ah Lithium+ Akku in 60 Minuten
- Kompatibel mit allen ONE+ 18 V Lithium Akkus



Artikelnummer	5133002630
GTIN	4892210140906







RC18120-115

18 V Akku-Starterset (1x 1,5 Ah)

- 18 V Akku-Starterset mit 1,5 Ah Lithium+ Akku und Schnellladegerät
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geräten



Artikelnummer	5133003357
GTIN	4892210152114

89,90 €





RC18120-125

18 V Akku-Starterset (1x 2,5 Ah)

- 18 V Akku-Starterset mit 2,5 Ah Lithium+ Akku und Schnellladegerät
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geräten



 Artikelnummer
 5133003359

 GTIN
 4892210152138







- 18 V Akku-Starterset mit 4,0 Ah Lithium+ Akku und Schnellladegerät
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geräten



129,90 €





Artikelnummer

RC18120-150

18 V Akku-Starterset (1x 5,0 Ah)

5133003360

4892210152145

- 18 V Akku-Starterset mit 5,0 Ah Lithium+ Akku und Schnellladegerät
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell"überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geräten



Artikelnummer	5133003366
GTIN	4892210152206





- 18 V Akku-Starterset mit 2 x 4,0 Ah Lithium+ Akkus und Schnellladegerät
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Maßstäbe für Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geräten









18 V Startersets



- Leistungsstarker 18 V / 9,0 Ah High Energy Lithium+ Akku und Ladegerät
- Der High Energy Lithium+ Akku bietet 3x mehr Laufzeit und 20% mehr Leistung als bisherige Lithium Technologien
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] überwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhöht die Lebensdauer
- Mit dem Akku-Bohrschrauber R18DD5 und einem 9,0 Ah Lithium+ Akku können bis zu 1080 16x50mm Schrauben verarbeitet werden
- Mit der Akku-Handkreissäge R18CS und einem 9,0 Ah Lithium+ Akku können bis zu 320 Meter 18 mm Hartholz geschnitten werden
- Das Ergebnis ist abhängig von Akku, Gerät und Anwendung



229,90 €





Artikelnummer

GTIN

RC18150-250

18 V Akku-Starterset (2x 5,0 Ah)

5133004421

4892210176110

- 18 V Akku-Starterset mit 2 x 5,0 Ah Lithium+ Akkus und Schnellladegerat
- Die Lithium+ Akkutechnologie setzt Masstabe fur Laufzeit, Leistung und Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige informiert den Anwender per Knopfdruck uber den aktuellen Ladezustand des Akkus
- IntelliCell[™] uberwacht jede Zelle einzeln, maximiert die Laufzeit je Akkuladung und erhoht die Lebensdauer
- Kompatibel mit allen Ryobi 18 V ONE+ Akku-Geraten





Artikelnummer	5133004422
GTIN	4892210176127







UTB2

Werkzeugtasche klein

- Aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe
- Robuste, gepolsterte Tragegriffe und Schultergurt
- Metallverstärkte Öffnung
- · Viele Innen- und Außenfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Maße: 355 mm x 203 mm x 279 mm



Lieferumfang (UTB2) Schultergurt

Artikelnummer	513200010
GTIN	489221010142





UTB4

Werkzeugtasche mittel

- Aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe
- Robuste, gepolsterte Tragegriffe und Schultergurt
- Metallverstärkte Öffnung
- Viele Innen- und Außenfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Maße: 460 mm x 305 mm x 305 mm



Lieferumfang (UTB4) Schultergurt





Artikelnummer	5132002553
GTIN	4892210109576



Ein Akku für alle!

















				RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50
	Bohrschrauber R1	R18DD5	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	800	900	1000	1680	2100
			max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	1440	180	225	360	450
		R18DD3	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	1800	600	745	1240	1550
		N 10DD3	max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	85	110	140	225	276
		R18DD2	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	550	700	900	1750	2200
		NIODUZ	max. Bohrungen in Holz mit 10x50 mm Bohrer	330	440	550	880	1100
		R18PD7	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	525	500	625	1400	1750
		N I OF D I	max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	110	150	187	300	375
		R18PD5	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	600	900	1000	1680	2100
B0 1		N IOFUU	max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	135	180	225	360	450
BOHREN& BEFESTIGEN	Schlagschrauber	R18PD3	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	440	600	745	1240	1550
	Scillagscillauber	N 10FD3	max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	85	110	140	225	276
Ä	_	R18PD2	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	550	700	900	1750	2200
STIC		NIOPUZ	max. Bohrungen in Holz mit 10x50 mm Bohrer	330	440	550	880	1100
Ĕ		R18PDBL	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	450	600	800	1440	1800
			max. Bohrungen in Holz mit 16x50 mm Bohrer	108	144	180	310	397
	SDS Kombi Hammer	R18SDS	max. Bohrungen in Beton mit 6x40 mm Bohrer	40	50	55	120	150
	Winkelbohrschrauber	RAD1801M	max. Verschraubungen mit 4x32 mm Schrauben	188	250	320	560	700
		R18IDBL		186	229	287	571	689
		R18QS		127	175	219	273	343
	Schlagbohrschrauber	R18ID3	max. Verschraubungen mit 4 x 65 mm Terrassenschrauben	156	187	241	365	412
		RID1801M		161	203	246	378	408
		R18IDP		152	193	251	446	527
	Kartuschenpresse	CCG1801M	Verarbeitung von Kartuschen (In Stk.)	19	25	31	53	66
		R18RS7		71	99	124	230	282
	Säbelsägen	R18RS	Kieferschnitte in 50 x 100 mm (In Stk.)	54	72	89	171	224
	Sabelsagen	1110110	Note that the second se	04	12	0.5	171	227

		R18RS7		71	99	124	230	282
	Säbelsägen	R18RS	Kieferschnitte in 50 x 100 mm (In Stk.)	54	72	89	171	224
		RR\$1801M		25	31	39	67	92
	Kreissägen	R18CS7	Verarbeitung von 13 mm	31	39	45	94	111
	Nicissaycii	R18CS	Holzschnittstärke (In M)	27	34	41	88	100
		R18JS7	Kieferschnitte in 50 x 100 mm (In Stk.)	16	22	30	52	65
10	Ctiohoönen	n 10Jo <i>1</i>	Verarbeitung von 13mm Holzschnittstärke (In M)	7	8	11	24	31
1	Stichsägen -	D4010	Kieferschnitte in 50 x 100 mm (In Stk.)	13	17	22	39	49
		R18JS	Verarbeitung von 13mm Holzschnittstärke (In M)	5	6	8	14	18
	Kapp-und Gehrungssäge mit Zugfunktion	R18MS216	Kieferschnitte in 50 x 100 mm (In Stk.)	69	92	115	233	292
	Kapp-und Gehrungssäge	EMS190DCL	Kieferschnitte in 22 x 100 mm (In Stk.)	52	71	89	151	189
	Fliesenschneider	LTS180M	Verarbeitung von 9 mm starken Fliesen (In M)	6	8	11	20	25
	Mulit-Tools	R18MT	Tauchschnitte in 13 mm starker Kiefer	225	300	375	600	750
	Willit-Tools	R18MT3	iauciisciiiille iii 13 iiiiii slarker kieler	190	250	310	504	630
	Hobel	R18PL	Kinforcohnitto (In M)	25	35	45	65	78
	Kantenfräser	R18TR	Kieferschnitte (In M)	6.8	9	11.2	18	22



























				RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50
Z	16G Nagler	R18N16G	Verarbeitung von 50mm Nägel (In Stk.)	335	447	567	978	1223
NAGLER	18G Nagler	R18N18G	veral beliang von Somminager (in Sik.)	534	716	894	1589	1982
Ä	18G Tacker	R18S18G	Verarbeitung von 38mm Klammern (In Stk.)	512	682	851	1379	1754
METALLBE- ARBEITUNG	Winkelschleifer	R18AG7	13 mm Gewindestangenschnitte (In Stk.)	21	24	28	64	80
TUNG LLBE-	Willingischiche	R18AG	To thin dewindestangersonnae (in out.)	15	17	21	46	57
	Bandschleifer	R18BS		3.5	5	6	9.5	12
SC	Excenterschleifer	R18R0S		15	20	25	40	50
SCHLEIFER	Schwingschleifer	R18SS4	Schleifen (In min)	14	18	23	36	45
勇	Delta-Vibrationsschleifer	R18PS		40	55	75	120	150
	Bandpfeile	R18PF		13	18	22	35	44
KON		D401	aufgepumpte Reifen (In Stk.)	29	40	50	80	100
KOMPRESSOREN	Vamayaaayaa	R18I	aufgepumpte 2-lagige Luftmatratzen (In Stk.)	8	10	14	21	27
:30	Kompressoren	R18 VI	aurgepumpte z-ragige Eurumanatzen (iii Stk.)	12	16	20	32	40
REN		R18PI	aufgepumpte Reifen (In Stk.)	44	60	74	120	150
	Handstaubsauger	R18HV	Saugleistung (In min)	9	12	15	25	30
곮	Gebläse	R18TB		21	28	35	56	70
REINIGUNG	Trockensauger	R18PV		5	7	8	13	16
JNG	Kehrmaschine	R18SW3		60	81	101	162	202
	Transfer-Pumpe	R18TP	Beförderungsmenge (In L)	355	500	560	750	1000
	Sahlagaahrauhar	R18IW7	Lösen der Radmuttern (In Stk.)	58	77	96	154	192
AUTO	Schlagschrauber	R18IW3	Loserraer riadmatern (in out.)	40	50	62	100	125
	Polierer	R18B	Laufzeit (In min)	36	50	60	100	125
	Rotationswerkzeug	R18RT	Nägelschnitte (In Stk.)	56	80	93	113	194
WERKEN	Lötkolben	R18S0I	Laufzeit (In min)	69	92	115	184	230
E E	Heißklebepistole	R18GLU	Verarbeitung von Heißklebesticks (In Stk.)	14	19	24	45	58
	Sprühpistole	P620	Bearbeitung von Flächen (In m²)	48	68	84	140	176
	Bluetooth Radio	R18RH	Laufzeit (In Std.)	4.5	6	7.5	12	15
FES	Rotationswerkzeug	R18R	Lauizoit (iii Ota.)	5.5	7.5	9	15	19
STYLE	Ventilator	R18F	Laufzeit (In Std.)	5.5	7	9	14.5	18
	USB Adapter	R18USB	aufgeladene Handys (In Stk.)	2.5	3.5	4	6.5	8.5
	Hybrid LED Leuchte	R18ALH		90	120	150	240	300
듄	Stableuchte	R18ALF	Laufzeit (In min)	120	180	225	360	450
LEUCHTEN	Punktstrahler	R18SPL		36	48	60	90	120
里	Laternenlampe	R18ALU	Laufzeit (In Std.)	14	19	24	38	48
	Leuchte	R18T		11	14	18	29	36

4 V / 12 V / 14,4 V

4 V Akkugeräte	53
12 V Akkugeräte	54-55
14,4 V Akkugeräte	55





R4SDP-L13C

4 V Akku-Knickschrauber

- Handlicher 4 V Akku-Knickschrauber; perfekt geeignet für alle Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- QUICKTURN-Mechanismus zum Arbeiten in Pistolen- oder Stabform
- 2 Gänge für eine Vielzahl von Anwendungen
- Großer Gasgebeschalter und GripZone für einfache Handhabung in allen Positionen und allen Anwendungen
- Rechts-/Linkslauf und Schnellwechsel-Bohrfutter mit 1/4" Innensechskantaufnahme



Spannung (V)	4
Max. Drehmoment (Nm)	5
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang (min-1)	200 / 600
Werkzeugaufnahme	1/4" HEX
Gewicht ohne Akku (kg)	0.7
Artikelnummer	5133002650
GTIN	4892210143266

Lieferumfang (R4SDP-L13C) 6-tlg. Bitset, Ladegerat

49,90 € inkl. MwSt.



ERGO-A2

4 V Akku-Bohrschrauber

- Ideal für Schraubanwendungen im Haushalt, wie die Montage von Selbstbaumöbeln
- Inkl. Adaptern für Arbeiten in ungünstigen Winkeln und in engen Räumen
- Enthält 10 Schrauberbits zur Aufnahme verschiedener Schrauben
- Bis zu 5 Nm Schraubkraft
- Schraubt bis zu 80 Schrauben pro Ladung
- · Schnellwechsel-Sechskantfutter für einfache Bitwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Einfaches Aufladen mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel







Ausgabe 06/2018

www.selbst.de

Spannung (V)	4
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit) (min)	180
Max. Drehmoment (Nm)	5
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht (kg)	0.4
Artikelnummer	5133003409
GTIN	4892210154637

Lieferumfang (ERGO-A2)

inkl. ERGO Offset- und ERGO Winkelaufsatz, 10 Schrauberbits, Micro USB-Ladekabel und Transportkoffer.





12 V Akkugeräte

RCD12011L

12 V Akku-Bohrschrauber

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- · Kompakte und handliche Bauform nur 169 mm lang
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rechts-/ Linkslauf
- Motorbremse
- Gasgebeschalter
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	12
Akkukapazität (Ah)	1.3
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	60 Min
Max. Drehmoment (Nm)	25
Bohrfutter-Spannbereich (mr	m) 10
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	(min ⁻¹) 715
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Drehmoment-Einstellungen	22
Gewicht ohne Akku (kg)	1.1
Geliefert in V	Werkzeugtasche
Artikelnummer	5133001156
GTIN	4892210118493

Lieferumfang (RCD12011L)

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche





Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687

RCD12012L

12 V Akku-Bohrschrauber

- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- · Kompakte und handliche Bauform nur 169 mm lang
- · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rechts-/ Linkslauf
- Motorbremse
- Gasgebeschalter
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Spannung (V)	12
Akkukapazität (Ah)	1.3
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Max. Drehmoment (Nm)	25
Bohrfutter-Spannbereich (r	mm) 10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Drehmoment-Einstellunger	n 22
Gewicht ohne Akku (kg)	2.0
Geliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	5133001158
GTIN	4892210118479

Lieferumfang (RCD12012L)

2 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

139,90 € inkl. MwSt.



Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687

R12DD-L13S

12 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompakte und handliche Bauform
- Spindelarretierung
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse



Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer:

Spannung (V)	12
Akkukapazität (Ah)	1.3
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	60 Min
Max. Drehmoment (Nm)	30
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min	⁻¹) 0-400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min	⁻¹) 0-1.500
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Drehmoment-Einstellungen	22
Gewicht ohne Akku (kg)	1.8
Geliefert in Werkz	zeugtasche
Artikelnummer 5	133001800
GTIN 4892	210122537

Lieferumfang (R12DD-L13S)

1 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

1	29	.90	€

inkl. MwSt.





R12DD-LL13S

12 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- 2 Gänge für optimale Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 22 Drehmomentstufen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompakte und handliche Bauform
- Spindelarretierung
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse



Ryobi R12DD-LL13S

Heimwerker

12	Spannung (V)	
1.3	Akkukapazität (Ah)	
2	Anzahl mitgelieferter Akkus	
60 Min	Ladegerät (Ladezeit)	
30	Max. Drehmoment (Nm)	
10	Bohrfutter-Spannbereich (mm)	
0-400	Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	
0-1.500	Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)	
25	Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	
10	Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	
22	Drehmoment-Einstellungen	
1.02	Gewicht ohne Akku (kg)	
ıgtasche	Geliefert in Werkzeu	
3001802	Artikelnummer 513	
0122551	GTIN 489221	

Lieferumfang (R12DD-LL13S)

2 x 12 V (1.3 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät, doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche





Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687

R14DDE-LL25S

14,4 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Quick Mode Auswahl der Funktion Bohren und Schrauben
- Elektronische 20-stufige Drehmomenteinstellung mit Abschaltfunktion
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kraftvoller Motor mit 45 Nm
- 2 Gänge
- Lithium+ Akku-Technologie mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz
- · Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Kompakte Bauweise mit nur 186 mm Länge



Spannung (V)	14.4
Akkukapazität (Ah)	2.5
Max. Drehmoment (Nm)	45
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	32
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)	0-400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)	0-1.450
Drehmoment-Einstellungen 20	e-Torque
Gewicht ohne Akku (kg)	1.3
Artikelnummer 513	3002212
GTIN 489221	0128904

Lieferumfang (R14DDE-LL15S)

2 x 14,4 V (2.5 Ah) Lithium+ Akku, 60 min. Schnellladegerät RC14L60, 1 doppelseitiger Schrauberbit, Werkzeugtasche

189,90	€
inkl MwSt	



Passendes Zubehör



Type: RAK32MSD Artikelnummer: 5132002798



Type: RAK69MIX Artikelnummer: 5132002687

Akkus 14,4 V / 12 V

	Тур	Bezeichnung		ArtNr.	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
14,4 V	RB14L25	all littlium p	2,5 Ah	5133002313	4 892210 131447	69,90 €
12 V	BSPL1213	<u>निर्धितीयक्त</u> र्	1,3 Ah	5133001732	4 892210 120687	49,90 €

KABELGEFÜHRTE PRODUKTE

Schlagbohrmaschinen	57-58
Bohr- & Meißelhämmer	58-59
Winkelschleifer	60-61
Schleifer	61-63
Stichsägen/Säbelsäge	63-64
Handkreissägen	65
Rotationswerkzeug/Hobel/Oberfräse/Multitool	66-67
Heißluftgebläse	68
Kapp- und Gehrungssägen	69
Tischkreissäge/Fliesenschneider	70





RPD500-GC

500 W 1-Gang Schlagbohrmaschine

- · Gasgebeschalter und Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Variabler Zusatzhandgriff



Leistungsaufnahme (W)	500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)	3.000
Schlagzahl, 1. Gang	0-50.000
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	13
Gewicht (kg)	1.6
Artikelnummer 51:	33001976
GTIN 48922	10125576

Lieferumfang RPD500-GC)

Variabler Zusatzhandgriff

49,90 €



RPD680-K

680 W 1-Gang Schlagbohrmaschine

- · Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Kompakte 680 W Schlagbohrmaschine
- Automatische Spindelarretierung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



680	gsaufnahme (W)	Leistun
13	er-Spannbereich (mm)	Bohrfut
0-3.000	drehzahl im 1. Gang (min-1)	Leerlau
0-51.000	hlagzahl (min ⁻¹)	Max. So
32	hr-Ø in Holz (mm)	Мах. Во
13	hr-Ø in Stahl (mm)	Мах. Во
16	hr-Ø in Mauerwerk (mm)	Мах. Во
1.7	: (kg)	Gewich
ortkoffer	t in Transp	Geliefer
3002016	ımmer 513	Artikeln
0125934	489221	GTIN

Lieferumfang (RPD680-K)

Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer





Schlagbohrmaschinen / Bohr- und Meißelhämmer

RPD800-K

800 W 1-Gang Schlagbohrmaschine

- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Leistungsstarke 800 W Schlagbohrmaschine
- · Automatische Spindelarretierung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter f
 ür Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)		800
Bohrfutter-Spannbereich (m	nm)	13
Leerlaufdrehzahl im 1. Gan	g (min ⁻¹)	0-3.000
Max. Schlagzahl (min-1)		0-51.000
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)		34
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)		13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm)	16
Gewicht (kg)		1.8
Geliefert in	Transp	ortkoffer
Artikelnummer	513	3002018
GTIN	48922	0125910
-		

Lieferumfang (RPD800-K)

Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer

89,90 €



RPD1010-K

1010 W 2-Gang Schlagbohrmaschine

- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- · Leistungsstarke 1010 W Schlagbohrmaschine
- 2 Gänge
- Metallgetriebegehäuse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Automatische Spindelarretierung
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- · Variabler Zusatzhandgriff mit Bohrergarage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



a'al assa fashas AAA	
eistungsaufnahme (W)	1010
Sohrfutter-Spannbereich (mm)	13
eerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)	0-1.200
eerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)	0-3.200
chlagzahl, 1. Gang	0-19.200
chlagzahl, 2. Gang	0-51.200
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25/50
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	8/13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16/20
Gewicht (kg)	3.0
Geliefert in Trans	portkoffer
rtikelnummer 51:	33002058
TIN 48922	10126764

Lieferumfang (RPD1010-K)

Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer

109,90 €



RSDS680-K


680 W Bohr- & Meißelhammer

- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,1 Joule
- Hammerstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung schützt vor Rückschlägen
- SDS-plus Aufnahme und arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schraubarbeiten, Hämmern, leichte Meißelarbeiten und Meißelarretierung
- Der Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- · Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



0-2150 RPM







Leistungsaufnahme (W)	680
Bohrfutter	SDS-plus
Joule	2.1
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-2.150
Max. Schlagzahl (min-1)	0-5.000
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (m	ım) 22
Gewicht (kg)	2.7
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	5133002444
GTIN 4	892210135308

Lieferumfang (RSDS680-K)

Zusätzliches 13 mm Schnellspannbohrfutter, 6 mm SDS-plus Bohrer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer



Bohr- und Meißelhämmer





RSDS1050-K

1050 W Bohr- & Meißelhammer

- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- · Leistungsstarker 1050 W Bohr- und Meißelhammer
- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 3,6 Joule
- SDS-plus Aufnahme
- 3-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schlagbohrarbeiten, Hämmern und Meißelarbeiten
- L-Shape-Design ermöglicht dem Anwender näher an das Werkstück heranzukommen und sorgt für ein besseres Gleichgewicht
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	1050
Bohrfutter	SDS-plus
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-950
Max. Schlagzah (min-1)	0-400
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	26
Gewicht (kg)	7.0
Artikelnummer 5	133004350
GTIN 4892	210170644

Lieferumfang (RSDS1050-K)

3x SDS-Bohrerbits (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), 1x Spitzmeisel, 1x Flachmeisel

149,90 €



RSDS800-KCA5

800 W Bohr- & Meißelhammer

- 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schlagbohrarbeiten, Hämmern, Meißelarbeiten und Meiselarretierung (Meisel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden)
- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Leistungsstarker und kompakter 800 W Bohr- und Meißelhammer
- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 3,0 Joule
- SDS-plus Aufnahme
- L-Shape-Design ermöglicht dem Anwender näher an das Werkstück heranzukommen und sorgt für ein besseres Gleichgewicht
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	800
Bohrfutter	SDS-plus
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-1.450
Max. Schlagzahl (min-1)	0-5.000
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	32
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	(mm) 28
Gewicht (kg)	3.4
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	5133004441
GTIN	4892210177599

Lieferumfang (RSDS800-KCA5)

Zusatzhandgriff, 1x 6mm SDS-plus Bohrer, Tiefenanschlag, Transportkoffer



Winkelschleifer

RAG600-115G

600 W Winkelschleifer

- Handlicher 600 Watt / 115 mm Winkelschleifer
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung – Erst durch erneutes Betätigen des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	600
Scheibendurchmesser (mm) 115
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 22
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl (min-1)	13.000
Gewicht (kg)	2.0
Artikelnummer	5133002487
GTIN	4892210137104

Lieferumfang (RAG600-115G)

Schruppscheibe, Schraubenschlüssel, Radschutz, Zusatzhandgriff

49,90 €



RAG750-115G

750 W Winkelschleifer

- Handlicher 750 Watt / 115 mm Winkelschleifer
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung – Erst durch erneutes Betätigen des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	750
Scheibendurchmesser (mm) 115
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 22
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Gewicht (kg)	2.4
Artikelnummer	5133002489
GTIN	4892210137128

Lieferumfang (RAG750-115G)

Zusatzhandgriff, Schruppscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel

59,90 €



RAG800-125G 800 W Winkelschleifer

- Handlicher 800 Watt / 125 mm Winkelschleifer
- Spindelarretierung f
 ür schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung – Erst durch erneutes Betätigen des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	800
Scheibendurchmesser (mm) 125
Bohrungsdurchmesser (mm) 22
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Gewicht (kg)	2.4
Artikelnummer	5133002491
GTIN	4892210137142

Lieferumfang (RAG800-125G)

Zusatzhandgriff, Schruppscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel

Passendes Zubehör



Type: RAK6AGD125 Artikelnummer: 5132003149



Winkelschleifer / Schleifer



RAG950-125S

950 W Winkelschleifer

- · Handlicher 950 Watt / 125 mm Winkelschleifer
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- · Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Montageschlüsselaufbewahrung
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung – Erst durch erneutes Betätigen des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit
- GripZone[™] gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	950
Scheibendurchmesser (mm	125
Bohrungsdurchmesser (mm	n) 22
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Geliefert in	Werkzeugtasche
Gewicht (kg)	2.5
Artikelnummer	5133002495
GTIN	4892210137180

Lieferumfang (RAG950-125S)

Zusatzhandgriff, Schruppscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel, Werkzeugtasche

69,90 €



Passendes Zubehör



Type: RAK6AGD125 Artikelnummer:

EAG2000RS

2000 W Winkelschleifer

- Leistungsstarker 2000 Watt Winkelschleifer
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- · Schutzhaubenschnellverstellung
- Flaches Metallgetriebegehäuse und 2-Positionen-Zusatzhandgriff mit Vibrationssdämpfung und Montageschlüsselaufbewahrung
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige
- Softstart Sanftanlauf
- 180° drehbarer, ergonomischer Handgriff
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Gerätes nach einer Strom-Unterbrechung – Erst durch erneutes Betätigen des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit
- GripZone gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	2000
Scheibendurchmesser (mm	230
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 22
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl (min-1)	6.000
Gewicht (kg)	6.0
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	5133000550
GTIN	4892210111807

Lieferumfang (EAG2000RS)

Zusatzhandgriff, Schruppscheibe, Schutzhaube, Montageschlüssel, Transportkoffer

119,90 €



RPS100-S

100 W Fäustlingsschleifer

- Leichter Deltaschleifer, ideal f
 ür kleine Schleifarbeiten
- Kompakter 100 W Motor f
 ür optimale Leistung
- Integrierte Fingerschleifplatte, leicht ausklappbar, für präzises Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Ideal für schwer zugängliche Stellen wie Ecken oder Kanten, dank der dreieckigen Basis
- Quick-Fix Kletthaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- DustTech[™] integriertes Staubabsaugsystem für effektive Staubabsaugung
- GripZone gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	100
Schwingkreis (mm)	1.6
Schwingzahl (min-1)	24.000
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	99x149
Geliefert in	Werkzeugtasche
Gewicht (kg)	1.1
Artikelnummer	5133002902
GTIN	4892210150783

Lieferumfang (RPS100-S)

5 x Delta-Schleifpapier, 5 x Finger-Schleifpapier, Staubbox

39	9,90	€
inkl	MwCt	



Passendes Zubehör



Type:	
SPS20A	
Artikelnummer:	
5132002418	

Schleifer

RMS180-S

180 W Multischleifer

- Ideal für Fein- und Endschliffe sowie zur Farbentfernung
- Multifunktionsschleifer: Dreieck-, Schwing- und Fingerschleifer in einem Gerät
- Kraftvoller 180 W Motor für maximale Leistung
- Variable Geschwindigkeitsregulierung für kontrollierte Flächenbearbeitung
- Integriertes Staubabsaugsystem mit DustTech™ Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Quick-Fix Kletthaftung für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	180
Schwingkreis (mm)	2.0
Leerlaufdrehzahl (min-1)	6.000-12.000
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	100x176
Geliefert in	Werkzeugtasche
Gewicht (kg)	2.0
Artikelnummer	5133002907
GTIN	4892210150837

Lieferumfang (RMS180-S)

5x Schwing-Schleifpapier, 5x Delta-Schleifpapier, 5x Finger-Schleifpapier, Staubbox, Transporttasche

59,90 €



Passendes Zubehör







Type: SMS30A Artikelnummer: 5132002444

RSS200-G

200 W Schwingschleifer

- Ideal für Fein- und Endschliffe sowie zur Farbentfernung
- Leistungsstarker 200 Watt Motor und robustes Design für eine lange Lebensdauer
- Schleiffläche von 93 x 185 mm für randnahes Schleifen und schnellen Arbeitsfortschritt
- Die Quick-Fix Kletthaftung oder das praktische Klemmbefestigungssystem sorgen für einen schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel
- Das zyklonische Staubabsaugsystem trennt staubige Luft von sauberer Luft und schützt somit den Motor und sorgt für eine effektive Staubabsaugung und sauberes Arbeiten
- Geringe Vibrationswerte sorgen für komfortables Arbeiten
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	200
Schwingkreis (mm)	2.0
Schwingzahl (min-1)	24.000
Leerlaufdrehzahl (min-1)	12.000
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	93x185
Gewicht (kg)	1.9
Artikelnummer	5133003500
GTIN	4892210148766

Lieferumfang (RSS200-G)

Schleifpapiersortiment: 2x 60K, 1x 100K, 1x 150K, Staubbox

49,90 €



Passendes Zubehör







Type: TSA10 Artikelnummer: 5132002610

RSS280-S

280 W Schwingschleifer

- Ideal für Fein- und Endschliffe sowie zur Farbentfernung
- Kraftvoller 280 Watt Motor und robustes Design für eine lange Lebensdauer
- Schleiffläche von 93 x 185 mm für randnahes Schleifen und schnellen Arbeitsfortschritt
- Die Quick-Fix Kletthaftung oder das praktische Klemmbefestigungssystem sorgen für einen schnellen und einfachen Schleifpapierwechsel
- Das zyklonische Staubabsaugsystem trennt staubige Luft von sauberer Luft und schützt somit den Motor und sorgt für eine effektive Staubabsaugung und sauberes Arbeiten
- Geringe Vibrationswerte sorgen für komfortables Arbeiten
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör









Type: TSA10



280	Leistungsaufnahme (W)
2.0	Schwingkreis (mm)
0-26.000	Schwingzahl (min-1)
0-13.000	Leerlaufdrehzahl (min-1)
93X185	Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)
Werkzeugtasche	Geliefert in
2.3	Gewicht (kg)
5133003502	Artikelnummer
4892210148780	GTIN

Lieferumfang (RSS280-S)

Schleifpapiersortiment: 10x 60K, 10x 100K, 10x 150K, Staubbox

69	9,90	€
inkl	MAYCH	



Schleifer/ Stichsägen



ROS300A

300 W Exzenterschleifer

- Variable Geschwindigkeitsregulierung
- Ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen wie Feinschliff und Lackentfernung
- Schleifteller mit Quick-Fix Kletthaftung für schnellen Schleifpapierwechsel
- Kompakte Form für Einhandbedienung
- Integriertes Staubabsaugsystem mit Cyclonic-Action-Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+ ™- gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	300
Schwingzahl (min-1)	14.000-24.000
Schwingkreisdurchmesser ((mm) 2.4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125
Geliefert in	Werkzeugtasche
Gewicht (kg)	1.7
Artikelnummer	5133001142
GTIN	4892210118325

Lieferumfang (ROS300A)

20-tlg. Schleifpapierset (K60-100-150-180-240), Werkzeugtasche, Staubbox

Passendes Zubehör















79,90 €	4 892210 118325
inkl. MwSt.	4 892210 118325

EBS800V

800 W Bandschleifer

- Ideal für Anwendungen in großen Bereichen wie Bodenbelägen oder großflächigem Materialabtrag
- Bandbreite von 76 mm und ein leistungsstarker Motor für effizientes
- Variable Drehzahlregulierung für optimale Kontrolle
- Werkzeugloses Band-Schnellwechselsystem
- Große Cyclonic-Action-Staubbox für effektive Staubabsaugung
- Bügel-Handgriff in 4 verschiedenen Positionen justierbar
- Manuelle Bandjustierung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	800
Bandgeschwindigkeit (min-1) 150-320
Schleifbreite (mm)	76
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	76 x 150
Gewicht (kg)	3.3
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	5133001146
GTIN	4892210118301

Lieferumfang (EBS800V)

Schleifbänder in Korn 60-100-120, Schleifrahmen, 2 Schraubzwingen, Staubbox, Transportkoffer

99,90 €



RJS720-G 500 W Stichsäge

Innovative Bauform und zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt

- Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte, Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und herunterklappbare Führungshilfe
- Starker 500 Watt Motor für eine maximale Schnittleistung bis zu 72 mm in Holz und 6 mm in Stahl
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem und Staubabsaugvorrichtung
- Bodenplatte aus Stahl
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK10JSB Artikelnummer: 5132002702



Leistungsaufnahme (W)	500
Hublänge (mm)	19
Leerlaufhubzahl (min-1)	0-3.000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	72
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Artikelnummer	5133002223
GTIN 48	392210129031

Lieferumfang (RJS720-G)

1 Stichsägeblatt für Holz, Innensechskantschlüssel



Stich-/Säbelsägen

RJS850-K

600 W Pendelhub-Stichsäge

- Innovative Bauform f
 ür optimale Sicht auf den Schnitt
- 4-Stufen-Pendelhub
- 6-stufige variable Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- Bodenplatte aus Stahl
- Herunterklappbare Führungshilfe
- Zuschaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
- Staubabsaugvorrichtung
- Sehr geringe Vibrationswerte für hohen Anwenderkomfort und exaktere Schnitte
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Passendes Zubehör



Type: RAK10JSB Artikelnummer: 5132002702



Ryobi FUS 850	
	Oberklasse
Heimwerker Praxis scota	1.4
Preis/Leistung: gut	

eistungsaufnahme (W)	600
Hublänge (mm)	23
eerlaufhubzahl (min-1) 500	0-3.100
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	85
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	9
Gewicht (kg)	2.0
Geliefert in Transpo	rtkoffer
Artikelnummer 51330	002217
GTIN 4892210	128348

Lieferumfang (RJS850-K)

1 Stichsägeblatt für Holz, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer





RJS1050-K

680 W Pendelhub-Stichsäge

- Innovative Bauform für optimale Sicht auf den Schnitt
- 4-Stufen-Pendelhub
- 6-stufige variable Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
- Bodenplatte aus Stahl mit herunterklappbarem Führungsschwert für präzise, gerade Schnitte
- Herunterklappbare Führungshilfe
- Werkzeuglose Bodenplattenschnellverstellung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

ROB

Leistungsaufnahme (W)	680
Hublänge (mm)	23
Leerlaufhubzahl (min-1)	500-3.100
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	105
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	12
Gewicht (kg)	2.2
Geliefert in Tra	nsportkoffer
Artikelnummer	5133002219
GTIN 489	2210128379

Lieferumfang (RJS1050-K)

1 Stichsägeblatt für Holz, 1 Stichsägeblatt "Flushcut" für bündige Schnitte, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer





Passendes Zubehör



Type: RAK10JSB Artikelnummer: 5132002702

RRS1200-K

1200 W Säbelsäge

- Leistungsstarke 1200 W Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
- 30 mm Hublänge für einen schnellen Sägefortschritt
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Beweglicher Sägeanschlag für optimale Sägeleistung
- Anti-Vibrations-Handgriff reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- GripZone gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	1200
Hublänge (mm)	30
Leerlaufhubzahl (min-1)	0-3.000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	200
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	20
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20
Gewicht (kg)	5.3
Geliefert in Trans	portkoffer
Artikelnummer 51	33002472
GTIN 48922	10136954

Lieferumfang (RRS1200-K)

1 Holz-Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer

11	9,90	€
inkl	MwSt	



Passendes Zubehör



Type: RAK3RBWM Artikelnummer: 5132002813



EWS1150RS

1150 W Handkreissäge

- Werkzeuglos einstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe für genaue Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	1150
Sägeblattdurchmesser (mm	170
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 20
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	55
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	38
Neigungseinstellung (°)	45
Leerlaufdrehzahl (min-1)	5.600
Gewicht (kg)	4.7
Artikelnummer	5133000552
GTIN	4892210111487

Lieferumfang (EWS1150RS)

12-Zahn-HM-Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag

99,90 €



Passendes Zubehör



Type: CSB170A1 Artikelnummer:

RCS1400-G

1400 W Handkreissäge

- Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 190 mm und 20 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
- Leistungsstarker 1400 Watt Motor
- Schnitttiefen von 66 mm bei 90° und 55 mm bei 45°
- · Kompaktes, leichtes Design für komfortables Arbeiten
- Werkzeuglos einstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Anschluss f
 ür Staubabsaugung
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	1400
Sägeblattdurchmesser (mm	190
Bohrungsdurchmesser (mm	1) 16
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Neigungseinstellung (°)	45
Leerlaufdrehzahl (min-1)	5.000
Gewicht (kg)	3.3
Artikelnummer	5133002778
GTIN	4892210145741

Lieferumfang (RCS1400-G)

20-Zahn-HM-Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag

109,90 €



Passendes Zubehör



Type: CSB190A1 Artikelnummer: 5132002580



Type: RAK03SR Artikelnummer: 5132002674

RCS1600-K

1600 W Handkreissäge

- Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 190 mm und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
- Kraftvoller und leistungsstarker 1600 Watt Motor
- Schnitttiefen von 66 mm bei 90° und 55 mm bei 45°
- Kompaktes, leichtes Design für komfortables Arbeiten
- Laserlinie für exakte Längsschnitte
- Anschluss f
 ür Staubabsaugung
- Werkzeuglos einstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	1600
Sägeblattdurchmesser (mr	n) 190
Bohrungsdurchmesser (mr	m) 16
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Neigungseinstellung (°)	45
Leerlaufdrehzahl (min-1)	5.000
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	3.7
Artikelnummer	5133002779
GTIN	4892210145758

Lieferumfang (RCS1600-K)

24-Zahn-HM-Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag

139,90 €



Passendes Zubehör



Type: CSB190A1 Artikelnummer: 5132002580



Type: RAK03SR Artikelnummer: 5132002674

Rotationswerkzeug/ Hobel/ Oberfräse

EHT150V

150 W Rotationswerkzeug

- Kraftvoller Motor
- Variable Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten
- · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige
- 115-tlg. Zubehör inklusive biegsame Welle und Teleskop-Halterung
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten





Leerlaufdrehzahl (min-1)	10.	000-35.000
Max. Spanndurchmesser (n	nm)	3.2 / 1.6
Geliefert in	Tran	sportkoffer
Gewicht (kg)		0.6
Artikelnummer	5	133000754
GTIN	4892	210114723

Lieferumfang (EHT150V)

Leistungsaufnahme (W)

115-tlg. Zubehör, Koffer







150

EPN7582NHG

750 W Hobel

- 3 V-Nuten (0,5 / 1 / 1,5 mm) erleichtern das Anfasen
- Beidseitiger Parallelanschlag für präzises Hobeln
- Spanauswurf wahlweise links/rechts
- Spanabnahme 0 2,0 mm einstellbar durch großen Einstell-/ Führungsknopf
- DustTech[™] integriertes Staubabsaugsystem für staubfreies Arbeiten
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige
- Aluminium-Hobelsohle
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	750
Hobeltiefe (mm)	2
Hobelbreite (mm)	82
Falztiefe (mm)	0-12
Leerlaufdrehzahl (min-1)	16.000
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	3.2
Artikelnummer	5133000352
GTIN	4892210111111

Lieferumfang (EPN7582NHG)

2 HM-Hobel-Wendemesser, Staubfangsack für Feinstaub, Parallelanschlag, Montageschlüssel, Transportkoffer





Passendes Zubehör



Type: PB82A2 Artikelnummer: 5132002597





RRT1600-K

1600 W Oberfräse

- Kraftvoller 1600 W Motor mit elektronischer Drehzahlregulierung für materialgerechtes und fräserangepasstes Arbeiten
- 55 mm Eintauchtiefe mit feiner H\u00f6heneinstellung f\u00fcr eine leichte Handhabung
- Sanftanlauf
- Transparente Spanführung für einen sicheren Blick auf die Schnittlinie
- Für einen schnellen und einfachen Start sind 5 häufig genutzte Fräser im Lieferumfang enthalten
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

T I









Lieferumfang (RRT1600-K)

2 Spannzangen (6 / 8 mm), Kopierflansch, Parallelanschlag, Montageschlüssel, Adapter für Staubabsaugung, 1x 6 mm Nutfräser, 1x Fasenfräser, 1x 6 mm V-Nutfräser, 1x Zinkenfräser, 1x Abrundfräser, Transportkoffer







RMT300-SA

Vielseitiges Mehrzwecktool – optimal für Arbeiten rund um

- Trockenbau, Renovierung und Installation

 Oszillationswinkel von 3,2° für optimale Schnittgeschwindigkeit
- Kopf kann in 4 Positionen verstellt werden, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser und schneller Zubehörwechsel über praktischen Hebel und Magnetklemme
- Adapter im Lieferumfang ermöglicht den Einsatz von handelsüblichem Multitoolzubehör
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone[™] gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



Leistungsaufnahme (W)	300
Schwingzahl (min-1)	10.000-22.000
Oszilationswinkel (°)	3.2
Geliefert in	Werkzeugtasche
Gewicht (kg)	1.4
Artikelnummer	5133002446
GTIN	4892210135278

Lieferumfang (RMT300-SA)

24 x Schleifpapier (K60-K80-K120), Schleifteller, 2x Tauchsägeblatt für Holz, 1x Bi-Metall Segmentsägeblatt für Holz / Metall, 1x HM-bestücktes Segmentsägeblatt für Mörtel und Fliesenkleber, 1x Schaber, 1x Tiefenanschlag, Adapter für Staubabsaugung, Werkzeugtasche

149,90 € inkl. MwSt.



Heißluftgebläse



EHG2000

2000 W Heißluftgebläse

- Wechselbarer Düsenaufsatz
- Überhitzungsschutz
- 2-stufiges Gebläse und 2 Temperaturstufen
- Bügel für sicheren Stand
- Kompaktes Design Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



2000
250/500
0.7
5133001137
4892210118165

Lieferumfang (EHG2000) Reduzierdüse, Flachstrahldüse

49,90 €



EHG2020LCD

2000 W Heißluftgebläse

- Temperatureinstellung wahlweise über anwendungsbezogene Voreinstellung oder über Einstellrad
- Elektronisches Thermostat mit LCD-Temperaturanzeige
- Wechselbarer Düsenaufsatz
- Überhitzungsschutz
- 2-stufiges Gebläse
- Bügel für sicheren Stand
- Kompaktes Design
- Variable Temperatureinstellung
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone™ gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



eistungsaufnahme (W)	2000
uftstrom (I/min)	250/500
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	0.8
artikelnummer	5133001730
STIN	4892210120397

Lieferumfang (EHG2020LCD)

Flachstrahldüse, Reflektordüse, Glasschutzdüse, Reduzierdüse, Spachtel,



Kapp- und Gehrungssägen



1500

216

EMS216L

1500 W Kapp- und Gehrungssäge

- Exactline Laser Technologie[™] für eine exakte Schnittanzeige
- 2-fache LED-Beleuchtung
- Integrierte Schnitttiefeneinstellung zum Nuten
- Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
- Zuafunktion
- Separater Tragegriff f
 ür bequemen Transport
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 45°
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige
- GripZone+ " gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Absaugvorrichtung



' '	
latt 4	48 Zahn Hartmetall
ufdrehzahl (min-1)	5.000
chnittleistung bei 0° ng / 45° Neigung (mm)	48 x 270
chnittleistung 45° ng / 0° Neigung (mm)	70 x 185
chnittleistung bei 45° ng / 45° Neigung (mm)	48 x 185
nt (kg)	13
nummer	5133001197
	4892210119384

Lieferumfang (WS721S)

48 Z Hartmetall-Sägeblatt,

Leistungsaufnahmen (W)
Sägeblattdurchmesser (mm)

Tischverbreiterungen

Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug





Passendes Zubehör



Type: SB216T48A1 Artikelnummer: 5132002620

EMS254L

2000 W Kapp- und Gehrungssäge

- Exactline Laser Technologie[™] für eine exakte Schnittanzeige
- 2-fache LED-Beleuchtung
- Integrierte Schnitttiefeneinstellung zum Nuten
- Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
- Zugfunktion
- Separater Tragegriff für bequemen Transport
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, 9 Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+[™] gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
- Absaugvorrichtung



Leistungsaufnahmen (W)	2000
Sägeblattdurchmesser (mm)	254
Sägeblatt 4	18 Zahn Hartmetall
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.500
Max. Schnittleistung 0° Gehrung / 45° Neigung (mm)	58 x 300
Max. Schnittleistung 45° Gehrung / 0° Neigung (mm)	90 x 200
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	58 x 200
Gewicht (kg)	16.2
Artikelnummer	5133001202
GTIN	4892210119148

Lieferumfang (EMS254L)

24 Z Hartmetall-Sägeblatt, Tischverbreiterungen,

Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug

3	31	9	,9	0	€
ir	nkl	Mv	/St		



Passendes Zubehör



Type: SB254T24A1 Artikelnummer: 5132002621



Type: SB254T48A1 Artikelnummer: 5132002622

RTMS1800-G

1800 W Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge

- 2 in 1: Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
- Große Tischplatte aus Alu-Druckguss
- Softstart Anlaufstrombegrenzung
- Leistungsstarker 1800 Watt Motor mit Überlastschutz
- Exactline Laser Technology[™] für exakte Schnittanzeige
- DustTech™ integriertes Absaugsystem
- Sicherheitsschalter



Leistungsaufnahme (W)	1800
Sägeblattdurchmesser (mm)	254
Sägeblatt	48 Zahn Hart- metall-Sägeblatt
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4.800
Max. Schnittleisting 0° Gehrung / 45° Neigung (mm)	48 x 130
Max. Schnittleisting 45° Gehrung / 0° Neigung (mm)	70 x 85
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	48 x 83
Gewicht (kg)	26.8
Artikelnummer	5133002152
GTIN	4892210128225

Lieferumfang (RTMS1800-G)

48 Zahn Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Werkstückspannvorrichtung, Spanhaube, Schiebestock, Staubfangsack, Bedienwerkzeug

299,90 €

inkl. MwSt



Tischkreissäge / Fliesenschneider

RLS02

Kappsägen-Untergestell

- Stabiles Metallgestell f

 ür Kapp- und Gehrungss

 ägen
- Werkstückauflage auf bis zu 2,16 m ausziehbar
- Komfortable Arbeitshöhe 860 mm
- Passend f
 ür EMS254L, EMS216L, EMS190DCL, EMS2026SCLHG
- Höhenverstellbarer Fuß für sicheren Stand
- Zusammenklappbares Untergestell



Abmessungen (mm)	1008 bis 2160
Ladekapazität (kg)	181
Gewicht (kg)	15.9
Artikelnummer	5133001817
GTIN	4892210122582

Lieferumfang (RLS02)

Maschinenbefestigungsset, 2 Werkstückauflagen

129,90 €



RTS1800ES-G

1800 W Tischkreissäge

- Kraftvolle Tischkreissäge mit 1800 Watt
- Große Tischplatte aus Aluminium-Druckguss
- · Tischverbreiterungen für sichere Werkstückauflage
- Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte
- Handgriff für eine schnelle und einfache Höhen- und / oder Neigungseinstellung
- Not-Aus-Schalter und Überlastschutz für sicheres Arbeiten
- Winkelanschlag für präzise Gehrungsschnitte zwischen +60° und -60°
- Praktisches Werkzeugfach für schnelles und einfaches Verstauen von Werkzeugen
- Abnehmbare Beine für einfachen Transport und leichtes Verstauen
- Livetool Indicator[™] Spannungsanzeige



1800	Leistungsaufnahmen (W)
4.800	Leerlaufdrehzahl (min-1)
254	Sägeblattdurchmesser (mm)
48 Zahn-HM	Sägeblatt
30	Bohrungsdurchmesser (mm)
55	Max. Schnitttiefe 45° (mm)
80	Max. Schnitttiefe 90° (mm)
560 x 710	Abmessungen inkl. Auszüge (mm)
24.3	Gewicht (kg)
5133002023	Artikelnummer
92210126023	GTIN 48

Lieferumfang (RTS1800ES-G)

48 Z Hartmetall-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Schiebstock, Bedienwerkzeug

299,90 €



WS721S

500 W Fliesenschneider

- Edelstahl-Schneidtisch f
 ür lange Lebensdauer
- Winkelanschlag f
 ür Gehrungsschnitte bis 45°
- Ideal zum Schneiden von Porzellan-, Keramik-, Granit-, Marmor- und Natursteinfliesen
- Parallelanschlag mit Schnellarretierung für exakte Parallel- und Wiederholungsschnitte
- Schneidauflage schwenkbar f
 ür Gehrungsschnitte bei 22,5° und 45°
- Diamanttrennscheibe läuft wassergekühlt für staubarmes Arbeiten und saubere Schnitte
- Sicherheitsschalter
- Integrierter Wassertank f
 ür staubfreies Schneiden



Leistungsaufnahmen (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min-1)	2,900
Sägeblattdurchmesser (mm)	178
Bohrungsdurchmesser (mm)	25.4
Max. Trenntiefe (mm)	32
Neigungseinstellung (°)	45
Gewicht (kg)	15.7
Artikelnummer	5133002020
GTIN	4892210126214

Lieferumfang (WS721S)

1 Untergestell, Diamanttrennscheibe, Sechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel

219,90 €



Passendes Zubehör





Zubehör

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite

https://de.ryobitools.eu/zubehor/

10-teiliges Stichsägeblattset

- Passend für alle Stichsägen des Ryobi Sortiments
- Passend für T-Aufnahme
- Geeignet für Schnitte in alle Arten von Holz, Kunststoff und Metall



Artikelnummer:



184 mm HM-Sägeblatt

- Wolfram legierte Zähne für einen schnellen und scharfen Schnitt
- 24 Zähne für ein sauberes Ergebnis
- Passend für R18CS7-0

CSB184A1

Artikelnummer: 5132003615



6-teiliges Winkelschleiferset

- Passend für 125 mm Winkelschleifer (z.B. R18AG7-0)
- Premium Diamanttrennscheibe und
 5 Trennscheiben für Metall









RAK6AGD125

Artikelnummer: 5132003149





3-teiliges Säbelsägeblattset

- Für saubere Schnitte in Holz und Metall
- 1,2 mm dünne Blätter für schnelle und flexible Schnitte in Holz



RAK3RBWM

Artikelnummer

15-teiliges Zubehör-Set "Holz"

- 9,5 mm Tauchsägeblatt schmal für Anwendungen in Holz
- 28 mm Tauchsägeblatt für Anwendungen in Holz
- 88 mm Bi-Metall Segmentsägeblatt für Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- 12 x Schleifpapier: 4x 60K, 4x 80K, 4x 120K

AK15MT

Artikelnummer: 5132002809



5-teiliges Fräserset 6 mm

- Passend für R18TR-0 / RRT1600-K
- Inkl. Nutfräser Ø 3,2 mm,
 V-Nutfräser, inkl. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager Ø 12,75 mm, Abrundfräser Radius 6,35 mm, Abrundfräser Radius 9,5 mm



Artikelnummer



31-teiliges Bitset mit schlagfesten Bits

- Schlagfeste Bits mit TORSION-ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
- Ein spezielles Härteverfahren im Herstellungsprozess für eine bis zu 10 mal längere Lebensdauer
- Die präzise gefräste Bitspitze sorg für ideale Passgenauigkeit und eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubkopf
- Magnetische Bitspitze für zusätzlichen Halt der Schraube

RAK31MSDI

Artikelnummer: 5132002817



Zubehör

Bit- und Bohrersets

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK10SD	10-teiliges Bitset	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002549	4 892210 119308	6,90
RAK17SD	17-teiliges Bitset	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002550	4 892210 119315	7,90
RAK17SDC	17-teiliges Bitset Colour	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002682	4 892210 127198	14,90
RAK28SD	28-teiliges Schrauberbitset	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002250	4 892210 113382	17,90
RAK31MSDI	31-teiliges Bitset "Schlagfeste Bits"	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002817	4 892210 144072	19,90
RAK32MSD	32-teiliges Bitset	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002798	4 892210 140418	16,90
RAK30MIX	30-teilige Bit- und Bohrerbox	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002254	4 892210 113375	29,90
RAK60DDF	60-teiliges Zubehörset Bohren u. Schrauben	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002248	4 892210 112941	34,90
RAK69MIX	69-teiliges Zubehörset Bohren u. Schrauben	alle Bohr-und Schlagschrauber	5132002687	4 892210 127471	39,90

Schleifpapier

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
TSA10	10-teiliges Schleifpapierset	ESS280RV, ESS200RS, RSS20-G, RSS280-S	5132002610	4 892210 121271	9,90
SPS20A	20-teiliges Schleifpapierset	EPS80RS, RPS100-S	5132002418	4 892210 115942	5,90
SMS30A	30-teiliges Schleifpapierset	EMS180RV, RMS180-S	5132002444	4 892210 116444	9,90
SCS10A1	10-teiliges Schleifpapierset	CCC1801MHG, R18PS-0	5132002675	4 892210 125422	9,90
RO125A10	10-teiliges Schleifpapierset	ROS300A, R18ROS-0	5132002608	4 892210 121257	9,90
BSS76A2	2-teiliges Schleifbandset 76 mm	EBS800V	5132002596	4 892210 120847	9,90

Multitool-Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK02MT	2-teiliges Sägeblattset	RMT1801M, R18MT-0	5132002595	4 892210 120816	24,90
RAK10MT	10-teiliges Schleifpapierset	RMT1801M, R18MT-0	5132002600	4 892210 120823	14,90
RAK05MT	5-teiliges Fliesen-Set	RMT1801M, R18MT-0	5132002787	4 892210 138460	49,90
RAK15MT	15-teiliges Set	RMT1801M, R18MT-0	5132002809	4 892210 142511	29,90

Akku-Polierer

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK2BB	Wachs- und Polierhauben Set	R18B-0	5132002786	4 892210 138262	14,90



Führungsschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK03SR	Führungsschiene 3-teilig	RWS1600-K, RCS1400-G, RCS1600-K, R18CS7-0	5132002674	4 892210 125071	44,90

Fräser

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAKRBS5	5-teiliges Fräserset 6 mm	R18TR-0 / RRT1600-K	5132003828	4 892210 162403	34,90

Hobelmesser

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
PB50A2	HM-Hobel-Wendemesser 2 Stk.	CPL180MHG, R18PL-0	5132002602	4 892210 120878	11,90
PB82A2	HM-Hobel-Wendemesser 2 Stk.	EPN7582NHG	5132002597	4 892210 120861	8,90

Sägeblätter & Diamanttrennscheiben

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
CSB150A1	HM-Sägeblatt 18 Z 150/10 mm	LCS180, RWSL180M	5132002579	4 892210 120465	14,90
CSB165A1	HM-Sägeblatt 40 Z 165/16 mm	R18CS-0	5132002774	4 892210 135599	24,90
CSB170A1	HM-Sägeblatt 12 Z 170/20 mm	EWS1150RS	5132002565	4 892210 118905	17,90
CSB184A1	HM-Sägeblatt 24 Z 184/16 mm	R18CS7-0	5132003615	4 892210 157645	19,90
CSB190A1	HM-Sägeblatt 24 Z 190/16 mm	RWS1600-K, RCS1400-K, RCS1600-G	5132002580	4 892210 120472	19,90
SB216T48A1	HM-Sägeblatt 48 Z 216/30 mm	EMS216L	5132002620	4 892210 121752	34,90
SB254T24A1	HM-Sägeblatt 24 Z 254/30 mm	EMS254L, ETS1526HG, ETS- 1525SCHG, ETMS1825HG,RT- S1800ES-G	5132002621	4 892210 121769	29,90
SB254T48A1	HM-Sägeblatt 48 Z 254/30 mm	EMS254L, ETS1526HG, ETS1525S- CHG, ETMS1825HG, RTS1800ES-G	5132002622	4 892210 121776	34,90
TSBA1	Diamanttrennscheibe 102/16 mm	LTS180M	5132002473	4 892210 116802	13,90
AGDD230A1	Diamanttrennscheibe 230/22,23 mm	EAG2000RS	5132002581	4 892210 120489	64,90
RAK6AGD125	Set für 125er Winkelschleifer (1x Diascheibe/ 5x Trennscheiben)	R18AG7-0	5132003149	4 892210 144645	19,99

Zubehör

Stichsägeblätter

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK05JSBFC	5-teiliges Stichsägeblatt-Set	Alle Stichsägen mit T-Aufnahme	5132002697	4 892210 128966	5,90
RAK10JSB	10-teiliges Stichsägeblatt-Set, Metall und Kunststoff	Alle Stichsägen mit T-Aufnahme	5132002702	4 892210 129420	12,90
RAK6JSBW	6-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz, Metall und Kunststoff	Alle Stichsägen mit T-Aufnahme	5132002810	4 892210 143235	9,90
RAK10JSBWM	10-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz, Metall und Kunststoff	Alle Stichsägen mit T-Aufnahme	5132002811	4 892210 143242	15,90
RAK10JSBMP	10-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz, Metall, Kunststoff, Stein und Granit	Alle Stichsägen mit T-Aufnahme	5132002812	4 892210 143259	16,90

Säbelsägeblätter

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RAK3RBWM	3-teiliges Säbelsägeblattset für Holz und Metall	Alle Säbelsägen	5132002813	4 892210 143280	12,90

sonstiges Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Passend für	Artikel- nummer	GTIN	UVP in € inkl. MwSt.
RHVF	Ersatzfilter	R18HV-0	5132004210	4 892210 170484	7,90
RPVF	Ersatzfilter	R18HVF-0	5132004211	4 892210 170491	14,90







RYOBI







Ryobi - Ihre Lösung rund um Haus und Garten



ryobitools.eu

Wir nehmen unsere Produkte selbst in die Hand - ob beim Bohren, Schrauben, Sägen, Rasenmähen oder beim Heckenschnitt sowie bei allen sonstigen anfallenden Aufgaben rund um Haus und Garten. Immer dann fragen wir uns, wie können wir die Anwendung einfacher und noch effizienter gestalten? Mit diesem Anspruch entwickeln wir unsere Elektrowerkzeuge und Gartengeräte kontinuierlich weiter. Denn nur, wenn Ihr Werkzeug mehr kann, können Sie es auch!

Ryobi bietet anspruchsvollen Anwendern moderne Elektrowerkzeuge und Gartengeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten. Unsere Produkte überzeugen durch optimale Leistung und ergonomische Ausstattungsmerkmale – immer in Verbindung mit hoher Qualität und geprüfter Zuverlässigkeit

Wir arbeiten fortwährend an neuen, innovativen Produktlösungen, um Ihre Arbeit effizienter, sicherer und bequemer gestalten zu können.

Erfahren Sie mehr auf www.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE