

Trávník a zahrada
2019/2020

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN
DIY



3

**LETÁ
ZÁRUKA**

Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo. Tomu odpovídá i naše záruka

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci, teď Ryobi poskytuje tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně systému ONE+ nářadí určeného pro napětí 18V a řady pracujících s napětím 36V.

Obchodní podmínky a informace naleznete na <https://cz.ryobitools.eu/>

Značka Ryobi® si vybudovala solidní a záviděníhodnou pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně zákazníci od svého zahradního nářadí požadují.

Akumulátorové nářadí

ONE+ Akumulátorové zahradní nářadí	4–18
ONE+ Akumulátorové elektrické nářadí	19–36
ONE+ Akumulátory a nabíječky	37–39
36V Akumulátorové zahradní nářadí	40–45
36V Akumulátory a nabíječky	46–47
ROBOYAGI™	48–51

Elektrické a benzínové nářadí

Sekačky na trávu	53–55
Strunové sekačky a křovinořezy	56–61
Expand-it™	62–63
Plotostříhy	64–66
Tyčové výrobky	66–67
Řetězové pily	67–69
Fukary	69–70
Kultivátor / Drtiče	71

Příslušenství

Náhradní příslušenství	72
Venkovní příslušenství	73



Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí kromě příslušenství a součástí podléhajících přirozenému a běžnému opotřebení. Další informace získáte přečtením našich záručních podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizované prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka.

Tyto položky nezahrnují žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje 2letá záruka poskytovaná společností Ryobi® bez registrace.

TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEZASAHUJE DO VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV. VEŠKERÉ ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PŘÁVNÍM PŘEDPISŮM.



Řada ONE+

ONE+ Zahradní nářadí

Péče o trávnik	9–12
Stromy a živé ploty	13–15
Úklid zahrady	16–17
Speciální zahradní technika	18

Elektrické nářadí ONE+

Vrtání a utahování	19–23
Nastřelovací pistole	24
Obrábění kovů	25
Opracování dřeva	25–30
Inflátory	30–31
Fukary	31
Úklid	32
Péče o automobil	32–33
Životní styl & Osvětlení	34–36



POŘÍDETE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE

ve chvíli, kdy ho potřebujete...

... a vyhněte se placení za dodatečné akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, od vrtaček po rádia, zastřihovače a rozmetače osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci nářadí.

RYOBI®



100+ NÁŘADÍ PRO DOMÁCNOST A ZAHRADU POHÁNĚNO JEDINÝM AKUMULÁTOREM



ZVOLTE SADU...

Začněte koupí libovolné sady zahrnující nářadí, akumulátor a nabíječku.

NEBO

VYBERTE NÁŘADÍ...

Rozšiřte svou kolekci levněji zakoupením samostatného nářadí, akumulátorů či nabíječek.



Akumulátor, který myslí sám za sebe



Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat životnost akumulátoru a optimalizovat pracovní vytížení nářadí.

Elektronika zajišťující ochranu

Ochranné elektronické funkce vypínají nářadí při nadměrném přetížení či zahřívání akumulátoru, čímž zabráňují poškození nářadí i samotného akumulátoru.

Vysoce výkonné články

Vysokokapacitní články minimalizují tvorbu tepla a poskytují lepší výkon při náročnějším použití.

Lithium+18V HIGH ENERGY

AŽ **3X** **
DELŠÍ VÝDRŽ

**NAVRTÁ
AŽ**

1080*
OTVORŮ

**UREŽE
AŽ**

600*
metrů


**ÚPILU-
JE AŽ**

320*
metrů



Technologie akumulátorů IntelliCell™

reguluje svůj výkon jedinečným způsobem tak, aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí řady ONE+ a jakékoliv použití.



* Při použití 9.0Ah akumulátoru s nářadím R18DD5 / RLM1833B / R18CS se doba chodu může lišit v závislosti na nářadí a použití.

** Až 3x delší doba chodu se zakládá na příkladu porovnání řezání 18mm překližky okružní pilou R18CS poháněnou 9.0Ah akumulátorem a 5.0Ah akumulátorem.



Energie, která se nikdy nespotřebuje.



Plynule přepínáte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.



Hledejte logo hybridního provedení na našem nářadí.



18V Hybridní sekačka

Objednací číslo:
5133003704

18V Hybridní strunová sekačka

Objednací číslo:
5133003710

18V Hybridní fukar

Objednací číslo:
5133002340

18V Hybridní plotostřih

Objednací číslo:
5133003657

18V Hybridní prostorové světlo

Objednací číslo:
5133002339



RLM18C36H225F

Akumulátorová hybridní sekačka, šířka záběru 36cm (2x2.5Ah)

- Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, poháněná dvěma 18V Lithium+ akumulátory nebo pomocí elektrického napájení
- Šířka záběru 36cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávě EasyEdge™



Také k dispozici jako

x2	Akumulátorová hybridní sekačka na trávě, šířka záběru 36cm (2x2.5Ah)
Název:	RLM18C36H225F
Objednací číslo:	5133003705

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.5
Nabíjecí doba	75
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.1
Obj. č.	5133003704
EAN kód	4892210160010



OHT1850H

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Vynikající kvalita stříhu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které jsou broušené diamantem
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci



Také k dispozici jako

x1	18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)
Název:	RHT1850H25HS
Objednací číslo:	5133003660

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.1
Obj. č.	5133003657
EAN kód	4892210157881



RLT1831H20F

18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře stříhu: 25/30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování



Také k dispozici jako

x1	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)
Název:	RLT1831H25F
Objednací číslo:	5133003711

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Nabíjecí doba	60
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072



OBL1820H

18V Hybridní fukar

- Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě
- Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné dlouhodobé používání
- Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.8
Rychlost vzduchu (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133002340
EAN kód	4892210822673

18V Akumulátorová sekačka na trávu se záběrem 33cm

OLM1833B

Sečný výkon

Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě

Sekání přesně k okraji

Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge



**JEDNOBODOVÉ
NASTAVENÍ**

výšky

**SEČENÍ S PĚTI
POLOHAMI**



ONE+ 18V SYSTEM OLM1833B 18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

NOVINKA

- Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Zahrnuje mulčovací přípojku a 35litrový vak na trávu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	8.1
Obj. č.	5133004305
EAN kód	4892210171948

Standardní vybavení (OLM1833B)
mulčovací přípojka, 35L vak na trávu

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)
Název:	Objednací číslo:
RLM18X33B40	5133004306



OLM1841H

36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm

- Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, poháněná dvěma 18V Lithium+ akumulátory
- 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70mm
- Zastříhování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech věků
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	18.9
Obj. č.	5133002805
EAN kód	4892210147592

Standardní vybavení (OLM1841H)
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

Také k dispozici jako

x2	Akumulátorová travní sekačka ONE+, šířka záběru 40cm, napájení (2x4.0Ah)
Název:	RLM18X41H240F
Objednávací číslo:	5133003706



OLT1825M

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Celokovový výložník pro delší výdrž



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002822
EAN kód	4892210147776

Standardní vybavení (OLT1825M)
automatické odvíjení struny

Také k dispozici jako

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (2x2.0Ah) + vrtačka ONE+
Název:	RLT1825M13S
Objednávací číslo:	5133003723

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)
Název:	RLT1825M20S
Objednávací číslo:	5133003731



OLT1832

18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm

- Nastavitelná šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech věků
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

Standardní vybavení (OLT1832)
automatické odvíjení struny

Také k dispozici jako

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)
Název:	RLT183225F
Objednávací číslo:	5133003709



OBC1820B

18V Akumulátorový křovinořez s řídítky

- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrdé oceli TriArc™ pro náročnější práce
- Velký 30cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Řídítka s měkkým povrchem a regulací otáček pro optimální řízení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.7
Obj. č.	5133002619
EAN kód	4892210141033

Standardní vybavení (OBC1820B)

kotouč Tri-Arc™, nárazové odvíjení struny, jednoramenný popruh Vertebrae™

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorový křovinořez s řídítky (1x4.0Ah)
Název:	Objednací číslo:
RBC18X20B4F	5133003713



OLT1833

18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm

- 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střízný výkon, který umožňuje zvládnutí i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm, poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch
- Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivním spínačem poskytují optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu
- Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133003651
EAN kód	4892210159755

Standardní vybavení (OLT1833)

nárazové odvíjení struny

Také k dispozici jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm (1x5.0Ah)
Název:	Objednací číslo:
RLT18X3350	5133003652



OGS1822

18V Akumulátorové nůžky na travu a keře

- Nůžky a zastříhávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nástrojů pro přeměnu nůžek na zastříhávač
- Odolné nože z tvrdé oceli



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Max. kapacita řezání (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

Standardní vybavení (OGS1822)

střížná lišta na travu, střížná lišta na keře

**OLP1832BX****18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky****NOVINKA**

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prořezávání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
- Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí točivý moment 250Nm pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	Nenastavitelný
Délka (m)	0.85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

Standardní vybavení (OLP1832BX)

úchyt na větev

**OHT1845****18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm**

- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (kg)	2.5
Obj. č.	5133003654
EAN kód	4892210157867

Standardní vybavení (OHT1845)

ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm (1x2.0Ah)
Název:	RHT184520
Objednací číslo:	5133003655

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm (1x1.3Ah)
Název:	RHT184513
Objednací číslo:	5133003802

**OHT1851R****18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm**

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a křovin
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily
- Ochranný systém před náhodným zablokováním
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002682
EAN kód	4892210144638

Standardní vybavení (OHT1851R)

odkláňací nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.0Ah)
Název:	RHT1851R20F
Objednací číslo:	5133003714

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)
Název:	RHT1851R25F
Objednací číslo:	5133003716



OHT1855R

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily
- Ochranný systém proti náhodnému zablokování
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	55
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Obj. č.	5133002161
EAN kód	489221082149

Standardní vybavení (OHT1855R)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm (1x2.5Ah)
Název:	RHT1855R25F
Objednávací číslo:	5133003832



OHT1850X

18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty 50cm

- Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prořezávání těžko dostupných plotů a křoví
- 50cm lišta s 16mm šířkou stříhu pro prořezání větví
- Výkyvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

Standardní vybavení (OHT1850X)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorový plotostřih s prodlouženým dosahem, délka lišty 50cm (1x1.3Ah)
Název:	RHT1850XLIS
Objednávací číslo:	5133003728



OPT1845

18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm

- Výkonný 18V motor jednoduše prořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce stříhu
- 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

Standardní vybavení (OPT1845)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno



OPP1820

18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
- 30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržité řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost (bez aku) (kg)	4.2
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

Standardní vybavení (OPP1820)

olej na lištu a řetěz, škrabka, ramenní popruh

Také k dispozici jako

x1	18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm (1x1.5Ah)
Název:	RPP182015S
Objednací číslo:	5133003721

x1	18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm (1x2.5Ah)
Název:	RPP182025F
Objednací číslo:	5133002913



OCS1830

18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

- Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
- Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
- Zadní rukojeť s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoliv poloze
- Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

Standardní vybavení (OCS1830)

olej na lištu a řetěz, ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

x1	18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)
Název:	RCS18X3050F
Objednací číslo:	5133003830





OBL18JB

18V Akumulátorový fukar

- Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listí
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m³ / min)	7.9
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Obj. č.	5133003662
EAN kód	4892210157911

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název:	RBL18JB40F
Objednávací číslo:	5133004135



OBL1820S

18V Akumulátorový fukar

- Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníků
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění
- Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.6
Rychlost vzduchu (km / h)	245
Hmotnost vč. aku (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

Standardní vybavení (OBL1820S)

1x vysokorychlostní tryska

Také k dispozici jako

	18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název:	RBL1820S40F
Objednávací číslo:	5133004180



OBV18

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač

- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů foukače a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění zahradních prací
- Ideální pro tvrdé povrchy, jako například vozovky, stezky a terasy



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	201
Průtok vzduchu (m³ / min)	6.0
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

Standardní vybavení (OBV18)

35L vak na listí, ramenní popruh, vodící kolečka



OSS1800

18V Akumulátorový rozmetač osiv

- Rozmetá suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
- Pojme až 4 litry suchého materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201



OWS1880

18V Akumulátorový postřikovač na plevel

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE




Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25 000 otáček za minutu, je nářadí mnohem výkonnější.



Inteligentní výkon

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje maximální dobu výkonu motoru.



Akumulátor, který myslí sám za sebe

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon tak, aby bylo dosaženo optimální doby použití všech ONE+ nástrojů a aplikací.



**VYDRŽÍ
DÉLE**

VÝKONNĚJŠÍ

KOMPAKTNĚJŠÍ



Elektrické nářadí 100+



R18PD7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přikleповá vrtačka

NOVINKA

- Bezuhlíková přikleповá vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukáací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	85
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

Standardní vybavení (R18PD7-0)
oboustranný šroubovací bit



R18DDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení kroutičního momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem.
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

Standardní vybavení (R18DDBL-0)
oboustranný šroubovací bit

Také k dispozici jako

x2	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)
Název:	R18DDBL-220S
Objednací číslo:	5133003435

x2	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.5Ah)
Název:	R18DDBL-225B
Objednací číslo:	5133003611



R18PDBL-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka

- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Také k dispozici jako

x2	18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka (2x2.0Ah)
Název:	R18PDBL-220S
Objednávací číslo:	5133003436

x1	18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah)
Název:	R18PDBL-252S
Objednávací číslo:	5133003614

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	60
Kapacita skličidla (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

Standardní vybavení (R18PDBL-0)

oboustranný šroubovací bit



R18PD5-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka

NOVINKA

- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Funkce e-Torque automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. počet úderů (ú./min)	6800 / 23800
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003595
EAN kód	4892210156631

Standardní vybavení (R18PD5-0)

oboustranný šroubovací bit



R18DD5-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vrtými a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- Celokovové 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Obj. č.	5133003596
EAN kód	4892210156648

Standardní vybavení (R18DD5-0)

oboustranný šroubovací bit



R18PD3-0

18V Akumulátorová přiklepová vrtačka

NOVINKA

- Akumulátorová přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Celokovové 13mm ráčnové skříčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	50
Kapacita skříčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

Také k dispozici jako

x2	18V Akumulátorová přiklepová vrtačka (2x2.0Ah)
Název:	R18PD3-220S
Objednací číslo:	5133003342

x2	18V Akumulátorová přiklepová vrtačka (4.0Ah + 2.0Ah)
Název:	R18PD3-242S
Objednací číslo:	5133003820

Standardní vybavení (R18PD3-0)

oboustranný šroubovací bit



R18DD3-0

18V Akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokovové 13mm ráčnové skříčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Kapacita skříčidla (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002889
EAN kód	4892210149152

Také k dispozici jako

x2	18V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)
Název:	R18DD3-220S
Objednací číslo:	5133003348

x2	18V Akumulátorový vrtací šroubovák (5.0Ah + 2.0Ah)
Název:	R18DD3-252S
Objednací číslo:	5133003353

Standardní vybavení (R18DD3-0)

oboustranný šroubovací bit



R18SDS-0

18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

- Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Skříčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
- Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Energie přiklepu (J)	1.3
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

Také k dispozici jako

x1	18V SDS+ Kombi pneumatické kladivo (1x2.5Ah)
Název:	R18SDS-L25S
Objednací číslo:	5133003818



R18PD2-0

18V Akumulátorová přiklepová vrtačka

NOVINKA

- Akumulátorová přiklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukáací funkci
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003815
EAN kód	4892210161468



RAD1801M

18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka

- Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých a těsných prostorech
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- LED osvětluje pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133001166
EAN kód	4892210118578



R18DD2-0

18V Akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133003816
EAN kód	4892210161475



R18IDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

- Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20 % delší dobu chodu a o 20 % větší výkon v menším nářadí
- Výkonný přiklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než vrtačka Ryobi®



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457



R18QS-0

18V Akumulátorový rázový utahovák
Quiet Strike

- Rázový utahovák Quiet Strike je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Inovativní olejový pulsní mechanismus přináší větší výkon a rychlost než vrtačka, ale s polovičním hlukem než rázový utahovák
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-2200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133002642
EAN kód	4892210142443



RID1801M

18V Akumulátorový rázový utahovák

- Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matic
- Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592



R18ID3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.2
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708



R18IDP-0

18V Akumulátorový rázový utahovák

- Rázový utahovák vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 3x větší výkon než vrtačka
- Rychle připojitelné 1/4" (6.35mm) sklíčidlo



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3,200
Max. moment (Nm)	170
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3,200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.0
Obj. č.	5133002640
EAN kód	4892210142436



CCG1801M

18V Akumulátorová těsnící pistole

- Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček - vysoký	6
Počet otáček - nízký	1
Max. výstupní síla	225
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133000192
EAN kód	4892210100962



R18N18G-0

18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění



Také k dispozici jako:

x1 Akumulátorová verze | R18N18G-120S

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíků	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058



R18N16G-0

18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění



Také k dispozici jako:

x1 Akumulátorová verze | R18N16G-120S

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíků	100
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002222
EAN kód	4892210128898



R18S18G-0

18V Akumulátorová 18G sponkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita zásobníku	100
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133002516
EAN kód	4892210138781

**R18AG-0****18V Akumulátorová úhlová bruska**

- Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí

**Také k dispozici jako:****x1 Akumulátorová verze | R18AG-140S**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657

**R18AG7-0****18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska**

- Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdivu
- Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje provozní dobu

**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

**R18RS7-0****18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila****NOVINKA**

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
- LED osvětlení řeznou linii i pracovní plochu

**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

**R18RS-0****18V Akumulátorová šavlová pila**

- Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERS0VHG
- Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

ONE+ RRS1801M 18V Akumulátorová šavlová pila

- Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Variabilní elektronika rychlosti a brzda



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

ONE+ R18CS-0 18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální pro výrobu dlouhých rovných řezů, ořezávání listového dřeva podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a přesné řezání dřeva
- Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

ONE+ R18CS7-0 18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

- Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezy stavebního řeziva
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje provozní dobu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

ONE+ RWSL1801M 18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost (bez aku) (kg)	2.8
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

**R18JS7-0****18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila**

- Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace

BRZY DOSTUPNÁ

Také k dispozici jako:

x1 Akumulátorová verze | R18JS-120S

x1 Akumulátorová verze | R18JS-120S5

BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3500
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	135/10/10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

**R18MS216-0****18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem**

- Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 70x270mm při úhlu 90°
- Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 0 až 45°
- Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48 x 270
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Hmotnost vč. aku (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

**R18JS-0****18V Akumulátorová přímočará pila**

- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1100 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	101
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Obj. č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

**EMS190DCL****18V Akumulátorová pokosová pila**

- Akumulátorová pokosová pila přeráže profil až 38x108mm při úhlu 90°
- Laser Exactline přesně vytyčí řeznou čáru kotouče.
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 40° a úkos 0°–45°



Napětí	18V
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	19 x 114
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	19 x 82
Hmotnost vč. aku (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895



LTS180M

18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb

- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688



R18MT3-0

18V Akumulátorové multifunkční nářadí

NOVINKA

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.22
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413



R18MT-0

18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- 5-polohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3.2°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133002466
EAN kód	4892210136534



R18PL-0

18V Akumulátorový hoblík

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520



R18TR-0

18V Akumulátorová horní frézka

- Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového profilu, který zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt
- Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
- Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	38
Průměr kleštiny (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	29000
Hmotnost vč. aku	1.7
Obj. č.	5133002917
EAN kód	4892210151483



R18ROS-0

18V Akumulátorová excentrická bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855



R18BS-0

18V Akumulátorová pásová bruska

- Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
- 3polohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti se dostat i do úzkých míst



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlost pásu (m/min)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992



R18SS4-0

18V Akumulátorová bruska na 1/4 brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Odstraňuje až 150g materiálu za hodinu
- Orbitální pohyb v rozsahu 1.6mm zaručuje rychlé a efektivní odstraňování materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113x106
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002918
EAN kód	4892210151384



R18PS-0

18V Akumulátorová vibrační bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo pro odstraňování nátěrů
- Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
- Kompaktní konstrukce umožňuje uživateli snadné broušení v rozích a úzkých prostorech



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133002443
EAN kód	4892210133700



R18I-0

18V Akumulátorový inflátor

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Max. podtlak (bar)	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780



R18PF-0

18V Akumulátorová pásová bruska

NOVINKA

- Štíhlá pásová bruska, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších místech
- Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na nejrůznějších materiálech
- Sledování pásu bez použití nástroje maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlost pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693



R18PI-0

18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor

NOVINKA

- Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty
- Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. podtlak (bar)	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674



R18VI-0

18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor

NOVINKA

- Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člnů. Dvojitou matraci nafoukne za pouhých 50 vteřin
- Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. podtlak (bar)	0.034
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441



R18HVF-0

18V Akumulátorový ruční vysavač se sadou pro péči o podlahu

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu
- Zahrnuje plnou sadu pro péči na podlahu, pro lepší dosah a vysávání tvrdých podlah



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
EAN kód	4892210162205
Obj. č.	5133003835



R18HV-0

18V Akumulátorový vysavač

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu
- Obsahuje šterbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199



R18TB-0

18V Akumulátorový kompaktní fukar

- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
- 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlost vzduchu 2 (km/h)	150
Rychlost vzduchu 3 (km/h)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002915
EAN kód	4892210149985



R18PV-0

18V Akumulátorový dílenský
vysavač

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- Zahnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
- Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby (ml)	11000
Hmotnost vč. aku (kg)	4.5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	4892210163332



R18TP-0

18V Akumulátorová čerpadlo

NOVINKA

- Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
- Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální sací výška [m]	2.5
Maximální výtlačná výška [m]	14
Průtok (l/h)	1500
Krytí	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004



R18SW3-0

18V Akumulátorový zametací
stroj

NOVINKA

- Napájený akumulátorový zmetáč pro snadné čištění dílny, garáže nebo cest
- Dva postranní kartáče a šířka 53cm poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost a zajišťují hluboké čištění i v okrajích
- Objemný 17litrový kontejner umožňuje vyčistit pracovní prostor s minimálními odstavkami



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (kg)	8.7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972



R18IW7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový
rázový utahovák

NOVINKA

- Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje krouticí moment 270Nm
- Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133004220
EAN kód	4892210164568

**R18IW3-0****18V Akumulátorový rázový utahovák se 3 stupni rychlosti**

- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje krouticí moment 400Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování robustních upevňovacích prvků
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost

**Také k dispozici jako:****x1 Akumulátorová verze | R18IW3-120S**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.6
Obj. č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

**R18RT-0****18V Akumulátorová minibruska****NOVINKA**

- Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, tesání a mnoho dalších aplikací
- Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na nejruznějších materiálech
- 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kleštiny (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	91.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

**R18B-0****18V Akumulátorová leštička**

- Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Využitelná na loď, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "vírů"



Napětí	18 V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

**R18SOI-0****18V Akumulátorová páječka****NOVINKA**

- Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
- Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

ONE+ R18GLU-0 18V Akumulátorová lepicí pistole

- Akumulátorová lepicí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalější ovládání
- Díky třiminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

ONE+ R18RH-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

ONE+ P620 18V Akumulátorová stříkáčková pistole

- Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby
- Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřihu
- Vhodný pro použití s barvami libovolné značky



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Objem nádoby (ml)	1000
Krytí barvou-střikačka (m² / min)	10
Průtok (l/h)	20
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2
Obj. č.	5133000155
EAN kód	4892210110589

ONE+ R18USB-0 18V Akumulátorový USB adaptér **NOVINKA**

- Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste na cestách
- 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Doba nabíjení	2.1A/1.0A
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

ONE+ R18R-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

ONE+ R18ALH-0 18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo

- Přepněte mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým napájením s prodlouženým kabelem
- LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 lumenů
- Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla



Také k dispozici jako:

x0 Nulová verze | R18ALW-0

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	1800
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

ONE+ R18F-0 18V Akumulátorový ventilátor

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vnitř, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
- Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

ONE+ R18ALF-0 18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo

- 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů
- Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světla, nebo všech 20 LED na plný výkon



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525



R18ALU-0

18V Akumulátorové LED prostorové světlo

- Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky matné čočce, která omezuje oslnění
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	330
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565



R18SPL-0

18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 600 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro vozidla 12V (včetně)



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	2300
Hmotnost vč. aku (kg)	1
Obj. č.	5133003372
EAN kód	4892210152572



RFL180M

18V Akumulátorová svítilna

- Otočná hlava osvětluje místo, které potřebujete
- Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
- Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	halogen
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133001636
EAN kód	4892210120182



R18T-0

18V Akumulátorová LED Baterka

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítilna



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	140
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589

ONE+™ RB18L50 18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133002433
EAN kód 4892210135940

ONE+™ RB18L40 18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133001907
EAN kód 4892210124104

ONE+™ RB18L25 18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133002237
EAN kód 4892210129062

ONE+™ RB18L20 18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3



Obj. č. 5133002737
EAN kód 4892210145093



RB18L15

18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

- Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133001905
EAN kód 4892210124081



RB18L30

**18V Lithium+ HIGH ENERGY
akumulátor 3.0Ah**

NOVINKA

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová vysoce efektivní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím výkon o 20%



Obj. č. 5133002867
EAN kód 4892210149343



RB18L13

18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

- Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
- Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
- Zašroubuje až 380 šroubů 4x32mm s R18DD3



Obj. č. 5133001904
EAN kód 4892210124074



RB18L90

**18V Lithium+ HIGH ENERGY
akumulátor 9.0Ah**

NOVINKA

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%



Obj. č. 5133002865
EAN kód 4892210149381

ONE+™ RC18150 18V ONE+ rychlonabíječka

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002638
EAN kód 4892210141873

ONE+™ RC18120 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002891
EAN kód 4892210150103

ONE+™ RC18115 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Ah, což znamená, že akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory řady ONE+
- Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě



Obj. č. 5133003589
EAN kód 4892210156372

ONE+™ RC18118C 18V ONE+ nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002893
EAN kód 4892210150134

ONE+™ RC18627 18V ONE+ nabíječka se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2.7A/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+



Obj. č. 5133002630
EAN kód 4892210140906

ONE+™ RC18120-150 18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x5.0Ah)

- 1x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
- Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č. 5133003366
EAN kód 4892210152206



SROVNATELNÝ VÝKON S BENZÍNOVÝM POHODLÍ AKUMULÁTOROVÝM



**Technologie
akumulátorů podává
výkon benzínového
nářadí, aniž by
znečistila vaši
zahradu.**


Řada 36V akumulátorového zahradního nářadí opravdu podává stejný výkon jako benzínové nářadí. Už nikdy nebudete chtít používat ve vaší zahradě jiné nářadí než toho, které je poháněno 36V Lithium+ akumulátorem.

Ryobi vyrobilo 36V akumulátorové nářadí, aby sloužilo k jakémukoliv použití na zahradě. Od sekání, vyžínání trávy, stříhání živých plotů, řezání polen, úklidu zahrady až po tlakové mytí. A nejlepší ze všeho je fakt, že na to všechno můžete využít jen jediného akumulátoru!

Akumulátorová technologie IntelliCell™

jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon a dobu chodu pro jakékoliv 36V nářadí a použití.

*Porovnáno s benzínovými produkty Ryobi.



ÍNOVÝM NÁŘADÍM OVÉHO NÁŘADÍ

RYOBI®



**TO NEJLEPŠÍ –
ŽADNÉ
VYPOUŠTĚNÍ EMISÍ**



**MENŠÍ HLUK A
MÉNĚ VIBRACÍ**



**Pohánějte více
než 10 typů nářadí
stejnou baterií**

Řada 36V nářadí nyní zahrnuje
vysokopacitní balíček
akumulátorů.



RLM36X41H40

36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40m kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sekání až okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživateli v všech výšcích
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíječka	130
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	19.9
Dodávaný v	Karton
Obj. č.	5133002806
EAN kód	4892210147608

Také k dispozici jako

x1	36V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)
Název:	Objednací číslo:
RLM36X41H50	5133002807

Standardní vybavení (RLM36X41H40)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X41H50P

36V Akumulátorová sekačka na trávu s funkcí Power Assist, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40m kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sekání až okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživateli v všech výšcích
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	150
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost (bez aku) (Kg)	18.5
Obj. č.	5133002809
EAN kód	4892210147912

Standardní vybavení (RLM36X41H50P)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X46S5

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

- 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i pro náročnější úkoly
- Šířka záběru 46cm pro rychlé sečení a mulčování i na těch největších plochách
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ dovoluje posekat trávnik až u okrajů
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživateli v všech výšcích
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Zahrnuje mulčovací přípojku a 55litrový koš na trávu



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	180
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133003831
EAN kód	4892210162496

Standardní vybavení (RLM36X46S5)

mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

RLM36X46H5P

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu s Power Assist, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

- Výkonný 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i rozsáhlejších ploch
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- 55litrový koš na trávu



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	65
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133002811
EAN kód	4892210147646

Standardní vybavení (RLM36X46H5P)

mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

RLT36B33

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm

- Nastavitelný záběr od 28 do 33cm pro všestranné sekání travin
- Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort
- Spínač pro nastavení rychlosti prodlužuje dobu chodu a zvládá sekání trávy na citlivých površích
- Vzadu uložený akumulátor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti
- Chránič květin zabraňuje náhodnému oříznutí květin



Napětí (V)	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28-33
Šířka řezu (cm)	28-33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133002404
EAN kód	4892210134424

Standardní vybavení (RLT36B33)

balení cívky se samočinným podáváním, pohodlný popruh

Také k dispozici jako

x1	36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm (1x2.6Ah)
Název:	Objednací číslo:
RLT36C3325	5133002107

RHT36B61R

36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

NOVINKA

- Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky šířce stříhu 26mm a funkci pily
- Pětistupňová otočná zadní rukojeť s pretvarováním pro pohodlné ořezávání v libovolném úhlu
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	diamantem broušené lišty
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

Standardní vybavení (RHT36B61R)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™; ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako

x1	36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm (1x1.5Ah)
Název:	Objednací číslo:
RHT36C61R15S	5133004319

RCS36X3550HI

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 35cm (1x5.0Ah)

- Bezuhlíkový motor poskytuje prémiový krouticí moment a účinnost pro pohodlné řezání
- 35cm Oregon® lišta a řetěz na řezání velkých polen
- Výkonná rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek
- Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Automatické mazání řetězu a lišty pro plynulé řezání
- Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
- Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro snadnou manipulaci



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíječka	180
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	5.5
Obj. č.	5133002180
EAN kód	4892210821577

Standardní vybavení (RCS36X3550HI)

ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz



RST36B51

36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza

- Výkonný bezuhlíkový 36V motor efektivně a rychle odklízí sněh
- Šířka záběru 51cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
- 180° nastavitelný úhel pro nasměrování odhazovaného sněhu
- Dvojité LED světla pro práci ve večer
- Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání
- Součást 36 V systému nářadí, kde akumulátory a nabíječky jsou kompatibilní s celou řadou zahradního nářadí



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
šířka záběru (cm)	51
Hmotnost vč. aku (kg)	17.8
Obj. č.	5133002520
EAN kód	4892210138972

Také k dispozici jako

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza (1x4.0Ah)	
	Název: RST36X5140	Objednací číslo: 5133004331

RBL36JB

36V Akumulátorový fukar

- Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí každé práce
- Axialní ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální účinnost a prodlouženou dobu chodu
- Kapacita průtoku vzduchu až 7.8m³/min a rychlost vzduchu až 160km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot
- Variabilní spoušť otáček pro kontrolu nad nářadím při jakékoli práci
- Dobře vyvážený pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání
- Patří do systému nářadí 36V Lithium+



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m³ / min)	7.8
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Obj. č.	5133002342
EAN kód	4892210822697

RBV36B

36V Akumulátorový bezuhlíkový fukar/vysavač

- Bezuhlíkový 36V motor efektivně pracuje, aby rychle zvládl veškeré foukací a vysávací úkoly
- Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubicemi na nářadí
- Variabilní rychlost pro maximální kontrolu během zahradnických prací
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Obrubná kolečka pomáhají podporovat nástroj a snižují únavu



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	238
Průtok vzduchu (m³ / min)	12.9
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

Standardní vybavení (RBV36B)

45L vak na listí, popruh na rameno, pojezdová kolečka

RPW36120HI

36V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič

- Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru pro maximální výkon 1500W zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
- Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro zajištění odolnosti
- S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhý rozsah s čistícím prostředkem, krátký rozsah s čistícím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°
- Zabudovaná nádrž na čistící prostředky o objemu 1 litr se snadno přístupným ovládáním dávkování přímo na rozprašovací hlavici
- Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru
- Velmi tichý provoz pouhých 80dB při maximálním výkonu
- Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo na nářadí
- Hliníková teleskopická rukojeť a kolečka pro snadnou přepravu po zahradě



BRUSHLESS™

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Připojení trysky	Rychlospojka
Max. podtlak (bar)	120
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Obj. č.	5133002832
EAN kód	4892210148148

Standardní vybavení (RPW36120HI)

tryska 5v1 (dlouhý rozsah s čistícím prostředkem, krátký rozsah s čistícím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, rozprašovací hlavice

Lithium+ HIGH ENERGY

**VYSOKOKAPACITNÍ
AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY**

**TECHNOLOGIE
INTELLICELL**

**ZLEPŠENÝ TOK
ENERGIE**



BPL3660D

BPL3660D

36V (6.0Ah) Lithium-ion High Energy akumulátor

NOVINKA

- Výkonný 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Velmi výkonné elektrické články pro delší tok energie
- Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Robustní kryt a vnitřní absorpce nárazů
- Integrovaný rám buněk zajišťuje, že buňky jsou bezpečně drženy na místě a odolné vůči nárazům a kapkám

Obj. č.	5132003272
EAN kód	4892210150387



BPL3650D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133004387
EAN kód	4892210174451



BPL3650D

36V MAX POWER™ Lithium-Ion akumulátor 5.0Ah

- Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133002166
EAN kód	4892210127426



BPL3640D

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ MAX POWER™ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133002331
EAN kód	4892210118547



BPL3626D

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

- Výkonný 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133002772
EAN kód	4892210146953



BPL3626D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

- Výkonný MAX POWER 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší životnost než předchozí technologie lithia
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133004386
EAN kód	4892210174437



BPL3615

36V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

- 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Kompaktní velikost, lehký ale přitom výkonný
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133001875
EAN kód	4892210819413



BCL3620S

36V Lithium+ nabíječka

- 36V nabíječka kompatibilní se všemi 36V Ryobi akumulátory
- Plné nabití 2.6Ah akumulátoru za 100 minut
- LED indikátor stavu nabití

Obj. č.	5133002165
EAN kód	4892210127433
Hmotnost (kg)	1.2



BCL3650F

36V Lithium+ rychlonabíječka

- 36V nabíječka je kompatibilní se všemi 36V Ryobi akumulátory
- Plné nabití 5.0Ah akumulátoru za 65 minut
- Plné nabití 2.6Ah akumulátoru za 30 minut

Obj. č.	5133002417
EAN kód	4892210133458
Hmotnost (kg)	1.7



ROBOYAGI™

RYOBI®

PRO CHYTŘEJŠÍ TRÁVNÍK



**Robotické sekačky jsou
revolučním pokrokem v
péči o naši zahradu.**

Robotické sekačky pracují rychle, tiše a efektivně, aby mohly podat ten nejlepší výkon a vy jste s nimi dosáhli nádherně posečeného trávníku. Samostatný volný provoz poskytuje bezproblémové řešení běžného sečení trávy. A to nejdůležitější, robotická sekačka vám dopřeje volný čas, abyste místo starání se o zahradu, si ji mohli vychutnat.



ŠETŘÍ ČAS

Velká 26cm sečná dráha. Díky dlouhé provozní době a krátkému času nabití je práce hotová rychleji.



ÚČINNÝ DIGITÁLNÍ VÝKON

Bezuhlíkový motor poskytuje účinný výkon, přesnost sečení a dlouhou životnost nářadí.



TICHÝ PROVOZ

S hlasitostí menší než 58dB, RoboYagi™ je tišší než běžná konverzace.



POSEKÁ TRÁVU I PŘI STRMÉM STOUPÁNÍ.

RoboYagi™ snadno zvládne posekat i hrbolky a stoupání se sečnou kapacitou až 24 stupňů (45%).

ROBOYAGI 800

Akumulátorová robotická sekačka na trávu s instalační sadou 800m² (1x1.5Ah)

NOVINKA

- Samostatně seká váš trávník, zatímco vy můžete dělat další, zajímavější, činnosti
- Díky velké sečné dráze a 36V akumulátoru ROBOYAGI™ více seká a méně se vrací nabíjecí stanice, což znamená, že vy a vaše rodina si můžete užít zahradu, kdykoliv chcete
- Se silou zvuku pouhých 58dB je Roboyagi tišší než konverzace
- Vyleze a poseče trávu na svazích a při sklonu až 24°/45%
- Bezuhlíkové motory zajišťují výkonnost, přesnost sečení a dlouhou životnost nářadí
- Ovládejte Roboyagi dálkově pomocí aplikace, kde upravíte nastavení a rozvrh sečení
- Přesně a dálkově nastavení digitálního výškového nastavení, v rozpětí 20 - 60mm
- Díky ochranné vrstvě Roboyagi může sekat i v dešti či při silném slunečním záření
- Dodán s 800m² instalační sadou, která zahrnuje 150m dlouhý kabel, 200x kolík a 1x 36V 1.5Ah akumulátor

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Včetně nabíječky	Ano
Max. kapacita řezání (mm)	260mm
Výška stříhu [mm]	20-60mm
Připojení	Wi-Fi
Maximální sklon	24° / 45%
Obj. č.	5133003872
EAN kód	4892210162687

Standardní vybavení (ROBOYAGI 800)

nabíjecí stanice, 3A transformátor, 150m kabel, 200x kolík, 4x konektor, 4x vazební cívka



RIK800

800m² instalační sada ROBOYAGI

BRZY DOSTUPNÉ

- Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení trávy o ploše 800m²
- Zahrnuje 36V akumulátor 1.5Ah, 150m dlouhý kabel, 200 kolíků, 4x spojka, 4x spojka k dokovací stanici



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Obj. č.	5133004369
EAN kód	4892210173508

RIK1200

1200m² instalační sada pro ROBOYAGI

BRZY DOSTUPNÉ

- Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení trávy o ploše 1200m²
- Zahrnuje 36V akumulátor 2.6Ah, 200m dlouhý kabel, 225 kolíků, 4x spojka kabelů, 4x spojka k dokovací stanici



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.6
Obj. č.	5133004420
EAN kód	4892210176097

RIK3000

3000m² instalační sada pro ROBOYAGI

BRZY DOSTUPNÉ

- Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení trávy o ploše 3000m²
- Zahrnuje 36V akumulátor 4.0Ah, 300m dlouhý kabel, 275 kolíků, 4x spojka kabelů, 4x spojka k dokovací stanici



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Obj. č.	5133004370
EAN kód	4892210173515

ROBOYAGI™

ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI

ROBOYAGI™ APLIKACE

Aplikace ROBOYAGI™ vám poskytuje úplnou kontrolu z pohodlí vašeho chytrého telefonu. Nastavte a sledujte pohyb sekačky na dálku, pro maximální pohodlí a kontrolu.

VLASTNOSTI



KONTROLA

Zůstaňte stále připojeni s aplikací ROBOYAGI™. Aplikace vám poskytuje kontrolu na míru odkudkoliv.


KONFIGURACE

Přizpůsobte si v aplikaci plán sečení na míru, kdy a jak chcete mít váš trávník posečený.



UPOZORNĚNÍ A ZPRÁVY

Upozornění a zprávy o aktuálním stavu vaší robotické sekačky vám přijdou kdekoli se zrovna nacházíte.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



RAC433

Sada 9 náhradních čepelí



RAC427

Stříška k dokovací stanici



RAC428

Modul obvodového zastřihávání



RAC415

100m dlouhý kabel



RAC416

50 kolíků



RAC419

10 konektorů

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Sekačky na trávu	53–55
Strunové sekačky a křovinořezy	56–61
Expand-it™	62–63
Plotostříhy	64–66
Tyčové výrobky	66–67
Řetězové pily	67–69
Fukary	69–70
Kultivátor / Drtiče	71



RLM13E33S

1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

- Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
- Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- Sekání přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60mm
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 35 litrů



Napětí	1300W
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	9
Obj. č.	5133002343
EAN kód	4892210822581

Standardní vybavení (RLM13E33S)
mulčovací přípojka

RLM15E36H

1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm

- Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
- Sekání přesně k okrajům s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik nastavených výšek rukojeti pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebræ™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 45 litrů



Napětí	1500W
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	11.5
Obj. č.	5133002345
EAN kód	4892210822567

Standardní vybavení (RLM15E36H)
mulčovací přípojka

RLM18E40H

1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

- Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Napětí	1800W
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133002347
EAN kód	4892210822604

Standardní vybavení (RLM18E40H)

mulčovací přípojka

RLM46175YL

Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 24 do 76mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 3v1: sběr trávy, zadní výhoz, mulčování (mulčovací přípojka není obsažena v rozsahu dodávky)
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb



Napětí	175cc
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003673
EAN kód	4892210158819

RLM46175Y

Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 25 do 75mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Mulčovací funkce umožňuje jemné rozsekávání a následné rozprostírání posečené trávy, která se tím dostává zpět do půdy, kde působí jako přírodní hnojivo
- Funkce bočního výhozu umožňuje, aby sekačka zpracovávala vyšší trávu nebo větší objemy trávy bez potřeby vyprazdňování koše
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rukojeti s rychloupínacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
- Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Napětí	175cc
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	31.1
Obj. č.	5133003671
EAN kód	4892210158796

Standardní vybavení (RLM46175Y)

mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz

RLM53190YV

Benzinová travní sekačka 190cm³ OHC, šířka záběru 53cm

- Motor OHC s objemem 190cm³ a řetězovým pohonem spouští motor snadně bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Proměnná regulace rychlosti pojezdu + otáček motoru
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rukojeti s rychloupínacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
- Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Napětí	190cc
Záběr (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003672
EAN kód	4892210158802

Standardní vybavení (RLM53190YV)

mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz

RLT3525

350W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 350W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevelů a tráv
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začíšťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
- Kovová tyč pro dlouhou životnost a odolnost



Napětí	350W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002789
EAN kód	4892210147042

Standardní vybavení (RLT3525)

strunová hlava s pružinou

RLT4125

400W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 400W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevelů a tráv
- Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začíšťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným předním madlem



Napětí	400W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002791
EAN kód	4892210147028

Standardní vybavení (RLT4125)

automatické odvíjení struny

RLT5127

500W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 27cm

- Lehký a vysoce výkonný 500W motor
- Šířka střihu 27cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimem zarovnávání okrajů a vyžínání ploch
- Vysouvateľný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěně



Napětí	500W
Šířka řezu (cm)	27
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.8
Obj. č.	5133003639
EAN kód	4892210157713

Standardní vybavení (RLT5127)

automatické odvíjení struny

RLT6130

600W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 30cm

- Vysoce výkonný 600W motor umožňuje dosahování vysoké účinnosti vyžínání
- Vysunutelný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživateli pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Šířka záběru 30cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy vyžínání ploch a zarovnávání okrajů
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěně



Napětí	600W
Šířka řezu (cm)	30
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133003641
EAN kód	4892210157737

Standardní vybavení (RLT6130)

automatické odvíjení struny



RLT1238I

1200W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 38cm

- Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- Technologie SmartTool™ umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™
- Velká šířka záběru 38cm pro rychlé provedení jakékoliv práce
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mezi příslušenstvím Expand-It™ SmartTool™, jako je kloubový plotostřih, tyčová odvětvovací pila, křovinořez a fukara
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti a komfortní použití



Napětí	1200W
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002504
EAN kód	4892210137999

Standardní vybavení (RLT1238I)

strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

RBC1226I

1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm

- Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
- 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sekání trávy, malých keřů a lesního podrostu
- 2v1: šířka sečení 38cm pro sekání vysoké husté trávy
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mez příslušenstvím Expand-It™ SmartTool, jako je kloubový plotostih, tyčová odvětvovací pila, křovinořez a fukara
- Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí



Napětí	1200W
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Typ struny	
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002506
EAN kód	4892210138033

Standardní vybavení (RBC1226I)

strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

RLT254CDSO

Benzinová strunová sekačka 25.4 cm³, šířka záběru 43cm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Dělená tyč kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
- Šířka záběru 43cm s duální 2.4mm HD strunou
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 73% a emisní limity CE HC+ Nox o 28%



Napětí	25.4cc
Nádrž (l)	0.58
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002535
EAN kód	4892210138309

Standardní vybavení (RLT254CDSO)

žací hlava Reel-Easy™, ergonomická rukojeť

RLT26C

Benzinová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE HC+Nox o 24%
- Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Kompatibilní s řeznou hlavou Reel-Easy™ pro rychlé doplnění struny
- Nastavitelné kruhové držadlo pro komfort při delším používání



Napětí	26cc
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002354
EAN kód	4892210131805

Standardní vybavení (RLT26C)

řezná hlava ProCut™, ergonomická rukojeť

RBC254SESO

Benzínový 25.4 cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2v1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Řezací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem "Thread and Load" pro rychlé podávání
- 26cm kotouč TriArc+™, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm.
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity u CE CO o 73% a u CE HC+Nox o 28%



Napětí	25.4cc
Nádrž (l)	0.58
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.1
Obj. č.	5133002536
EAN kód	4892210138316

Standardní vybavení (RBC254SESO)

kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť, jednoramenní popruh



RBC430SBD

Benzínový křovinořez 30cm³ s otočnými řídítky

- Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v poměru k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o 45% snazší startování
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Pevná tyč pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Kotouč TriArc+™ 26cm, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu



Napětí	30cc
Nádrž (l)	0.35
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.4
Obj. č.	5133002923
EAN kód	4892210151506

Standardní vybavení (RBC430SBD)

kotouč Tri-Arc™, strunová hlava ReelEasy™, klíč, otočná řídítka, Vertebrae+™ popruh

RBC31SESO

Benzínový křovinořez 31cm³ s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a emisní limity CE HC + Nox o 35%



Napětí	31cc
Nádrž (l)	0.7
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002540
EAN kód	4892210146724

Standardní vybavení (RBC31SESO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť a jednoramenný popruh

RBC31SBO

Benzínový křovinořez 31cm³ s řídítky

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu.
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a HC+Nox o 35%



Napětí	31cc
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002541
EAN kód	4892210146731

Standardní vybavení (RBC31SBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, řídítka a popruh Vertebrae+™

RBC42FSBO

Benzínový křovinořez 42cm³ se sklopnými řídítky

- Dvoutaktní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu



Napětí	42cc
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002543
EAN kód	4892210138101

Standardní vybavení (RBC42FSBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, sklopná řídítka a popruh Vertebrae+™

RBC52FSBO

Benzinový křovinořez 52cm³ se sklopnými řídítky

- Dvoutaktní POWR XT™ 52cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná tyč pro účinný přenos energie od motoru k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu



Napětí	52cc
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002544
EAN kód	4892210138118

Standardní vybavení (RBC52FSBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, sklopná řídítka a popruh Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Benzinový křovinořez 52cm³ se skládacími řídítky a pilovým kotoučem

- Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro "snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 3v1: Výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™ při náročných pracích
- Pevná tyč pro jedinečný přenos energie z motoru až k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků



Napětí	52cc
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002545
EAN kód	4892210138125

Standardní vybavení (RBC52FSBOS)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, 26zubý pilový kotouč, sklopná řídítka a popruh Vertebrae+™



Expand-it™ nástavce

Získejte pět nářadí v jednom

Krok 1

Vyberte výkon




Elektrické


Benzínové

Krok 2

Vyberte nástavec



Plotostřih



Křovinořez



Prodlužovací
tyč



Prořezávací
pila



Fukar

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Hledejte kompatibilní nářadí s
logem Expand-it™.

SMART TOOL

NECHTE MYŠLENÍ NA VAŠEM NÁŘADÍ.



Optimalizovaný výkon bez ohledu na to, jaký
nástavec používáte.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

RXAHT01**Expand-It™ SmartTool kloubový plotostřih**

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky lišty na stříhání živého plotu
- Jedinečný výkon 4 670 otáček za minutu při pohánění benzinovým motorem
- Maximální výkon 3 916 otáček za minutu při pohánění 1200W motorem
- Kloubová 90° lišta pro pohodlné stříhání v každém úhlu
- Dvě 44cm diamantem broušené kmitající lišty pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 28mm odstupu břitů
- 2.4kg



Obj. č.	5132002796
EAN kód	4892210140265

RXPR01**Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila**

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlost řetězu při řezání
- Benzinový a elektrický motor poskytují prémiový řezný výkon 15m/s
- 15° kloubová 25.4cm lišta pro pohodlné a bezpečné řezání
- Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
- 2.1kg



Obj. č.	5132002797
EAN kód	4892210140142

RXEX01**Expand-It™ prodlužovací tyč**

- Ideální pro prořezávací nebo zastříhovací nástavce na prodlužovací tyč
- Délka: 62cm
- 0.6kg



Obj. č.	5132002793
EAN kód	4892210140272

RXB01**Expand-It™ SmartTool fukar**

- Technologie SmartTool optimalizuje výkonnost fukaru
- Jedinečný výkon proudění vzduchu rychlostí 240km/h a objemem vzduchu 8m³/min poháněný 1200W benzinovým motorem
- Technologie Leaf Guard™ pro vyšší účinnost
- 1.4kg



Obj. č.	5132002794
EAN kód	4892210140159

RXBC01**Expand-It™ SmartTool křovinořez**

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlost kotouče pro odstranění dlouhé trávy, malých křovin a podrostu
- Jedinečný výkon 8 100 otáček za minutu pohonu lišty benzinovým motorem
- Maximální výkon 7 080 otáček za minutu při pohonu lišty 1200W motorem
- Šířka záběru 20cm zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
- Tvrzený kovový kotouč Tri-Arc+™
- 1.4kg



Obj. č.	5132002795
EAN kód	4892210140258

RHT4550

450W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka stříhu 20mm

- Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Napětí	450W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002793
EAN kód	4892210147004

Standardní vybavení (RHT4550)

ochranné pouzdro na lištu

RHT5150

500W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka stříhu 22mm

- Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Napětí	500W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002795
EAN kód	4892210146984

Standardní vybavení (RHT5150)

ochranné pouzdro na lištu

RHT5655RS

550W Elektrický plotostřih, délka lišty 55cm, šířka stříhu 26mm

- Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě živých plotů
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci
- Otočná zadní rukojeť, která je zajištělná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Kompatibilní s odkláňecím nástavcem HedgeSweep™, který umožňuje snadné odstraňování překážejících odstřižených větví



Napětí	550W
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.6
Obj. č.	5133003643
EAN kód	4892210157829

Standardní vybavení (RHT5655RS)

ochranné pouzdro na lištu

RHT6160RS

600W Plotostříh, délka lišty 60cm, šířka stříhu 28mm

- Výkon 600W umožňuje snadné prostřihávání živých plotů
- 60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný stříh
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkci
- Otočná zadní rukojeť, která je zajištělná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	600W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133003645
EAN kód	4892210157805

Standardní vybavení (RHT6160RS)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT6760RL

650W Elektrický plotostříh, délka lišty 60cm, šířka stříhu 30mm

- Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci
- Nový elektronický protiblokovací systém zabráňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajištělná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odstraňování překážejících odstřížených větví



Napětí	650W
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	30
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003647
EAN kód	4892210157782

Standardní vybavení (RHT6760RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT8165RL

800W Elektrický plotostříh, délka lišty 65cm, šířka stříhu 34mm

- Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci
- Nový elektronický protiblokovací systém zabráňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajištělná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odklizení překážejících odstřížených větví



Napětí	800W
Délka pilového plátku (cm)	65
Max. kapacita řezání (mm)	34
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.0
Obj. č.	5133003649
EAN kód	4892210157768

Standardní vybavení (RHT8165RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT25X60RO

Benzínové plotostříh 25.4cm³, délka lišty 60cm, šířka stříhu 32mm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.
- Čistá technologie motoru
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dvě laserem řezané a diamantem broušené 60cm kmitající lišty poskytují přesnější stříh
- Řezná kapacita 32mm, která si poradí s nejdolnějšími živými ploty
- Deflektor HedgeSweep™ umožňuje snadné odstraňování odřezků během stříhání
- Otočná zadní rukojeť, nastavitelná v pěti polohách, pro optimální uživatelské pohodlí



Napětí	25.4cc
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002549
EAN kód	4892210138453

Standardní vybavení (RHT25X60RO)

olej pro dvoudobé motory, klíč, odkláňecí nástavec HedgeSweep™

RHT25X55R

Benzínový 25.4cm³ plotostříh, délka lišty 55cm, šířka stříhu 32mm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v kombinaci s lehkou konstrukcí
- Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
- 55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný stříh
- Maximální průměr stříhu 32mm umožňuje rychlé a účinné stříhání rozsáhlejších živých plotů
- Kompaktní, integrovaná konstrukce je dobře vyvážená a poskytuje vynikající ovladatelnost



Napětí	25.4cc
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003670
EAN kód	4892210157942

Standardní vybavení (RHT25X55R)

olej pro dvoudobé motory

RPT4545E

450W Elektrický teleskopický plotostříh, délka lišty 45cm, šířka stříhu 20mm

- Výkonný 450W motor
- 45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- Může řezat velké větve díky 20mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
- Délku lze prodloužit prostřední násadou na 2.6m, umožňuje dosah až 4m
- Nový ergonomický popruh je součástí vybavení a pomáhá jako podpora tyčového nástavce při kontinuálním používání



Napětí	450W
Délka pilového plátku (mm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.1
Obj. č.	5133002226
EAN kód	4892210821393

Standardní vybavení (RPT4545E)

ochranné pouzdro na lištu, jednoramenný popruh Vertebrae™

RPP755E

750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 25cm

- Výkonný, prostorově úsporný řadový 750W motor
- 25cm lišta a řetěz s automatickým systémem mazání a řetězem s bočním napínáním
- Tři modulární tyčové sekce se mohou roztráhnout až na 2.7m, což umožňuje dosah až 4 metry
- Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých místech
- Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
- Měkké rukojeti pro pohodlí uživatele
- Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání



Napětí	750 W
Délka lišty (cm)	25
Rychlost řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.9
Obj. č.	5133002321
EAN kód	4892210117243

Standardní vybavení (RPP755E)

olej na lištu a řetěz, klíč, ergonomický popruh

RP750450

Kombo sada - tyčový plotostřih a tyčová prořezávací pila

- Tyčová prořezávací pila: výkonný 750W motor
- Tyčová prořezávací pila: 20cm Oregon® lišta a řetěz
- Tyčová prořezávací pila: Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
- Tyčová prořezávací pila: Délka dosahuje 2.7m se středovou hřídelí a poskytuje dosah do 4 metrů
- Tyčová prořezávací pila: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Tyčový plotostřih: Motor o výkonu 450W
- Tyčový plotostřih: Vysoce přesná 45cm čepel broušená laserem pro dokonalý řez
- Tyčový plotostřih: Díky 20mm šířce stříhu může řezat i velké větve
- Tyčový plotostřih: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Tyčový plotostřih: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování



Příkon (W)	750W/450W
Délka pilového plátku (cm)	20 / 45
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.8 / 4.1
Obj. č.	5133002315
EAN kód	4892210822765

Standardní vybavení (RP750450)

olej na lištu a řetěz, ergonomický popruh, ochranné pouzdro na lištu

RCS1935B

1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

NOVINKA

- Výkonný 1900W motor
- 35cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Napětí	1900W
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití náradí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133004338
EAN kód	4892210170552

Standardní vybavení (RCS1935B)

ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz

RCS2340B

2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm

NOVINKA

- Silný výkon 2300W motoru
- 40cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický brzdný systém řetězu
- Rychlý a spolehlivý upínací systém bez použití nářadí
- Anti-vibrační systém omezuje únavu během používání
- Automatické mazání řetězů a tyčí pro plynulé řezání
- Inovativní deflektor nečistot vede odřezky směrem od uživatele
- Vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Napětí	2300W
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	5133004340
EAN kód	4892210170576

Standardní vybavení (RCS2340B)

ochranné pouzdro na lištu, olej na řetěz a lištu

RCS3835T

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 35cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 35cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčke
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroj
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a emisní limity CE HC+ Nox o 38%



Napětí	37.2cc
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	23.8
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002386
EAN kód	4892210132710

Standardní vybavení (RCS3835T)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobý motor, klíč

RCS3840T

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 40cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčke
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
- Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroj
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a HC+Nox o 38%



Napětí	37.2 cc
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	23.8
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002387
EAN kód	4892210132727

Standardní vybavení (RCS3840T)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

RCS5145B

Řetězová POWR XT™ 51cm³ pila, délka lišty 45cm

- Dvoutaktní POWR XT™ 51cm³ motor zajišťuje výjimečný výkon v poměru s hmotností, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 43% a emisní limity CE HC + Nox o 36%
- 45cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 22m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Třibodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Napětí	51cc
Délka lišty (cm)	45
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Obj. č.	5133001858
EAN kód	4892210819215

Standardní vybavení (RCS5145B)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

RBV3000CSV

3000W Elektrický fukar s možností přechodu na vysavač

- Výkonný 3000W motor
- Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- Dvoupohodový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Jedinečný výkon fukaru s objemem vzduchu 14m³/min
- Vyrobený odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Napětí	3000W
Rychlost vzduchu (km / h)	375
Průtok vzduchu (m³ / min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ne
Hmotnost (kg)	4.2
Obj. č.	5133002188
EAN kód	4892210821423

Standardní vybavení (RBV3000CSV)

vysokorychlostní zametací koncovka trysky, 45L vak na listí, komfortní popruh Vertebrae™

RBV3000CESV

3000W Elektrický fukar/vysavač s možností současného použití

- Výkonný 3000W motor
- Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběma trubicemi najednou
- Vícepohodový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m³/min
- Vyrobený odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Napětí	3000W
Rychlost vzduchu (km / h)	375
Průtok vzduchu (m³ / min)	16
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ano
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002190
EAN kód	4892210821447

Standardní vybavení (RBV3000CESV)

vysokorychlostní koncovka zametací trysky, 45L vak listí, komfortní popruh Vertebrae™

RBV26B

Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 62% a emisní limity CE HC+ Nox o 31%
- Vysoká rychlost vzduchu až 325km/h s klapkou pro řízení směru
- Sací výkon až do 12.8m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listů pro efektivní pytlování
- Integrované ukládání klíče
- Kovový mulčovací nůž



Napětí	26cc
Rychlost vzduchu (km / h)	325
Průtok vzduchu (l / min)	12.8
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Hmotnost (kg)	4.3
Obj. č.	5133002353
EAN kód	4892210117335

Standardní vybavení (RBV26B)

olej pro dvoudobé motory, sběrný vak, vysávací trubka, foukací trubka, klíč

RBL26BP

Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr výkonu k hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a HC+Nox o 34%
- Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru
- Objem vzduchu až do 11m³/min
- Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Napětí	26cc
Rychlost vzduchu (km / h)	290
Průtok vzduchu (l / min)	11
Hmotnost (kg)	5.5
Obj. č.	5133001815
EAN kód	4892210818096

Standardní vybavení (RBL26BP)

olej pro dvoudobé motory

RBL42BP

Zádový fukar POWR XT™ 42cm³

- Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% a HC+Nox o 29%
- Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení směru
- Nejlepší sací výkon ve své třídě: 14.4m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Napětí	42cc
Rychlost vzduchu (km / h)	298
Průtok vzduchu (m³ / min)	14.4
Hmotnost (kg)	8.2
Obj. č.	5133001879
EAN kód	4892210818874

Standardní vybavení (RBL42BP)

olej pro dvoudobé motory

RCP1225**1150W Elektrický kultivátor, šířka záběru 25cm**

- Výkonný 1150W motor zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do půdy
- 4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za účelem jemného obdělání půdy
- Průměr zubů: 20cm
- Šířka řezu: 25cm
- Nastavitelná radlička pro lepší kontrolu během používání
- Sklopná rukojeť umožňuje kompaktní uložení



Napětí	1150W
Šířka drážky (mm)	25
Max. hloubka řezání (cm)	20
Průměr nožů (cm)	20
Hmotnost (kg)	13.6
Obj. č.	5133002388
EAN kód	4892210132796

Standardní vybavení (RCP1225)

sestava kola a radličky

RSH2545B**2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm**

- Výkonný 2500W elektrický drtič větví
- Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
- Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
- Velká nádoba pojme až 40 litrů nadrceného materiálu



Napětí	2500W
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	40
Hmotnost (kg)	13.4
Obj. č.	5133002512
EAN kód	4892210137951

Standardní vybavení (RSH2545B)

plunžr, 40L nádoba na odpad

RSH3045U**2800W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm****NOVINKA**

- 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
- Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
- Automatický samoplňcí systém
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
- Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu



Napětí	3000W
Systém řezání	Typ s ozubeným bubnem
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost (kg)	21
Obj. č.	5133004335
EAN kód	4892210170859

Standardní vybavení (RSH3045U)

sběrný koš, plunžr

Náhradní příslušenství pro vaše nářadí



Žací nože

RAC408

Objednací číslo:
5132002448



Struny

RAC103

Objednací číslo:
5132002640



Cívky

RAC150

Objednací číslo:
5132003334



Čepele křovinořezu

RAC117

Objednací číslo:
5132002668



Lišty pro řetězové pily

RAC239

Objednací číslo:
5132002714



Řetězy pro řetězové pily

RAC242

Objednací číslo:
5132002712



Podívejte se na celou řadu
náhradních dílů na

<https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi>

Venkovní příslušenství

Více informací o veškerém
příslušenství naleznete na:

<https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi>



**Vysokokapacitní
systém na sběr listí**

RAC365

Objednací číslo:
5132003275



**Vertebrae+™
popruhy**

RAC138

Objednací číslo:
5132002765



**Vertebrae+™ popruhy
pro strunové kose
a křovinořezy**

RAC805

Objednací číslo:
5132002706



**Modul ONE+™ Easy-Start pro
startování benzínového nářadí**

OES18

Objednací číslo:
5132002803



**TIMBERWOLF Prémiové
kožené zahradní rukavice**
Velikost: S, M, L, XL

RAC810

Objednací číslo:
5132002994



Výkonné zahradní rukavice
Velikost: S, M, L, XL

RAC811

Objednací číslo:
5132002991



**Kartáč na promazávání
benzínového
plotostříhu**

RAC311

Objednací číslo:
5132002864



**Univerzální vak na listí s
objemem 45L**

RAC364

Objednací číslo:
5132002995



**Univerzální
odkláněcí nástavec
HEDGESWEEP™**

RAC305

Objednací číslo:
5132002437



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 2 288 84699
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu



Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305
Informaci o nejbližším příslušném místním servisním
středisku si můžete vyžádat od střediska
zákaznických služeb prostřednictvím
telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

Razítko prodejce:

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku.
Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen
bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je
podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited..