



RYOBI®

Ett batteri passar alla



verktyg

för hem
& trädgård



ryobitools.se

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



Verktyg byggda för att hålla.
Detsamma gäller garantin.

Du vill få ut mer av allting och det är vad Ryobi levererar. Tack vare innovativ och förstklassig teknologi erbjuder Ryobi sina användare 3 års garanti på alla elektriska och batteridrivna elverktyg, inklusive ONE+ och 36V-serien.

* Registrering måste ske inom 30 dagar efter köpdatum. Registrering är ett krav för att få förlängd garanti i Europa. Vänligen besök Ryobi på webben, www.ryobitools.se, för mer detaljerad information om garantivillkor.

För regler, villkor och information besök ryobitools.se

18V ONE+ Elverktyg

18V Borrhning/Fästning	10–17
18V Metallbearbetning	17
18V Sågning	18–21
18V Träbearbetning	21–22
18V Slipning	22–23
18V Luftpumpar	25
18V Städning	25–26
18V Livsstil	27
18V Övrigt	28–29
18V Belysning	30–31

18V ONE+ Trädgårdsverktyg

18V Hybrider	33
18V Gräsmatteskötsel	34–35
18V Träd- och häckskötsel	35–37
18V Trädgårdsstädning	38
18V Övrigt Trädgård	38–39

18V ONE+ Batterier & Laddare

18V Batterier	40–41
18V Laddare	42–43

Tillbehör

Elverktyg	46
Trädgårdsverktyg	47



Ryobi lämnar 3 års garanti* på de batteri- och nätdrivna produktsortimentet*. Den förlängda garantiperioden gäller ej bensindrivna trädgårdsverktyg, tillbehör och komponenter som utsätts för naturligt och normalt slitage, se garantivillkor i bruksanvisningen för fullständiga villkor.

Alla produkter som visas överensstämmer med gällande europeiska regler (visas genom CE-märkningen på specifikationskytten).

Uppmärksamma: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som köps i USA eller på internet och importerats till Europa, och inte är CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat erbjuds ingen service i Europa av Ryobi. Endast verktyg som köpts inom den europeiska Unionen (inklusive Schweiz) och som har CE-märkningen på specifikationskytten omfattas av en europeisk garanti. Ryobi förbehåller sig rätten att när som helst revidera produktspecifikationerna utan meddelande.

*Registrera ditt verktyg senast 30 dagar efter köpdatum för att förlänga garantiperioden från 2 till 3 år. Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensin). Läs mer om garanti och villkor på Ryobis webbplats, www.ryobitools.se.

**Gäller ej bensindrivna verktyg.

DEN FÖRLÄNGDA GARANTIPERIODEN PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING. ALLA GARANTIER ÄR FÖRBEHÅLL.

Ett batteri passar alla verktyg



För hem & trädgård

+ KÖP DE VERKTYG DU VILL HA...

...och undvik att betala för extra batterier och laddare i onödan. Välj mellan 100+ verktyg för hem & trädgård som alla kan drivas av samma batteri.



KÖP STARTKIT...

Köp ett färdigt kit med verktyg, batteri och laddare för att starta din samling.

ELLER

BYGG DITT EGET KIT!

Välj först ett verktyg i nollversion och sedan batteri och laddare som passar dig.





Batteriet som tänker själv.

Lithium+18V
HIGH ENERGY

UPP TILL **3X** **
LÄNGRE DRIFTSTID

BORRAR UPP TILL **1080***
Hål

KAPAR UPP TILL **600***
Meter²

SÄGAR UPP TILL **320***
Meter



Batteriindikator

Det lättaste sättet att styra och planera arbetsflödet. Indikatorn visar kvarvarande strömnivå.

Skyddande elektronik

Överbelastningsskyddet stänger automatiskt av verktøget vid för hög belastning eller temperatur. Skyddet förhindrar eventuella skador på både verktøget och batteri.

Högeffektiva battericeller


Konstruktionen med lågt motstånd möjliggör extra högt kraftuttag vid behov för att utnyttja verktøgets maximala prestanda.

IntelliCell™ batteriteknologi

Styr och fördelar kraft för optimal prestanda och drifttid oavsett ONE+verktøget och applikation.

* Vid användning av ett 9,0Ah-batteri med R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Drifttiden kan variera beroende på verktøget och applikation.

** Upp till 3 gånger så lång drifttid baseras på sågning med R18CS i 18 mm plywood med 9,0Ah-batteri jämfört med 5,0Ah-batteri.



BRUSHLESS

INTELLIGENT PERFORMANCE




Kraft

En friktionsfri borstlös motor som spinner upp till 25 000 varv/min för att leverera kraftfulla verktyg.



Intelligent prestanda

Microprocessor i verktyget styr och reglerar konstant motorn för att optimera batteriets driftstid.



Batteriet som tankar själv

Styr unikt sitt eget energiflöde för att optimera driftstid beroende på verktyg och applikation.



LÄNGRE
DRIFTSID

MER
KRAFT

MER
KOMPAKT

R18PD7-0

18V Borrskruvdragare med slag Borstlös

NYHET

- Borstlös borrskruvdragare med slag, idealisk för borrning i trä eller metall, dra skruvar eller borrning i betong tack vare slagfunktionen
- Ryobis borstlösa teknologi använder patenterad elektronik för att leverera mer drifttid och mer kraft
- Full 13 mm metallchuck med förbättrad greppstyrka och hållbarhet
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten i olika material och applikationer
- 24 momentinställningar för perfekt resultat oavsett applikation



Även tillgänglig med:

x2 2.0Ah batteri | R18PD7-220B

BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	85
Max. borrning betong (mm)	13
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	54
Vikt med batteri (kg)	2.1
Artikelnummer	5133003941
EAN-kod	4892210164315



R18DD5-0

18V Borrskruvdragare Borstlös

NYHET

- Borstlös Borrskruvdragare idealisk för applikationer i trä och metall
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/hedstickande skruvhuvuden
- 13 mm snabbchuck för optimal greppstyrka och hållbarhet
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Även tillgänglig med:

x2 2.0Ah batteri | R18DD5-220S

BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	32
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Artikelnummer	5133003596
EAN-kod	4892210156648

R18PD5-0

18V Borrskruvdragare med slag Borstlös

NYHET

- Borstlös Borrskruvdragare idealisk för applikationer i trä, metall och betong
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/hedstickande skruvhuvuden
- 13mm chuck för optimal greppstyrka och hållbarhet
- Utrustad med 2 växlar för maximal kontroll och anpassning till material och applikation



Även tillgänglig med:

x2 2.0Ah batteri | R18PD5-220S

BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Max. borrning betong (mm)	13
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	32
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.1
Artikelnummer	5133003595
EAN-kod	4892210156631

R18DD3-0 18V Borrskruvdragare

- Idealisk för borrning i trä, metall och diverse fästapplikationer
- 13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga tillbehören på marknaden
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer
- 24 momentinställningar för perfekt resultat oavsett applikation
- LED-belysning



Även tillgänglig med:

- **x1** 2.0Ah batteri | R18DD3-120S
- **x2** 2.0Ah batteri | R18DD3-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	38
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3
Artikelnummer	5133002889
EAN-kod	4892210149152

R18PD3-0 18V Borrskruvdragare med slag

- Borrskruvdragare med slagfunktion för fäst- och borrarapplikationer i trä, metall och betong
- 13 mm snabbchuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer
- 24 momentinställningar för perfekt resultat oavsett applikation
- LED-belysning



Även tillgänglig med:

- **x2** 2.0Ah batteri | R18PD3-225S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borrning betong (mm)	13
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	38
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3
Artikelnummer	5133002888
EAN-kod	4892210149145



RYOBI

BORRSKRUVDRAGARE EN ÖVERSIKT

85 Nm
vridmoment för tuffa jobb

METALLCHUCK
för förbättrad uthållighet

STÖDHANDTAG
för ultimate kontroll



R18PD7-0



R18DD3-0

PRESTANDA
TRADITIONELL



R18DD5-0

KOMPAKT
BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



R18PD7-0

PRESTANDA
BRUSHLESS

DESIGNED TO DO MORE

RAD1801M 18V Vinkelskruddragare

- Idealisk för borrning i trä och metall samt optimal för alla sorters fästapplikationer i trånga utrymmen
- Snabbchuck för verktygslöst och enkelt byte av tillbehör
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1100
Max. borrning trä (mm)	38
Max. borrning stål (mm)	10
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.4
Artikelnummer	5133001166
EAN-kod	4892210118578

R18SDS-0 18V SDS+ Kombihammare

- Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS+ snabbchuck för enkelt och smidigt byte av tillbehör
- 4 olika funktioner: hammarbörning, borrning utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-5000
Max. borrning trä (mm)	16
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning betong (mm)	16
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7
Artikelnummer	5133002305
EAN-kod	4892210130211

R18ID3-0 18V Slagskruddragare

- Slagskruddragare idealisk för snabb och smidig fästning och lossning
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4x mer kraft jämfört med en borskruddragare
- 3 inställningar för ett brett urval av applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	220
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Belastat slagtal (slag/min)	0-3400
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.2
Artikelnummer	5133002613
EAN-kod	4892210140708

R18QS-0 18V Slagskruddragare med oljepulsmekanism

- Tystgående slagskruddragare idealisk för fästning- och lossningsapplikationer
- Innovativ oljepulsmekanism levererar mer kraft, högre hastighet med hälften av ljudnivån jämfört med en traditionell slagskruddragare
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	45
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Belastat slagtal (slag/min)	0-2200
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.4
Artikelnummer	5133002642
EAN-kod	4892210142443

R18IDBL-0 18V Slagskruddragare Borstlös

- Borstlös slagskruddragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer
- Ryobis borstlösa teknologi kombinerar en friktionsfri motor, intelligent elektronik och Lithium+ batteriteknologi för att ge 20% längre drifttid och 20% mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört med en traditionell slagskruddragare



BRUSHLESS™

Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-3900
Max. vridmoment (Nm)	270
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3000
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.1
Artikelnummer	5133002662
EAN-kod	4892210143457



R18IW3-0 18V Mutterdragare

- 18V-motor ger vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större fäst- och lossningsapplikationer
- Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av kraft genom handtaget
- 3 hastigheter för ytterligare kontroll och mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
Max. vridmoment (Nm)	400
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.6
Artikelnummer	5133002436
EAN-kod	4892210132352



R18GLU-0 18V Limpistol

- Limpistolen kan användas till en rad olika material som papper, textil, läder, plast, metall, sten eller kartong
- Stor strömbrytare för maximal kontroll
- Snabb uppvärmning på endast 3 minuter



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	3
Limstift diameter [mm]	11
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.4
Artikelnummer	5133002868
EAN-kod	4892210149428

R18N16G-0 18V Dyckertpistol 16G

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 16G (Ø 1,6 mm) dyckert (19 - 65 mm långa)
- Två inställningar - serie eller enkel



Även tillgänglig med:
x1 2.0Ah batteri | R18N16G-120S

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet dyckert	100
Dyckertyp (mm)	1.6
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.7
Artikelnummer	5133002222
EAN-kod	4892210128898

CCG1801M 18V Fogspruta

- Ger mycket kraft för att klara av material med hög viskositet
- Låsbar strömbrytare för att förhindra oförutsedd start
- Variabel hastighet för bättre flödeskontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. utgångseffekt	225
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.6
Artikelnummer	5133000060
EAN-kod	4892210100962

R18N18G-0 18V Dyckertpistol 18G

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa)
- Två inställningar - serie eller enkel



Även tillgänglig med:
x1 2.0Ah batteri | R18N18G-120S

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertyp (mm)	1.2
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Artikelnummer	5133002093
EAN-kod	4892210128058

R18S18G-0 18V Klammerpistol 18G

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd pneumatik ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Kompatibel med klamrar med 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm i längd
- Två inställningar - serie eller enkel



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet	100
Kapacitet häftklamrar	Bredd 5,5-6,1 mm / längd 10-38 mm
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.6
Artikelnummer	5133002516
EAN-kod	4892210138781

R18AG7-0 18V Vinkelslip Borstlös

- 125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med arbeta i betong
- Intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt i kombination med lång driftstid



BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.2
Artikelnummer	5133002852
EAN-kod	4892210149404

R18AG-0 18V Vinkelslip

- 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Enkel och verktyglös justering av skiva



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	115
Obelastad hastighet (varv/min)	7500
Hålstorlek (mm)	22
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Artikelnummer	5133001903
EAN-kod	4892210123657



R18RS7-0 18V Tigersåg Borstlös

NYHET

- Kraftfull borstlös motor med industriledande 30mm slaglängd, idealisk för såg-, kap- och rivning i många olika material
- Pendelfunktion ger aggressivare snitt vilket ökar kaphastigheten med upp till 40%
- LED-belysning



BRUSHLESS™

Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	30
Obelastad hastighet (varv/min)	3200
Max. kapkapacitet trä (mm)	210
Vikt med batteri (kg)	3.0
Artikelnummer	5133003809
EAN-kod	4892210158673



**PENDELFUNKTION
ÖKAR KAPHASTIGHETEN
MED UPP TILL 40%**

R18RS-0 18V Tigersåg

- Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och plast
- Kapar snabbare jämfört med Ryobis nätdrivna ERS80VHG
- Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under användning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	28
Obelastad hastighet (varv/min)	2900
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.4
Artikelnummer	5133002637
EAN-kod	4892210141910

RRS1801M 18V Tigersåg

- Universalsåg för kapning i en rad olika material
- Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
- Variabel hastighet och broms



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	22
Obelastad hastighet (varv/min)	3100
Max. kapkapacitet trä (mm)	180
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.9
Artikelnummer	5133001162
EAN-kod	4892210118691

R18CS7-0 18V Cirkelsåg Borstlös

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa ett brett antal olika trätyper
- Intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt i kombination med lång driftstid



BRUSHLESS™

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 90° (mm)	60
Geringskapacitet (°)	50
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.8
Artikelnummer	5133002890
EAN-kod	4892210150080



RWSL1801M 18V Cirkelsåg med laser

- Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
- Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
- Sågdjup 45mm (90°)



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	150
Max. sågdjup 90° (mm)	45
Geringskapacitet (°)	50
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.8
Artikelnummer	5133001164
EAN-kod	4892210118554

R18CS-0 18V Cirkelsåg

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg
- Verktygslös justering av djup och geringsinställning



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	165
Max. sågdjup 90° (mm)	52
Geringskapacitet (°)	0-56
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.4
Artikelnummer	5133002338
EAN-kod	4892210117304

R18JS-0 18V Sticksåg

- 25 mm slaglängd, idealisk för sågning i trä i en rad olika vinklar
- Variabel hastighet för att passa till arbetsmaterialet
- 4-stegs justerbar pendelrörelse



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad slagtal (slag/min)	1,100 - 3,000
Max. kapkapacitet trä (mm)	101
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.1
Artikelnummer	5133002158
EAN-kod	4892210128010

R18MS216-0 18V Kap-/Geringssåg

- Kapar upp till 70x270 mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar upp till 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- Levereras med 216 mm 48-tandad sågklinga med karbidtänder för maximal prestanda och fin finish



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	216
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	48 x 270
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	48 x 185
Vikt [utan batteri] [Kg]	14.4
Artikelnummer	5133003597
EAN-kod	4892210156952

R18JS7-0 18V Sticksåg Borstlös

NYHET

- Kraftfull borstlös motor med klassledande 25 mm slaglängd. Idealisk för att såga i trä, plast och metall i flera vinklar
- Premium aluminium-gjuten platta och kåpa för bättre stabilitet och hållbarhet
- Enhandskontrollerad hastighet för enkel justering och anpassning till olika uppgifter



BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad hastighet (varv/min)	800 - 3500
Max. cutting capacity wood steel aluminium [mm]	135/10/10
Vikt med batteri (kg)	1.8
Artikelnummer	5133004223
EAN-kod	4892210170521

EMS190DCL 18V Kap-/geringsåg

- Upp till 38x108 mm vid 90°
- Laser för exakt återuppreppande kapning
- Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45° och lutningsvinkel från 0-45°



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	190
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	19 x 114
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	19 x 82
Vikt med batteri (kg)	7.4
Artikelnummer	5133000932
EAN-kod	4892210116895

LTS180M 18V Cirkelsåg för kakel/klinker

- Kapa keramik, granit, marmor och murverk
- Stålbas med stora vred för enkla justeringar
- 102 mm diamanthåriga kappkiv möjliggör precisionsskarvning och förebygger flisning



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Hjulstorlek (mm)	102
Max. sågdjup 90° (mm)	22
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.7
Artikelnummer	5133000154
EAN-kod	4892210110688

R18MT-0 18V Multiverktyg

- Mångsidigt multiverktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material, så även slipar de finaste detaljerna
- Kapa, slipa eller skrapa ända upp till kanten utan att skada övriga delar runt om arbetsytan
- Justerbart multihuvud i 5 positioner för bästa åtkomst i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Oscillationsvinkel	3.2°
Oscillationshastighet (osc./min)	10000-20000
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Artikelnummer	5133002466
EAN-kod	4892210136534



**Vridbart huvud
i 5 positioner**

R18TR-0 18V Handöverfräs

- Handöverfräs utvecklad för fräs- och kantprofilering på alla typer av träprojekt
- Finjustering av fräsdjup för maximal kontroll
- Formstöpt konstruktion med bas i aluminium för stabilitet och noggrannhet
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	38
Spännhylsa (mm)	6mm & 6.35mm
Obelastad hastighet (varv/min)	29000
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3
Artikelnummer	5133002917
EAN-kod	4892210151483



R18ROS-0 18V Excenterslip

- Idealisk för lätta till mediumtunga applikationer som färgborttagning och ytfinish
- 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv avverkning
- Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan



Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	20000
Diameter av bana (mm)	2.5
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.1
Artikelnummer	5133002471
EAN-kod	4892210136855

R18PS-0 18V Hörn-/Detaljslip

- Idealisk för finslipning av mellanstora och mindre ytor eller detaljer
- 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv materialborttagning
- Kompakt design för optimal tillpassning i hörn och på små ytor



Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	22000
Diameter av bana (mm)	1.8
Slipplatta storlek (mm)	100x140
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.6
Artikelnummer	5133002443
EAN-kod	4892210133700

R18PL-0 18V Elhyvel

- Effektiv elhyvel för snabb borttagning av material - ger ett slätt och fint resultat
- Justerbart hyvel djup från 0-1,6 mm och 82 mm arbetsbredd
- Främre stödhandtag för bättre kontroll



Antal medföljande batterier	0
Hyvel djup (mm)	1.6
Hyvelbredd (mm)	82
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.4
Artikelnummer	5133002921
EAN-kod	4892210151520

R18BS-0 18V Bandslip

- Snabb och kraftfull bandslip, 76 x 457mm, idealisk för större och tyngre arbetsuppgifter
- Avlägsnar upp till 700g material per timme
- Justerbart främre handtag i 3 olika positioner för maximal kontroll och mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Band längd (mm)	457
Bandbredd (mm)	76
Bandhastighet [m min]	250
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.7
Artikelnummer	5133002916
EAN-kod	4892210149992

R18PF-0 18V Fingerslip

- Smalt slipband på 13 x 457 mm, idealisk för slipning även i de allra minsta ytrymmena samt för att forma många olika material t.ex. trä, kakel och metall
- Upp till 630 m/min med variabel hastighetskontroll för ett kvalitativt resultat på många olika material
- Verktygslös spänningsspår för snabb slipbandsmontering och justering

KOMMER SNART



Antal medföljande batterier	0
Band längd (mm)	457
Bandbredd (mm)	13
Bandhastighet [m min]	260-630
Vikt med batteri (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004179
EAN-kod	4892210169693





ETT BATTERI PASSAR ALLA VERKTYG

Renovering



Trädgårdsarbete



Hantverk



Belysning



Städning



Camping



Bilvård



För mer information om produkterna i våra olika kategorier, besök:
ryobitool.se och youtube.com/RyobiTV



ONE+ Luftpumpor/Städning



R18VI-0 18V Volympump

NYHET

- Idealisk för att pumpa upp pooler, luftmadrasser och stora uppblåsbara saker, blås upp en dubbelsäng på bara 2 minuter
- Snabb uppblåsning med 210 L/min och upp till 0.034 bar/0.5 PSI
- Kan användas som blåsare i verkstan för att snabbt röja upp arbetsplatsen



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar)	0.034
Luftflöde (l/min)	210
Vikt med batteri (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003880
EAN-kod	4892210162441

R18I-0 18V Kompressor

- Dubbla funktioner, fyller/tömmar - högtryck och volym
- Automatisk avstängning när förbestämt tryck uppnås
- Kan kopplas till en extern kontakt för att tömma på luft - idealisk för att packa ner luftmadrasser



Antal medföljande batterier	0
Slang för högt tryck [mm]	711
Slang för hög volym [mm]	756
Max. tryck (bar)	10.3
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3
Artikelnummer	5133001834
EAN-kod	4892210122780

R18PI-0 18V Minikompressor

NYHET

- Utmärkt att pumpa bildäck, cykeldäck och bollar med. Ger 32 PSI på 2 minuter
- Snabb pumpning, upp till 10.3 bar/150 PSI vid 16 L/min
- Lättöverskådlig tryckmätare för snabb och exakt kontroll



Antal medföljande batterier	0
Slang för högt tryck [mm]	508
Max. tryck (bar)	10.3
Vikt med batteri (kg)	1.1
Artikelnummer	5133003931
EAN-kod	4892210164674



R18TB-0 18V Blåsare

- Idealisk för att städa upp sågresten, damm och mindre smuts
- Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
- 3 hastigheter för att få optimal kontroll eller maximal kraft



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet 1 [km h]	115
Blåshastighet 2 [km h]	150
Blåshastighet 3 [km h]	200
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.2
Artikelnummer	5133002915
EAN-kod	4892210149985

R18HV-0 18V Handdammsugare

- Upp till 1300 L/min luftflöde för en effektiv sugeffekt
- Töm och rengör enkelt den 540 ml stora uppsamlaren
- Levereras med munstycke med borste för lättare åtkomst i trånga områden



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	20
Luftflöde (l/min)	1300
Kapacitet uppsamlare (ml)	540
Vikt [utan batteri] [Kg]	1
Artikelnummer	5133003834
EAN-kod	4892210162199

R18PV-0 18V Dammsugare

NYHET

- Luftflöde på upp till 1400 L/min levererar kraftfullt sug
- Universaladapter för dammsug på ONE+ verktyg
- Kan användas i verkstan för att snabbt och enkelt röja undan under arbetets gång



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	95
Luftflöde (l/min)	1400
Kapacitet uppsamlare (ml)	11000
Vikt med batteri (kg)	4.5
Artikelnummer	5133003786
EAN-kod	4892210163332



R18RH-0 18V Arbetsradio med bluetooth

- 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda kanaler
- USB-laddare - laddar telefoner, surfplattor och mediaspelare
- Justerbar bas och diskant



Antal medföljande batterier	0
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.8
Artikelnummer	5133002734
EAN-kod	4892210145390

R18R-0 18V Radio med Bluetooth®

- Premium högtalare ger ett klart och tydligt ljud på samtliga ljudnivåer
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital display med 10 förinställda FM- respektive AM-kanaler



Antal medföljande batterier	0
Högtalardiameter (mm)	90
Högtalartutgång (W)	3
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.6
Artikelnummer	5133002455
EAN-kod	4892210135476

R18F-0 18V Fläkt

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transportering med inbyggt handtag
- Justerbart fläkthuvud i 8 positioner
- Flerfasett upphängningsalternativ för stor mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Fläkthastighet (varn/min)	2100/1400
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.1
Artikelnummer	5133002612
EAN-kod	4892210140678

R18RT-0 18V Multiverktyg

- Kraftfullt batteridrivet multiverktyg för kapning, slipning, gravering och mycket mer
- Smal pennformad design med variabel hastighetskontroll från 4000-35 000 varv/minut ger full kontroll vid användning med en mängd olika material
- 91 cm flexibel sladd från basenheten till handverktyget

KOMMER SNART



Antal medföljande batterier	0
Spännhylsa (mm)	3.2
Cable length [cm]	91
Obelastad hastighet (varv/min)	4000 - 35000
Vikt med batteri (kg)	1.2
Artikelnummer	5133004366
EAN-kod	4892210172273



R18USB-0 18V USB-adapter

- Portabel USB-adapter för att ladda dina USB-enheter oavsett var du är. Idealisk för bl.a. camping
- Adaptern känner av laddningsgraden och minimerar laddtiden
- Två portar med 2.1A respektive 1.0A ger dig snabba och flexibla laddningsalternativ

KOMMER SNART



Antal medföljande batterier	0
Kraftkälla [V]	5
Laddningshastighet Amp/tim	2,1A och 1,0A
Vikt med batteri (kg)	0.5
Artikelnummer	5133004381
EAN-kod	4892210154576

P620 18V Färgspruta

- Idealisk för väggar, garage och andra utomhusbyggnader
- Välj mellan 3 spraymönster: rund, vågrätt och lodrätt för att optimera målningen och minimera spill
- Passar alla typer av vattenbaserad färg (ej slam och limfärg)



Antal medföljande batterier	0
Kapacitet uppsamlare (ml)	1000
Färgtäckning spruta (m2/min)	10
Flöde (l/h)	20
Vikt [utan batteri] [Kg]	2
Artikelnummer	5133000155
EAN-kod	4892210110589

R18SOI-0 18V Lödkolv

- Batteridrivna lödkolv, idealisk för hantverk- och bilapplikationer
- Liten, sladdlös och kompakt
- Snabb - Tar bara 50 sekunder att värma upp till 480°C

KOMMER SNART



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	480°
Vikt med batteri (kg)	0.8
Artikelnummer	5133004382
EAN-kod	489221017324

R18B-0 18V Polermaskin

- Idealisk för att polera i vax och underhålla lackens glans
- Polera bilar, båtar, trämobiler eller golv
- Rörelsemönster som inte avger ett cirkelmönster på ytan



Antal medföljande batterier	0
Diameter av bana (mm)	12.5
Oscillationshastighet (osc./min)	2500
Storlek (mm)	254
Vikt [utan batteri] [Kg]	2
Artikelnummer	5133002465
EAN-kod	4892210135483

R18TP-0 18V Vattenpump

- Batteridrivna vattenpump, idealisk för flertalet olika tillfällen då vatten behöver flyttas, så som översvämmade områden, kar eller tunnor.
- Flöde på 1500 liter i timmen, tömmer ett badkar på 3 minuter
- Kraftfull motor pumpar upp till 14 meters höjd
- Intelligent elektronik skyddar pumpen från stopp och torrkörning vilket förlänger hållbarheten
- Transporterar upp till 1000 liter vatten med 5,0Ah-batteri



Antal medföljande batterier	0
Max. dränkdjup [m]	2.5
Max. tryckhöjd [m]	14
Flöde (l/h)	1500
IPX skyddsklass	4
Vikt med batteri (kg)	1.8
Artikelnummer	5133003934
EAN-kod	4892210163004

NYHET

R18ALF-0 18V Arbetsbelysning

- 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumen
- Lampan kan både vikas, hängas eller ställas på marken vilket ger dig oändliga möjligheter
- 2 separata ljusrader ger dig möjligheten att tända hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumens	850
Vikt [utan batteri] [Kg]	0,8
Artikelnummer	5133002304
EAN-kod	4892210130525



R18T-0 18V Ficklampa

- Idealisk för belysning på kortare avstånd, rekommenderas upp till 20 m avstånd
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Roterbart ljushuvud underlättar belysning i stående eller hängande position



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumens	140
Vikt [utan batteri] [Kg]	0,3
Artikelnummer	5133003373
EAN-kod	4892210152589

R18SPL-0 18V LED-Strålkastare

- Idealisk för belysning på längre räckvidd, rekommenderas upp till 600 m avstånd
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Drivs med Ryobis 18V batterier eller medföljande 12V kabel som kopplas direkt till biluttaget



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumens	2300
Vikt [utan batteri] [Kg]	0,7
Artikelnummer	5133003372
EAN-kod	4892210152572



R18ALH-0 18V Arbetsbelysning Hybrid

- Skifta enkelt mellan batteri och sladd för ultimate flexibilitet och drifttid. Kompatibel med samtliga ONE+ batterier
- 20W LED-lampor genererar upp till 1800 Lumen
- Justerbar i 360° och med flertalet upphängningsalternativ gör lampan mångsidig



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumens	1800
Vikt [utan batteri] [Kg]	1,4
Artikelnummer	5133002339
EAN-kod	4892210117311

R18ALU-0 18V Arbetsbelysning

- Idealisk för belysning på kort eller medellångt avstånd (0-3 m) och har frostat glas som minimerar bländning
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Utrustad med USB för laddning av telefon eller surfplatta direkt från lampan



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumens	330
Vikt [utan batteri] [Kg]	0,5
Artikelnummer	5133003371
EAN-kod	4892210152565



Tar aldrig slut på ström

Byt snabbt och smidigt mellan batteri och sladd.



Batteri



Sladd



Leta efter Hybrid-symbolen på Ryobis verktyg



RLM18C36H225F

Artikelnummer:
5133003704

RLT1831H20F

Artikelnummer:
5133003710

OBL1820H

Artikelnummer:
5133002340

OHT1850H

Artikelnummer:
5133003657

R18ALH-0

Artikelnummer:
5133002339

RLM18C36H225F Hybridgräsklippare 2x18V ONE+ (2,5 Ah)

- Hybridgräsklippare med kraft från 2 st 18V Lithium+ batterier eller sladd
- Klippbredd: 36 cm
- EasyEdge™ möjliggör klippning ända upp till kanten och runt rabatter



Antal medföljande batterier	2
Klippbredd (cm)	36
Drivmekanism	Tryck
Bio Clip	Ja
Vikt [utan batteri] [Kg]	15.2
Artikelnummer	5133003704
EAN-kod	4892210160010

RLT1831H20F 18V Hybridgrästrimmer

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning



Antal medföljande batterier	1
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.8
Artikelnummer	5133003710
EAN-kod	4892210160072

OHT1850H 18V Hybridhacksax

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Utmärkt klippkvalitet med diamantslipat svärd och 50 cm svärdlängd
- Grenkapacitet upp till 22 mm och utrustad med sågfunktion



Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	50
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.1
Artikelnummer	5133003657
EAN-kod	4892210157881

OBL1820H 18V Hybridlövlblås

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Lättviktsdesign
- Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h



Antal medföljande batterier	0
Luftvolym (m³/min)	2.8
Blåshastighet (km/h)	250
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7
Artikelnummer	5133002340
EAN-kod	4892210822673

OLM1833B
Gräsklippare 18V ONE+

NYHET

- 33 cm klippbredd designad för enkel manövrering
- Central höjdjustering i 5 positioner från 26-65 mm
- Ergonomiskt handtag med 3 höjdpositioner för att passa alla användare



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Drivmekanism	Tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	8.1
Artikelnummer	5133004305
EAN-kod	4892210171948

OLM1841H
Gräsklippare Fusion 2x18V ONE+

- Presterar som en 36V-klippare med Lithium Fusion™-teknologi vilket innebär dubbla 18V ONE+ batterier. En del av ONE+serien.
- 40 cm klippbredd med metallkniv för utmärkt klippresultat och kompostering
- Central höjdjustering i 5 nivåer: 20-70 mm



Även tillgänglig med:
x2 4.0Ah Batteri | RLM18X41H240F

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	Tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	18.9
Artikelnummer	5133002805
EAN-kod	4892210147592

OBC1820B
18V Gräs-/buskröjare med ergohandtag

- Högeffektiv 18V-motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertrådshuvud
- 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd klinga (cm)	20
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Vikt med batteri (kg)	5.1
Artikelnummer	5133002619
EAN-kod	4892210141033

OLT1833
18V Grästrimmer Borstlös

- Borstlös motor med utmärkt prestanda för att klara även de tuffaste arbetsförhållandena
- Justerbar klippbredd från 28-33 cm för optimal anpassning efter gräsförhållande
- Två lägen med variabel hastighet ger optimal kontroll av både driftstid och kraft



BRUSHLESS™

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	28/33
Trimmertråd (mm)	2.0
Trådmatningssystem	Bump head
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.3
Artikelnummer	5133003651
EAN-kod	4892210159755

RLT1825M13S
18V Grästrimmer

- 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning
- Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort



Antal medföljande batterier	1
Klippbredd (cm)	25
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3
Artikelnummer	5133003723
EAN-kod	4892210160294

OLT1832
18V Grästrimmer

- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippning
- Teleskopskaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning till användaren



Även tillgänglig med:
x1 2.5Ah Batteri | RLT183225F

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (kg)	2.7
Artikelnummer	5133002813
EAN-kod	4892210147684

OLP1832BX
18V Stångsekatör

NYHET

- Batteridrivna sekatör för krångelfri beskärning, även i svåråtkomliga områden
- 32 mm grenkapacitet
- Högkvalitativa överlappande skär ger 250 Nm presskraft vilket beskär alla typer av grenar



Antal medföljande batterier	0
Bladtyp	Överlappande
Klippkapacitet (mm)	32
Längd (m)	0.85
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.9
Artikelnummer	5133004392
EAN-kod	4892210174529



OGS1822 18V Gräs-/ Häcktrimmer

- 2-i-1 - Trimma och klipp med ett och samma verktyg
- Kompakt, smal och lätt vikt för maximal användarvänlig komfort
- Verktygslöst byte mellan grässax och trimmersvärd



Antal medföljande batterier	0
Grässax (mm)	120
Häcksaxsvärd (mm)	200
Grenkapacitet (mm)	10
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.9
Artikelnummer	5133002830
EAN-kod	4892210147837

OHT1845 18V Häcksax

- Häcksax med låg vikt, perfekt utformad för skulptering och underhåll av buskar
- 45 cm diamantslipat svärd med 18 mm grenkapacitet
- Rena och precisa skär med diamantslipat svärd



Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	18
Svärdlängd (cm)	45
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Artikelnummer	5133003654
EAN-kod	4892210157867

OPT1845 18V Förlängningsbar häcksax

- Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare grenar
- Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
- Grenkapacitet: 18 mm



Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	18
Svärdlängd (cm)	45
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	4.2
Artikelnummer	5133002523
EAN-kod	4892210138521



OHT1855R 18V Häcksax

- Kraftfull klippstanda tack vare motor med högt vridmoment
- 55 cm diamantslipat och laserskuret svärd med utmärkt klippkvalitet
- Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion



Även tillgänglig med:
x1 4.0Ah batteri | RHT1855R40F

Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	55
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.8
Artikelnummer	5133002161
EAN-kod	4892210821249

OHT1850X 18V Häcksax med extra räckvidd

- Förlängd räckvidd gör svårtåtkomliga häckar och buskar lätta att nå
- 50 cm diamantslipat svärd med 16 mm grenkapacitet
- Justerbart huvud i 4 positioner för enklare räckvidd



Antal medföljande batterier	0
Grenkapacitet (mm)	16
Svärdlängd (cm)	50
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.2
Artikelnummer	5133001249
EAN-kod	4892210815439

OPP1820 18V Förlängningsbar grensåg

- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m



Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	4.2
Artikelnummer	5133001250
EAN-kod	4892210815446

OCS1830 18V Kedjesåg Borstlös

- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 30 cm Oregon® svärd och kedja
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning



BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	10
Verktygslös kedjespänning	Ja
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.2
Artikelnummer	5133002829
EAN-kod	4892210147820

OBV18
18V Lövblås/Lövsug Borstlös

- Borstlös motor med utmärkt prestanda för effektiv blås- och sugfunktion
- Turboläge maximerar kraften för att klara de tuffaste jobben
- Byt smidigt mellan blås- och sugfunktion



BRUSHLESS

Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	201
Luftvolym (m³/min)	6.0
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.7
Artikelnummer	5133003661
EAN-kod	4892210157904

OBL18JB
18V Lövblås

- Utrustad med jetturbin för kraftfullt och effektivt blås
- Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
- Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv från marken



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	160
Luftvolym (m³/min)	7.9
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.1
Artikelnummer	5133003662
EAN-kod	4892210157911

OPC1800
18V Plattrensare

- Rensa enkelt bort ogräs och mossor från stenläggningar och plattor m.m.
- Inget mer knästående - med teleskopskafat justeras höjden och arbetspositionen blir upprätt
- Gummibeklätt och justerbart extrahandtag för bästa komfort

TILLBEHÖR:



RAC814 – Stålbörste som rengör enkelt mellan t.ex. stenar och plattor



RAC815 – Allroundborste med påbyggnadsdel för rengöring av en mängd plana ytor

Även tillgänglig med:

- x0** Allroundborste (Kit: Multiborste) | OPC815
- x1** 1.3Ah batteri | RPC180020S

Antal medföljande batterier	0
Vikt med batteri (kg)	3.2
Artikelnummer	5133004315
EAN-kod	4892210172525


NYHET

**RENGÖR
MÅNGA
OLIKA YTOR**

PLATTOR

TRÄDÄCK

STENAR



OBR1800
18V Myggskydd

NYHET


- Knott- och myggskydd som stöter bort insekter med hjälp av doftmattor, ett doft- och rökfritt verktyg
- Skapar en skyddszon på upp till 20 m²
- LED-lampa med tre ljusnivåer



Även tillgänglig med:

- x1** 1.3Ah batteri | RBR180013S

Antal medföljande batterier	0
Skyddszone [m²]	20
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.3
Artikelnummer	5133003730
EAN-kod	4892210160218



OWS1880
18V Tryckspruta

- Får automatiskt upp ett tryck utan att behöva pumpa manuellt
- 3,5 liter stor tank inklusive mät kopp



Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	30
Tankkapacitet (L)	3.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.5
Artikelnummer	5133002676
EAN-kod	4892210144447

OSS1800
18V Spridare

- Strö och sprid torrt material som fröer, gödningsmedel, salt och foder
- Variabel hastighet och ställbart spridningsområde från 0-2 m för maximal kontroll
- Fördelare förhindrar eventuella klumpar vid utmatning

**ANVÄND
TILL SALT,
FRÖER,
GÖDNING
OCH FODER**



Antal medföljande batterier	0
Kapacitet (l)	4
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.4
Artikelnummer	5133003729
EAN-kod	4892210160201

RB18L50

5,0 Ah Lithium+batteri 18V

- Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133002433
EAN-kod	4892210135940

RB18L25

2,5 Ah Lithium+batteri 18V

- Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133002237
EAN-kod	4892210129062

RB18L40

4,0 Ah Lithium+batteri 18V

- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133001907
EAN-kod	4892210124104

RB18L15

1,5 Ah Lithium+batteri 18V

- Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående driftstid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133001905
EAN-kod	4892210124081

RB18L30

3,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 18V

NYHET

- Kraftfullt 3,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY batteri ger upp till 3 gånger längre driftstid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 portar för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft
- Intellicell™-teknologi: individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående batteriladdning (100%, 75%, 50%, 25%)

Lithium+18V
HIGH ENERGY



Artikelnummer	5133002867
EAN-kod	4892210149343

RB18L90

9,0 Ah HIGH ENERGY Lithium+batteri 18V

NYHET

- Kraftfullt 9,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger längre driftstid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 portar för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående batteriladdning (100%, 75%, 50%, 25%)

Lithium+18V
HIGH ENERGY



Artikelnummer	5133002865
EAN-kod	4892210149381

RC18150

Laddare 5,0 Amp/h 18V

- Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0 Ah batteri laddas på en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning
- Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd
- Indikator visar när batteriets strömnivå nått 80%



Article Number **5133002638**
EAN Code **4892210141873**

RC18120

Laddare 2,0 Amp/h 18V

- Kompakt snabbaddare. Laddar 2,0 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 2,0 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning
- Utvärderar batteriets volt och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd
- Indikator visar när batteriets strömnivå nått 80%



Article Number **5133002891**
EAN Code **4892210150103**

RC18115

Laddare 1,5 Amp/h 18V

- Laddar 1,5 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 1,5 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning
- Utvärderar batteriets volt och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd



Article Number **5133003589**
EAN Code **4892210156372**

RC18118C

Billaddare 1,8 Amp/h 18V

- Kopplas till bilens 12V-uttag och ger dig möjligheten att flexibelt ladda dina batterier utan fast strömkälla
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat
- Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriets spänning och temperatur under laddning för att säkerställa lång livslängd
- Laddaren varnar dig när bilens batterinivå är för låg och stänger samtidigt av laddaren



Article Number **5133002893**
EAN Code **4892210150134**

RC18627

Laddstation 6 portar 2,7 Amp/h 18V

- Laddstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att förvara alla sina ONE+ batterier på
- Med en laddningstid på 2,7 Amp/h innebär det att ett 2,5 Ah batteri laddas på mindre än en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning
- Intelligent laddningsövervakning utvärderar batteriernas spänning och temperatur innan laddning för att säkerställa lång livslängd



Artikelnummer **5133002630**
EAN-kod **4892210140906**

Uppskattad laddtid i minuter

		Laddnings- hastighet (Amp/tim.)	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	60	80	100	160	200
	RC18120	2	45	60	75	120	150
	RC18150	5	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	60	70	80	120	150



Kommer snart

Vi fortsätter att utveckla och innovera vårt ONE+-system med nya verktyg till det klassiska sortimentet såväl som helt nya kategorier för att underlätta dina projekt.

ONE+ Fingerslip



BRUSHLESS
ONE+ Sticksåg



ONE+ Värmepistol



ONE+
T50 Häftpistol



ONE+
Sopmaskin



ONE+
Arbetsbelysning



ONE+
Lödkolv

För mer information ryobitools.se

Tillbehör Elverktyg

Tillbehör Trädgård



Multiverktygstillbehör
15 delar

Artikelnummer:
5132002809



Bitssats 31 delar

Artikelnummer:
5132002817



Bitssats 59 delar

Artikelnummer:
5132002251



Borr- och skruvbits
127 delar

Artikelnummer:
5132003792



Rengöringsborste för
häcksax

Artikelnummer:
5132002864



Trädgårdshandskar Premium
Storlek: M, L

Artikelnummer:
(M) 5132002992
(L) 5132002991



Lövuppsamlingsystem

Artikelnummer:
5132003275



ONE+ Upphängning
för dina verktyg

Artikelnummer:
5132004299



Frässtålset 5 delar

Artikelnummer:
5132003828



Bitssats Mixad
För bl.a. vinkelskruv, flänsskruv,
C-skruv och vinkelmutter

Artikelnummer:
5132003399



Borrsats SDS Betong
8 delar

Artikelnummer:
5132004209



Vertebrae+™ Sele

Artikelnummer:
5132002765



Trädgårdshandskar

Artikelnummer:
(M) 5132002994
(L) 5132002993



Universell lövuppsamlare
45 liter

Artikelnummer:
5132002995



Verktygslåda 56 liter

Artikelnummer:
5132004363



Verktygsskåp med dörr

Artikelnummer:
5132004358



Verktygsskåp

Artikelnummer:
5132004359



Måttband 5 m

Artikelnummer:
5132004360



Reservdelar till
dina trädgårds-
verktyg

Gräsklipparknivar



Trimmerspolar



Gräsklinga



Trimmertråd



Svärd



Kedja



RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Nordic

Stamholmen 147, 4
2650 Hvidovre, Denmark

www.ryobitools.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt-/leveransutförande efter denna broschyrs tryck. Användningen av varumärket RYOBI® är beroende av en licens som beviljas av Ryobi® Limited.



Återförsäljarens stämpel: